QCM

1. Que signifie zero-shot prompting ?

A. Donner un seul exemple

B. Donner plusieurs exemples

C. Ne donner aucun exemple (correct)

D. Demander à l'IA de vérifier sa réponse

2. Dans un prompt, lequel de ces éléments précise « pour qui » la réponse est destinée ?

A. Le format

B. Le contexte (correct)

C. La contrainte

D. La sortie

3. Quelle proposition correspond à un few-shot prompt ?

A. Une instruction sans exemple

B. Une instruction avec un seul exemple

C. Une instruction accompagnée de plusieurs exemples (correct)

D. Une instruction demandant une réponse courte

4. Quel est l'objectif principal du few-shot ?

A. Garantir que l'IA dit la vérité

B. Montrer au modèle le comportement ou le format attendu (correct)

C. Remplacer la vérification humaine

D. Empêcher toute hallucination

5. Quelle formulation contient le plus de contraintes ?

A. « Explique l'IA. »

B. « Explique l'IA à un étudiant. »

C. « Explique l'IA à un étudiant de L1 en 150 mots avec deux exemples. (correct)

D. « Parle-moi de l'IA. »

6. Pourquoi comparer deux versions d'un prompt ?

A. Pour choisir la réponse la plus longue

B. Pour observer l'effet des modifications apportées au prompt. (correct)

C. Pour éviter toute vérification

D. Pour obtenir automatiquement une réponse vraie

7. Que peut-on dire de l'auto-critique générée par une IA ?

A. Elle garantit que la réponse est correcte

B. Elle remplace la vérification humaine

C. Elle peut aider à identifier des faiblesses mais doit être évaluée (correct)

D. Elle empêche les hallucinations

8. Quel prompt est le plus structuré ?

A. « Explique Python. »

B. « Explique Python simplement. »

C. « Tu es enseignant en informatique. Explique les listes Python à un étudiant de L1 débutant, en 150 mots maximum, avec deux exemples et trois points clés. » (correct)

D. « Python listes explication. »

9. Un prompt contient des exemples incorrects. Que peut-il se passer ?

A. L'IA corrigera toujours les exemples

B. Les exemples peuvent orienter incorrectement la réponse (correct)

C. Le few-shot devient automatiquement zero-shot

D. Rien ne change

10. Quelle est la meilleure démarche ?

A. Prompt → réponse → accepte

rB. Prompt → réponse → copier

C. Prompt → tester → évaluer → améliorer → vérifier (correct)

D. Prompt → demander à l'IA si elle a raison