	Güter annehmen und kontrollieren Unfallgefahr und Arbeitsschutz	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Einstiegssituation:
Der erste Arbeitstag

Maja Wiener beginnt ihre Ausbildung zur Fachlageristin bei der ALLMÖ GmbH. An ihrem ersten Arbeitstag muss sie gleich zum Lagerleiter, der ihr einen langen Vortrag über Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb hält, die sogenannte Erstunterweisung. Als sie danach das Lager betritt, bietet sich ihr folgendes Bild:



Im Lager der ALLMÖ GmbH

„Oh Mann, sind das viele Zeichen! Ob ich die alle kennen und befolgen muss?", fragt sich Maja Wiener.

1. Auch Sie erhielten zu Beginn Ihrer Ausbildung eine Erstunterweisung. Welche Punkte wurden in Ihrer Erstunterweisung angesprochen?
2. Beschreiben Sie die Abbildung und erläutern Sie, welche Verbote, Vorschriften, Hinweise und Gebote die Kennzeichnungen enthalten.

Seite 7

1. Individuelle Schülerantworten.
2. Individuelle Schülerantworten. Die Schüler müssen die genauen Begrifflichkeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen.

Aufgabe 1:

1. Kennzeichnen Sie mit [R] bzw. [F], welche Aussagen zu den Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften am Arbeitsplatz richtig und welche falsch sind.

a) Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb ist eine freiwillige Angelegenheit. [F]

b) Wichtige Regeln zur Sicherheit am Arbeitsplatz sind in den DGUV-Vorschriften, auch „Unfallverhütungsvorschriften" (kurz: „UVV") genannt, enthalten. [R]

c) Die UVV beinhalten nur Rechte und Pflichten von Arbeitgebern hinsichtlich des Arbeits- und Unfallschutzes. [F]

d) Die UVV regeln die sicherheitstechnischen Anforderungen an Einrichtungen, Arbeitsmittel, Anlagen und Maschinen und geben damit verbundene Verhaltensvorschriften vor. [R]

e) Die UVV regeln die Arbeits- und Pausenzeiten der Mitarbeiter. [F]

f) Die UVV sind z. B. am Schwarzen Brett auszuhängen und damit allen Mitarbeitern zugänglich zu machen. [R]

g) Vor Beginn der Beschäftigung und danach alle sechs Monate ist eine Unterweisung der Beschäftigten durchzuführen. [F]

h) Durch Betriebsanweisungen werden Unfälle am Arbeitsplatz komplett ausgeschlossen. [F]

i) Arbeitsschutz ist ausschließlich Chefsache. [F]

j) Entsprechend ihrer Form und Farben können fünf Kategorien der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung unterschieden werden. [R]

Korrekturen zu Aufgabe 1, Seite 8

1. a) Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine rechtlich verpflichtende Aufgabe für den Arbeitgeber.
   c) Die UVV beinhalten die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich des Arbeits- und Unfallschutzes.
   e) Die UVV regeln nicht die Arbeits- und Pausenzeiten der Mitarbeiter. Vorgaben hierzu finden sich z. B. im Arbeitszeitgesetz und dem Jugendarbeitsschutzgesetz.
   g) Vor Beginn der Beschäftigung und danach einmal jährlich ist eine Unterweisung der Beschäftigten durchzuführen.
   h) Durch Betriebsanweisungen können Unfälle am Arbeitsplatz zwar nicht komplett ausgeschlossen werden, aber Gesundheitsgefährdungen und Gefahren am Arbeitsplatz zumindest minimiert werden.
   i) Arbeitsschutz ist Sache des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers.

Aufgabe 2:

	Güter annehmen und kontrollieren Unfallgefahr und Arbeitsschutz	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Ordnen Sie die folgenden Beispiele den verschiedenen Punkten der Erstunterweisung zu, indem Sie diese in das entsprechende Kästchen eintragen.

- Urlaubsregelungen
- Standort von Feuerlöscheinrichtungen
- Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz
- Gefährdungs- und Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz
- Arbeitgeber und direkte Vorgesetzte
- Werksausweis
- Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Arbeitsschutzorganisation im Betrieb

Wichtige Punkte der Erstunterweisung	
	Betriebsorganisation • *Arbeitgeber und direkte Vorgesetzte* • *Arbeitsschutzorganisation im Betrieb*
	Allgemeine Betriebsregelungen • *Urlaubsregelungen* • *Werksausweis*
	Brandschutz und Erste Hilfe • *Standort von Feuerlöscheinrichtungen* • *Verlauf von Flucht- und Rettungswegen*
	Einweisung am Arbeitsplatz • *Gefährdungs- und Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz* • *Betriebsanweisungen am Arbeitsplatz*

Aufgabe 3:

Nach einem Arbeitsunfall in Ihrem Betrieb fragt Sie ein Freund, wer eigentlich für die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften in Ihrem Betrieb verantwortlich ist. Welche Antwort geben Sie?

(1) Nur der Arbeitnehmer

(2) Nur die Berufsgenossenschaft und das Gewerbeaufsichtsamt

(3) Arbeitgeber und die freiwillige Feuerwehr

(4) Arbeitgeber und alle Arbeitnehmer

(5) Nur die im Sicherheitsdienst beschäftigten Personen [4]

Aufgabe 4:

Worauf weist das abgebildete Sicherheitszeichen hin?



(1) Auf den Weg zu einem Notruftelefon

(2) Auf den Weg zum Pausenraum

(3) Auf den Weg zu einem Aufzug

(4) Auf die Richtung, die zum Hauptausgang führt

(5) Auf einen Rettungsweg mit Richtungsangabe [5]

Aufgabe 5:

	Güter annehmen und kontrollieren Unfallgefahr und Arbeitsschutz	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Erklären Sie, um welche Art von Zeichen es sich nachfolgend jeweils handelt und welche Bedeutung und Farbe die abgebildeten Zeichen haben.

Zeichen	Zeichenart	Bedeutung	Farbe
	*Warnzeichen*	*Warnung vor ätzenden Stoffen*	*schwarze Umrandung gelber Hintergrund schwarzes Symbol*
	*Rettungszeichen*	*Notdusche*	*grüner Hintergrund weißes Symbol*
	*Verbotszeichen*	*Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten*	*rote Umrandung weißer Hintergrund schwarzes Symbol*
	*Gebotszeichen*	*Schutzhandschuhe benutzen*	*blauer Hintergrund weißes Symbol*
	*Brandschutzzeichen*	*Löschschlauch*	*roter Hintergrund weißes Symbol*

Aufgabe 6:

Welche Bedeutung hat das abgebildete Sicherheitszeichen?



(1) Mit Wasser löschen verboten
(2) Flüssigkeitsentnahme nur in in einer Wanne
(3) Kein Trinkwasser
(4) Wasserentnahme verboten
(5) Wasserentnahme in kleinen Mengen verboten

[3]

Aufgabe 7:

	Güter annehmen und kontrollieren Unfallgefahr und Arbeitsschutz	KLA
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**

Vervollständigen Sie den nachfolgenden Text, indem Sie in die Lücken den jeweils fehlenden Begriff eintragen.

Fehlende Begriffe:

- abgestimmt
- ausreichend
- bestimmungsgemäß
- Betriebsanweisung
- CE-Kennzeichnung
- eine einzige
- ergonomischen
- gut funktionieren
- gesundheitlichen
- gleichzeitig
- hygienisch einwandfreiem
- individuell
- jeweiligen Gefahr
- regelmäßig

Benutzung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Die Beschäftigten haben ihre PSA *bestimmungsgemäß* zu benutzen und *regelmäßig* auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
- Die PSA ist grundsätzlich nur für den Gebrauch durch *eine einzige* Person bestimmt.
- Die PSA muss den Beschäftigten *individuell* passen.
- Die PSA muss *ausreichend* vor der *jeweiligen Gefahr* schützen, ohne selbst eine Gefahr zu bilden.
- Werden mehrere persönliche Schutzausrüstungen *gleichzeitig* benutzt, so müssen diese aufeinander *abgestimmt* sein.
- Die PSA muss den *ergonomischen* und *gesundheitlichen* Anforderungen entsprechen und mit einer *CE-Kennzeichnung* versehen sein.
- Die PSA muss während der gesamten Nutzungsdauer *gut funktionieren* und sich stets in *hygienisch einwandfreiem* Zustand befinden.
- Die Benutzung der PSA kann in einer *Betriebsanweisung* vorgeschrieben sein.

Aufgabe 8:

Trainingsaufgaben

1. Definieren Sie den Begriff „Arbeitsschutz".
2. Wann muss eine Unterweisung erfolgen?
3. Nennen Sie die vier wichtigen Bereiche, auf die in einer Erstunterweisung eingegangen werden sollte.
4. Wer erstellt die Betriebsanweisungen?
5. Welche Gliederung schlagen die Berufsgenossenschaften für die Betriebsanweisung vor?
6. Nennen Sie drei Pflichten des Arbeitgebers zum Zwecke des Arbeitsschutzes.
7. Nennen Sie drei Pflichten des Arbeitnehmers zum Zwecke des Arbeitsschutzes.
8. Welche fünf Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen können unterschieden werden? Nennen Sie die Zeichenart und beschreiben Sie das Aussehen der Zeichen.
9. Nennen Sie drei Anforderungen, die an die persönliche Schutzausrüstung gestellt werden.
10. Geben Sie drei Beispiele für persönliche Schutzausrüstungen und erklären Sie, vor welchen Gefahren diese schützen sollen.

Seite 10

1. Arbeitsschutz ist die Bewahrung des Menschen vor Gefahren und Beeinträchtigungen in Verbindung mit seiner Berufsarbeit.
2. Die Unterweisung muss vor Beginn der Beschäftigung erfolgen und danach in angemessenen Abständen, aber mindestens einmal jährlich wiederholt werden.
3. • Betriebsorganisation
   • Allgemeine Betriebsregelungen
   • Brandschutz und Erste Hilfe
   • Einweisung am Arbeitsplatz
4. Der Arbeitgeber.
5. Gliederung einer Betriebsanweisung:
   • Anwendungsbereich
   • Gefahren für Mensch und Umwelt
   • Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
   • Verhalten bei Störungen
   • Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
   • Sachgerechte Entsorgung/Instandhaltung
6. z. B.
   • Erstellen von Betriebsanweisungen
   • Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation
   • Beseitigung möglicher Gefahrenquellen
   • Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen
   • Durchführung notwendiger Unterweisungen und Belehrungen
   • Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
   • Bereitstellung und regelmäßige Überprüfung von Feuerlöscheinrichtungen und Erste-Hilfe-Einrichtungen
7. z. B.
   • Anweisungen des Arbeitgebers einhalten
   • Persönliche Schutzausrüstung tragen
   • Arbeitsmittel und Einrichtungen nur bestimmungsgemäß verwenden
   • Meldepflicht von Arbeitsunfällen einhalten
   • Einrichtungen und Arbeitsstoffe nur mit Befugnis nutzen
   • Verbot von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum einhalten
8. Fünf Arten der Kennzeichnung:
   • Verbotszeichen: weißer Hintergrund, rote Umrandung und schwarzes Symbol
   • Warnzeichen: gelber Hintergrund, schwarze Umrandung und schwarzes Symbol
   • Gebotszeichen: blauer Hintergrund und weißes Symbol
   • Rettungszeichen: grüner Hintergrund und weißes Symbol
   • Brandschutzzeichen: roter Hintergrund und weißes Symbol
9. z. B.
   • Die PSA ist grundsätzlich nur für den Gebrauch durch eine Person bestimmt.
   • Die PSA muss den Beschäftigten individuell passen.
   • Die PSA muss ausreichend vor der jeweiligen Gefahr schützen, ohne selbst eine Gefahr zu bilden.
   • Werden mehrere persönliche Schutzausrüstungen gleichzeitig benutzt, so müssen diese aufeinander abgestimmt sein.
   • Die PSA muss den ergonomischen und gesundheitlichen Anforderungen entsprechen und mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein.
   • Die PSA muss während der gesamten Nutzungsdauer gut funktionieren und sich stets in hygienisch einwandfreiem Zustand befinden.
10. Individuelle Schülerantwort, z. B.:
    • Schutzschuhe: Schutz der Füße vor Überrollen, Einklemmen und Hineintreten in spitze Gegenstände
    • Schutzhandschuhe: Schutz der Hände vor Verletzungen, z. B. durch Quetschen oder Schneiden
    • Schutzbrille: Schutz von Augen und Gesicht vor Verletzungen, z. B. durch wegfliegende Teile

	Güter annehmen und kontrollieren **Unfallgefahr und Arbeitsschutz**	
Frau Cappelmann	**Lernfeld 1**	**Datum:**