Einstieg „Klassen-Durchschnitt“ – Lehrerhandreichung

Schulweg in Minuten (DS 32) · Die Süßigkeiten-Falle (DS 33)

Rahmen	DS 32 und DS 33, nach der Rechen-Minute
Dauer	DS 32: 10 Minuten · DS 33: 10 Minuten
Lehrbuch	S. 196–198
Sozialform	Plenum
Material	Datei „LF3 Modul 16 - Einstiegsmaterial“ und das Aufgabenheft Modul 16

Ziele

Am Ende des Einstiegs können die Schülerinnen und Schüler …

- den einfachen Durchschnitt berechnen (Summe : Anzahl),
- erkennen, wann ein gewogener Durchschnitt nötig ist,
- den gewogenen Durchschnitt berechnen (Summe aller Werte × Mengen : Gesamtmenge).

Vorbereitung – Checkliste

Material	Anzahl	Hinweis
Tafel	–	Liste Schulweg
Tüte mit Süßigkeiten	1	6 Bonbons zu 10 ct, 2 Riegel zu 50 ct – vorher Allergien abfragen; nicht essen

Ablaufplan

DS 32 · Schulweg

Zeit	Phase	Lehrkraft	Schülerinnen und Schüler	Sozialform / Material
0–5	Sammeln	„Wie viele Minuten braucht ihr zur Schule?“ Schreibt alle Werte an.	nennen Werte	Plenum · Tafel
5–10	Rechnen	„Wie lange braucht die Klasse im Durchschnitt?“ Summe : Anzahl.	rechnen	Plenum

DS 33 · Die Süßigkeiten-Falle

Zeit	Phase	Lehrkraft	Schülerinnen und Schüler	Sozialform / Material
0–3	Impuls	Zeigt die Tüte: „Was kostet ein Teil im Durchschnitt?“	rechnen spontan	Plenum
3–7	Falle	Viele rechnen (10 + 50) : 2 = 30 ct. „Stimmt das? Was zahle ich für die ganze Tüte?“ (1,60 € : 8 = 20 ct)	prüfen, korrigieren	Plenum · Tafel
7–10	Regel	Formuliert: Wenn die Mengen verschieden sind, wird gewogen.	formulieren	Plenum

Wenn die Zeit knapp wird
DS 32 mit nur zehn Werten; DS 33 ohne Tüte, nur an der Tafel.

Differenzierung
Mehr Unterstützung: Rechenfahrplan „gewogener Durchschnitt“ mit Tabelle Menge – Preis – Menge × Preis.
Für Profis: Wie viele Riegel müsste man dazulegen, damit der Durchschnitt 30 ct wird?

Stolpersteine

- Der gewogene Durchschnitt kann bei Zeitnot in den WPF-Block „Rechenfit“ wandern.

Tafelbild

linke Tafelseite	rechte Tafelseite
einfacher Ø = Summe : Anzahl	gewogener Ø = (6 × 0,10 + 2 × 0,50) : 8 = 1,60 : 8 = 0,20 €