



Bài 1> Viết đoạn JavaScript để tìm:

- a. Sin của một số
- b. Cosin của một số
- c. Tan của một số

Câu 2> Câu lệnh for...in được dùng để lặp mỗi thuộc tính của đối tượng hoặc mỗi phần tử của một mảng. Ví dụ như, chúng ta muốn thực thi một khối các câu lệnh cho mỗi phần tử trong một mảng. Hãy viết đoạn mã sử dụng toán tử new, array và vòng lặp for để tạo ra bảng kết quả như sau:



Câu 3> Sự kiện onClick được tạo ra bất cứ khi nào người dùng nhấp chuột lên các phần tử form:(button, checkbox, radio button, và phần tử **select**), hoặc lên các hyperlink. Hãy xử lý cho sự kiện onClick trong hình sau:



Câu 4> Sự kiện onChange được gửi đi khi một phần tử hoàn tất việc thay đổi. Vì vậy, khi một textbox đang được hiệu chỉnh, sự kiện onChange chỉ được phát sinh sau khi việc hiệu chỉnh đã hoàn tất, và khi người dùng thoát khỏi textbox đó. Hãy viết đoạn mã thể hiện như các hình bên dưới:



Nếu chúng ta nhập vào một giá trị số thì kết quả như hình sau:

