01 / LO ESENCIAL

Diabetes: empieza por aquí

Contar hidratos sin complicarte. Raciones, etiquetas y tablas para comparar alimentos.

Guía para leer a tu ritmo.
Llévala a consulta y adapta los ejemplos a tu pauta.



La diabetes hace que la glucosa, el azúcar de la sangre, pueda subir demasiado. En el tipo 1 falta insulina; en el tipo 2 el cuerpo la utiliza peor y puede producir menos. La comida es una parte del cuidado, junto al tratamiento y el movimiento. [1, 2]

Tres ideas para recordar
1. Una ración de esta guía son 10 g de hidratos de carbono.
2. Cuenta la cantidad que vas a comer, no solo el azúcar.
3. La cantidad de raciones de cada comida se acuerda contigo.

¿Dónde hay hidratos?

En pan, arroz, pasta, patata, legumbres, fruta, leche y yogur. También en azúcar, dulces y muchas bebidas. Las verduras aportan cantidades variables, normalmente pequeñas en porciones habituales. Rebozados, salsas y productos preparados pueden sumar hidratos. [1, 3, 6]

No necesitas productos especiales “para diabéticos”. Si contar te resulta difícil, pide aprender con fotos, medidas caseras y tres o cuatro alimentos que suelas comer. El método del plato puede ser otra ayuda. [1, 2]

Tu primera tarea
Elige tu desayuno habitual. Mira qué alimentos tienen hidratos y pésalos una vez. Lleva las cantidades a consulta.

Pasos: páginas 2 y 3. IG y CG: página 4. Tablas: páginas 5 a 8. Comidas, consejos y pauta: páginas 9 a 11.

02 / CANTIDAD

Cuenta una ración en 3 pasos

La palabra “ración” puede confundir
Aquí 1 ración de HC = 10 g de hidratos. No significa un plato, una pieza de fruta ni una porción recomendada. Otros materiales usan 15 g por intercambio: no mezcles ambos sistemas. [3]

1. Busca el alimento correcto

Comprueba si la tabla habla de alimento crudo, hervido o en conserva. Al cocer, cambia el agua y el peso. Pesar 100 g de arroz crudo no equivale a 100 g de arroz cocinado.

2. Pesa lo que vas a comer

Usa gramos de la parte que comes: fruta sin piel no comestible ni hueso; conservas escurridas. Para leche y bebidas, mide mililitros. Al principio una báscula ayuda; después puedes reconocer tu vaso o tu plato.

3. Divide entre el peso de una ración

Ejemplo: pan blanco
La tabla dice que 20 g de pan = 1 ración.
Si comes 40 g: 40 ÷ 20 = 2 raciones = 20 g de HC.
Si comes 30 g: 30 ÷ 20 = 1,5 raciones = 15 g de HC.

Cantidad de pan blanco	Raciones de HC
20 g	1 ración
40 g	2 raciones
60 g	3 raciones

Esta cuenta sirve para conocer los hidratos. No sirve por sí sola para decidir una dosis de insulina. Tu equipo debe enseñarte tu pauta y cómo actuar con ejercicio, enfermedad o cambios de apetito. [1, 4]

03 / PRACTICAR

Etiquetas y platos caseros

Lee “hidratos de carbono”

En etiquetas de España y la Unión Europea, utiliza el valor de hidratos de carbono. La línea “de los cuales azúcares” es solo una parte; no la sumes otra vez. Tampoco restes la fibra por tu cuenta. “Sin azúcar añadido” no significa sin hidratos. [6, 8]

Etiqueta de ejemplo, por 100 g	Cantidad
Hidratos de carbono	60 g
De los cuales azúcares	5 g
Fibra	8 g

Si comes 30 g de ese producto
60 × 30 ÷ 100 = 18 g de HC.
18 ÷ 10 = 1,8 raciones.
Usa la etiqueta del envase concreto: una marca puede cambiar.

Un guiso para varias personas

Suma los hidratos de los ingredientes que los aportan y divide entre porciones iguales. Ejemplo de práctica: 80 g de pasta seca de la tabla = 80 ÷ 14 = 5,71 raciones. Si se reparte en dos porciones iguales, la pasta aporta 2,86 raciones por porción. Añade lo que aporten tomate, otras verduras o salsas.

Si usas una medida casera

Pesa tu rebanada o tu cucharón varias veces. Anota cuánto suele contener. “Un plato” cambia mucho según el recipiente y cuánto lo llenes.

Comprueba que lo has entendido
¿Cuántas raciones hay en 45 g de un alimento cuya etiqueta dice 40 g de HC por 100 g?
Respuesta: 18 g de HC, es decir, 1,8 raciones.

04 / COMPARAR CON CRITERIO

Índice y carga glucémica

El índice glucémico (IG) compara la respuesta de glucosa de alimentos con una misma cantidad de hidratos disponibles. El valor de referencia de la glucosa es 100. No es el porcentaje de azúcar de un alimento. [5]

Índice glucémico	Categoría
55 o menos	Bajo
56 a 69	Medio
70 o más	Alto

La carga glucémica (CG) añade la cantidad que comes: IG × gramos de HC de la porción ÷ 100. La misma fruta tendrá más carga si comes más cantidad. CG baja: hasta 10; media: más de 10 y menos de 20; alta: 20 o más. [5]

Porción de ejemplo	HC	IG	CG
Sandía, 200 g	10 g	75	7,5
Pan integral, 46 g	20 g	40	8
Pan blanco, 40 g	20 g	70	14

La sandía tiene IG alto y, en esa cantidad, CG baja. Esto no la convierte en un alimento prohibido. Pan integral y blanco aportan los mismos HC en estas porciones, pero difieren en IG y fibra.

Orden útil para decidir
Primero cuenta los hidratos y ajusta la porción a tu pauta. Después valora fibra, calidad del alimento y, si existe, su IG. Un IG bajo no garantiza que un producto sea saludable. [1, 5]

Madurez, variedad, marca, cocción y el resto de la comida cambian la respuesta. La CG es orientativa: no predice tu lectura del sensor ni sirve para calcular insulina. No hace falta calcularla en cada comida.

05 / TABLA DE CONSULTA

Cereales, pan y pasta

Datos de 1 ración e IG: tabla publicada de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, 3.ª edición. Porciones de ejemplo elegidas aquí; raciones y CG calculadas a partir de esos datos. [3]

Alimento	10 g HC	Porción	Raciones	IG	CG
Arroz blanco, crudo	13 g	26 g	2	ND	ND
Arroz blanco, hervido	38 g	114 g	3	70	21
Arroz integral, crudo	13 g	26 g	2	ND	ND
Arroz integral, hervido	40 g	120 g	3	50	15
Avena, cruda	15 g	30 g	2	ND	ND
Avena, hervida	34 g	68 g	2	40	8
Pan blanco de trigo	20 g	40 g	2	70	14
Pan integral	23 g	46 g	2	40	8
Pan de centeno	20 g	40 g	2	65	13
Pan de molde	20 g	40 g	2	85	17
Pasta, cruda	14 g	42 g	3	ND	ND
Pasta, hervida	45 g	135 g	3	50	15
Pasta integral, cruda	15 g	45 g	3	ND	ND
Pasta integral, hervida	45 g	135 g	3	45	13,5
Cuscús, crudo	15 g	30 g	2	ND	ND
Cuscús, cocido	45 g	90 g	2	65	13

10 g HC = 1 ración. Porción: cantidad del ejemplo. La CG corresponde a esa porción.

ND: la fuente no aporta ese IG; no se calcula la CG. Las cantidades son aproximaciones y no son porciones recomendadas. Usa la etiqueta si está disponible. Se muestran dos decimales cuando hacen falta para evitar redondeos grandes.

Pasta y arroz: pesa en el estado indicado. El IG de una preparación cocinada no se traslada a la fila del alimento crudo.

06 / TABLA DE CONSULTA

Legumbres y tubérculos

Datos de 1 ración e IG: tabla publicada de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, 3.ª edición. Porciones de ejemplo elegidas aquí; raciones y CG calculadas a partir de esos datos. [3]

Alimento	10 g HC	Porción	Raciones	IG	CG
Lentejas, crudas	20 g	40 g	2	ND	ND
Lentejas, hervidas	50 g	100 g	2	35	7
Lentejas, en conserva	70 g	140 g	2	35	7
Garbanzos, crudos	20 g	40 g	2	ND	ND
Garbanzos, hervidos	55 g	110 g	2	35	7
Garbanzos, en conserva	70 g	140 g	2	35	7
Judías blancas, crudas	25 g	50 g	2	ND	ND
Judías blancas, hervidas	55 g	110 g	2	35	7
Judías blancas, en conserva	70 g	140 g	2	35	7
Guisantes	100 g	100 g	1	35	3,5
Patata, cruda	65 g	130 g	2	ND	ND
Patata, hervida	65 g	130 g	2	65	13
Patata, al horno	35 g	70 g	2	62	12,4
Boniato	50 g	100 g	2	50	10
Quinoa, cruda	19 g	38 g	2	ND	ND
Quinoa, hervida	48 g	96 g	2	35	7

10 g HC = 1 ración. Porción: cantidad del ejemplo. La CG corresponde a esa porción.

ND: la fuente no aporta ese IG; no se calcula la CG. Las cantidades son aproximaciones y no son porciones recomendadas. Usa la etiqueta si está disponible. Se muestran dos decimales cuando hacen falta para evitar redondeos grandes.

Conservas: peso escurrido. La marca y la cocción pueden cambiar la composición. Boniato: denominación general de la fuente, sin preparación concreta; consulta la etiqueta o tabla de tu preparación.

07 / TABLA DE CONSULTA

Fruta: pesa la parte comestible

Datos de 1 ración e IG: tabla publicada de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, 3.ª edición. Porciones de ejemplo elegidas aquí; raciones y CG calculadas a partir de esos datos. [3]

Alimento	10 g HC	Porción	Raciones	IG	CG
Manzana	100 g	150 g	1,5	35	5,25
Pera	100 g	150 g	1,5	30	4,5
Naranja	100 g	150 g	1,5	35	5,25
Mandarina	100 g	100 g	1	30	3
Kiwi	100 g	100 g	1	50	5
Plátano	50 g	100 g	2	50	10
Uva	50 g	100 g	2	45	9
Fresones	200 g	200 g	1	25	2,5
Melón	200 g	200 g	1	60	6
Sandía	200 g	200 g	1	75	7,5
Piña	100 g	100 g	1	45	4,5
Mango	100 g	150 g	1,5	50	7,5
Melocotón	100 g	150 g	1,5	35	5,25
Ciruela	100 g	100 g	1	35	3,5
Cereza	100 g	100 g	1	25	2,5
Papaya	125 g	125 g	1	55	5,5

10 g HC = 1 ración. Porción: cantidad del ejemplo. La CG corresponde a esa porción.

ND: la fuente no aporta ese IG; no se calcula la CG. Las cantidades son aproximaciones y no son porciones recomendadas. Usa la etiqueta si está disponible. Se muestran dos decimales cuando hacen falta para evitar redondeos grandes.

Fruta: peso sin partes no comestibles. Una “pieza” no tiene siempre el mismo tamaño. Puedes incluir plátano, uva y sandía ajustando su cantidad.

08 / TABLA DE CONSULTA

Lácteos, frutos secos y otros

Datos de 1 ración e IG: tabla publicada de la Fundación para la Salud Novo Nordisk, 3.ª edición. Porciones de ejemplo elegidas aquí; raciones y CG calculadas a partir de esos datos. [3]

Alimento	10 g HC	Porción	Raciones	IG	CG
Leche desnatada	200 ml	200 ml	1	32	3,2
Leche semidesnatada	200 ml	200 ml	1	30	3
Leche entera	200 ml	200 ml	1	27	2,7
Yogur natural	200 g	125 g	0,62	35	2,19
Queso fresco	250 g	70 g	0,28	35	0,98
Almendra	150 g	30 g	0,2	15	0,3
Avellana	150 g	30 g	0,2	15	0,3
Nuez	300 g	30 g	0,1	15	0,15
Cacahuete	100 g	30 g	0,3	15	0,45
Pistacho	80 g	30 g	0,38	15	0,56
Uva pasa	15 g	30 g	2	65	13
Higo seco	15 g	30 g	2	40	8
Azúcar blanco	10 g	10 g	1	70	7
Miel	13 g	13 g	1	85	8,5
Zumo de fruta, natural	100 ml	200 ml	2	60	12
Refresco de cola con 10% HC	100 ml	200 ml	2	70	14

10 g HC = 1 ración. Porción: cantidad del ejemplo. La CG corresponde a esa porción.

ND: la fuente no aporta ese IG; no se calcula la CG. Las cantidades son aproximaciones y no son porciones recomendadas. Usa la etiqueta si está disponible. Se muestran dos decimales cuando hacen falta para evitar redondeos grandes.

Leche y bebidas: la fuente usa g en la columna general y ml en sus medidas habituales; aquí se sigue esa equivalencia aproximada. Los IG de alimentos con muy pocos HC son menos útiles: no los uses para elegir frutos secos.

09 / UNA COMIDA REAL

Qué comer y qué limitar

Prioriza	Cómo llevarlo a tu plato
Verduras, legumbres y fruta entera	Varía; cuenta los HC de legumbres y fruta.
Pan y cereales integrales	Mejoran el aporte de fibra; también se cuentan.
Proteínas y grasas saludables	Pescado, huevos, tofu, carnes frescas, aceite de oliva y frutos secos.
Agua como bebida habitual	Leche y yogur natural también pueden encajar; cuenta sus HC.

Deja para ocasiones

Refrescos azucarados, zumos, bollería y grandes porciones de dulces. La miel y el azúcar moreno también suben la glucosa. Los productos “sin azúcar” pueden contener almidón o grasas y no son de consumo libre. [1, 2, 6]

¿Hay alimentos excluidos?

Por la diabetes sola no se excluyen automáticamente fruta, pan o legumbres. Sí se excluye lo que requieran una alergia o una enfermedad asociada. Si tomas insulina o medicación que puede producir bajadas, saltarte comidas puede ser peligroso: acuerda horarios y cantidades. [1, 2]

Ejemplo de recuento parcial de una comida
135 g de pasta hervida: 3 raciones.
150 g de manzana: 1,5 raciones.
Total de esos dos alimentos: 4,5 raciones = 45 g de HC.
Completa con verduras, proteína y aceite; suma los HC de las verduras, las salsas y otros acompañamientos si tu pauta lo requiere.

Intercambiar dos alimentos con los mismos HC ayuda a variar, pero no los hace iguales en fibra, proteína o grasa. La tabla no fija cuántas raciones necesitas.

10 / SEGURIDAD Y RUTINA

Consejos para el día a día

• Haz una pequeña lista de tus cinco comidas más frecuentes y sus cantidades. Guárdala en papel si te resulta más cómodo.

• Fuera de casa, pide pan y salsas aparte y observa la porción de arroz, patata o pasta. Pregunta por ingredientes que no se ven.

• Con dosis fijas de insulina suele ayudar mantener horarios y cantidades de HC parecidos. Con pauta flexible, aplica solo el plan que te hayan enseñado. [1]

• Camina o muévete según tus posibilidades. Si hay riesgo de bajadas, acuerda qué revisar antes y después. No hagas ayunos ni cambios bruscos sin adaptar el tratamiento. [2, 4]

Si tienes una bajada de azúcar

Si la glucosa está por debajo de 70 mg/dl y estás despierto y puedes tragar: toma 15 g de HC de absorción rápida, espera 15 minutos y vuelve a medir. Si sigue baja, repite. Ejemplo: tabletas de glucosa que sumen 15 g según su etiqueta. También 15 g de azúcar disueltos en agua. [4, 7]

Chocolate, frutos secos o fruta entera actúan más despacio y no son la primera opción. Tras recuperarte, sigue tu plan para la siguiente comida o tentempié. Algunos sistemas automáticos de insulina necesitan cantidades distintas: sigue tu pauta personal. [4, 7]

Si no puedes tragar, estás muy confuso o pierdes el conocimiento
Nada de comida ni bebida por la boca. Llamar al 112. Quien esté contigo debe usar el glucagón si lo tienes indicado y sabe cómo administrarlo. Enséñale dónde lo guardas. [4, 7]

Lleva glucosa si tienes riesgo de bajadas. Consulta si se repiten. Vómitos, dolor abdominal, respiración extraña o somnolencia con glucosa alta necesitan valoración urgente, especialmente en diabetes tipo 1. [4]

11 / PARA LLEVAR A CONSULTA

Tu pauta y las fuentes

Mi próximo paso

Raciones acordadas para mis comidas:

Mi plan para bajadas y para días con poco apetito:

Fuentes y actualización

Selección de fuentes públicas y guías vigentes consultadas el 11 de octubre de 2026. Las recomendaciones se han resumido con lenguaje sencillo; los ejemplos de comidas son propuestas educativas propias.

[1] ADA. Standards of Care in Diabetes 2026, capítulo 5.
Abrir fuente original

[2] NIDDK. Cómo llevar una vida saludable si tiene diabetes.
Abrir fuente original

[3] Serafín Murillo. Fundación para la Salud Novo Nordisk. Tabla de raciones de hidratos de carbono, 3.ª edición.
Abrir fuente original

[4] ADA. Standards of Care in Diabetes 2026, capítulo 6.
Abrir fuente original

[5] Universidad de Sídney. Índice glucémico y carga glucémica.
Abrir fuente original

[6] Diabetes UK. Aprender a contar hidratos y leer etiquetas.
Abrir fuente original

[7] CDC. Tratamiento de la hipoglucemia. 2024.
Abrir fuente original

[8] Reglamento (UE) 1169/2011, anexo I. Hidratos de carbono y fibra en el etiquetado.
Abrir fuente original

Material educativo de ENDONUTRI. No establece dosis de insulina ni sustituye tu pauta. Diabetes gestacional, infancia, enfermedad renal o fragilidad necesitan adaptación específica.