01 / ENTENDER Y EMPEZAR

Resistencia a la insulina

Hábitos que ayudan sin dietas extremas.

Guía para leer a tu ritmo.
Llévala a consulta y adapta los ejemplos a tu pauta.



La insulina ayuda a que la glucosa de la sangre entre en las células. Cuando responden peor, el cuerpo necesita más insulina para hacer el mismo trabajo. Puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, pero no significa que ya tengas diabetes. La prediabetes se define por pruebas de glucosa, no solo por insulina alta. [1, 2]

Tres ideas para empezar
1. Basa tus comidas en alimentos variados y ricos en fibra.
2. Muévete a menudo y añade fuerza según tus posibilidades.
3. Acuerda controles y objetivos realistas con tu equipo.

No se diagnostica por un síntoma aislado

Una cifra de insulina, por sí sola, no confirma el diagnóstico. Tu equipo valorará antecedentes y pruebas de glucosa. No necesitas eliminar todos los hidratos ni comprar productos para “activar el metabolismo”. [1]

Un comienzo sencillo
Cambia una bebida azucarada habitual por agua y añade un paseo corto o movimiento sentado a un momento de tu día.

02 / ALIMENTACIÓN FLEXIBLE

Qué conviene poner en el plato

Prioriza	Cómo hacerlo
Verduras y fruta entera	Incluye verdura en las comidas y elige fruta en lugar de zumo.
Legumbres y cereales integrales	Lentejas, garbanzos, avena, pan y arroz integrales.
Proteínas variadas	Pescado, huevos, tofu, lácteos naturales y carnes frescas.
Grasas saludables	Aceite de oliva y frutos secos sin sal.

Con moderación

Refrescos, zumos, bollería, dulces y grandes cantidades de productos refinados. Una etiqueta “sin azúcar” no garantiza calidad: compara también hidratos, grasas, fibra y sal. [3, 4]

No hace falta excluir por sistema

Fruta, patata, pan, arroz y legumbres pueden encajar en cantidades adaptadas. No hay un reparto de nutrientes único que sirva a todos. Las dietas muy restrictivas o los ayunos pueden ser difíciles de mantener y necesitan valorar salud y tratamiento. [2, 3]

Si hay exceso de peso
En algunas personas con prediabetes y exceso de peso, una reducción sostenible del 5% al 7% puede ayudar a prevenir diabetes. Es una opción para acordar, no una obligación para todo el mundo. Si hay fragilidad, bajo peso o riesgo de desnutrición, el objetivo es distinto. [2]

03 / CONSEJOS REALISTAS

Más allá de la comida

Momento	Ejemplo que puedes adaptar
Desayuno	Pan integral con tomate y huevo; o yogur con avena.
Comida	Garbanzos con verduras; fruta entera.
Cena	Pescado o tofu con verdura y patata o arroz.
Bebida habitual	Agua; café o infusión sin añadir azúcar, si te sientan bien.

• Empieza con el movimiento que puedes hacer y aumenta poco a poco. La meta habitual es al menos 150 minutos semanales de actividad moderada; también cuenta sumar periodos cortos. [2]

• Añade fuerza adaptada, por ejemplo dos días por semana. Si tienes limitaciones, pide ejercicios seguros para tu situación. [3]

• Interrumpe ratos largos sentado: levántate, camina un poco o haz movimiento sentado si no puedes levantarte. [3]

• Organiza dos o tres comidas fáciles para días difíciles. Dormir, reducir el tabaco y pedir apoyo también forman parte del cuidado. [1]

Si estás tomando medicación
No cambies dosis ni suspendas el tratamiento. Si un cambio de comida o ejercicio puede provocar bajadas de azúcar, pide una pauta para prevenirlas. Consulta si aparece mucha sed, orinas más o pierdes peso sin buscarlo. [1, 3]

04 / PLAN Y FUENTES

Mi siguiente paso

Mi próximo paso

Un cambio de comida que puedo mantener:

Cuándo voy a moverme y qué puedo hacer:

Qué control o revisión he acordado:

Fuentes y actualización

Selección de fuentes públicas y guías vigentes consultadas el 11 de octubre de 2026. Las recomendaciones se han resumido con lenguaje sencillo; los ejemplos de comidas son propuestas educativas propias.

[1] NIDDK. Resistencia a la insulina y prediabetes. Información para pacientes.
Abrir fuente original

[2] ADA. Prevención de diabetes, Standards of Care 2026, capítulo 3.
Abrir fuente original

[3] ADA. Standards of Care in Diabetes 2026, capítulo 5.
Abrir fuente original

[4] OMS. Alimentación saludable. Actualizado en enero de 2026.
Abrir fuente original

La metformina u otros tratamientos pueden estar indicados en casos concretos; la decisión es individual. Esta guía no diagnostica prediabetes ni establece objetivos de glucosa.