BIOLOGY

التعاريف المطالب بحفظها لمادة الأحياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني

تم استخراج التعاريف وفق المعايير والأهداف



رهف وفقها الله

تقديم محتوى هادف يفيد الطلبة

ALSAFERA_RAHAF

التعاريف المطالب منك بحفظها

الوحدة الأولى: أغشية الخلية والنقل

المصطلح	التعريف
البروتينات السكرية	هي جزيئات البروتين المرتبطة بسلاسل كربوهيدرات
الدهون السكرية	هي جزيئات الدهون المرتبطة بسلاسل الكربوهيدرات .
التأشير الخلوي	الآليات الجزيئية التي تكشف بها الخلايا عن المنبهات الخارجية وتستجيب لها، بما في ذلك التواصل بين الخلايا.
الربيطة	جزيء تأشير حيوي يرتبط بجزيء آخر مثل مستقبل غشاء سطح الخلية، أثناء التأشير الخلوي.
التحويل	يحدث أثناء التأشير الخلوي، وهو عملية تحويل الإشارة الأصلية إلى رسالة سيتم نقلها
الانتشار	محصلة الحركة للجزيئات أو الأيونات من المنطقة ذات التركيز الأعلى إلى المنطقة ذات التركيز الأقل، نتيجة الحركة العشوائية للجسيمات (الجزيئات والأيونات)
محصلة الحركة	تشير إلى التغيير الصافي في موقع الجزيئات أو الأيونات نتيجة لحركتها العشوائية، حيث تتحرك من منطقة ذات تركيز عالٍ إلى منطقة ذات تركيز منخفض حتى تصل إلى حالة الاتزان.
الانتشار المسهل (الميسر)	انتشار مادة بوساطة بروتين ناقل بروتين قنوي أو بروتين حامل في غشاء الخلية، يوفر البروتين مناطق محبة للماء التي تسمحللجزيء أو الأيون بالمرور عبر الغشاء، والتي بدونه يكون لها أقل نفاذية
البروتينات القنوية	هي بروتينات تشكل مسامًا مائية داخل الغشاء البلازمي ،مما يسمح بمرور الأيونات والجزيئات الصغيرة القابلة للذوبان في الماء
البروتينات الحاملة	هي بروتينات تغير شكلها عند ارتباط الجزيء أو الأيون بها، مما يسمح بنقله عبر الغشاء.

التعاريف المطالب منك بحفظها

الوحدة الأولى: أغشية الخلية والنقل

المصطلح	التعريف
الاسموزية	انتشار جزيئات الماء عبر غشاء شبه منفذ من منطقة ذات تركيز منخفض للمذاب إلى منطقة ذات تركيز أعلى للمذاب، بهدف تحقيق التوازن في التركيزات على جانبي الغشاء
المذاب	المادة التي تذوب في المذيب لتكوين المحلول.
المذيب	المادة التي تذيب المذاب وتشكل الجزء الأكبر من المحلول.
المحلول	خليط متجانس يتكون من مذاب مذاب في مذيب.
جهد الماء	هو قياس الطاقة الكامنة لجزيئات الماء في نظام معين، ويُعبر عنه بوحدة الكيلو باسكال (kPa).
منحدر جهد الماء	هو الفرق في جهد الماء بين منطقتين متصلتين عبر غشاء شبه منفذ.
البروتوبلاست	هو المحتوى الحي للخلية النباتية، ويتكون من السيتوبلازم والنواة، لكنه يخلو من الجدار الخلوي.
ممتلئ البلزمة	تحدث هذه الحالة عندما تكون الخلية النباتية في محلول منخفض التركيز بالمذاب (جهد مائي أعلى من داخل الخلية).
البلزمة الابتدائيه	تحدث عندما يبدأ الغشاء البلازمي بالابتعاد قليلاً عن الجدار الخلوي بسبب فقدان الماء، لكنها لا تصل إلى مرحلة الانكماش التام .
التحلل	هو انفجار من الماء، ويحدث في خلايا الدم الحمراء عند وضعها في محلول منخفض التركيز بالمذاب، مما يؤدي إلى تحللها .

التعاريف المطالب منك بحفظها

الوحدة الأولى: أغشية الخلية والنقل

المصطلح	التعريف
النقل النشط	عملية يتم فيها نقل الجزيئات أو الأيونات عبر الغشاء البلازمي من منطقة ذات تركيز منخفض إلى منطقة ذات تركيز مرتفع، مما يتطلب استخدام طاقة (ATP).
النقل الحويصلي	هو نوع من النقل النشط يتم فيه نقل المواد الكبيرة أو كميات كبيرة من الجزيئات عبر الغشاء البلازمي باستخدام الحويصلات. ينقسم إلى نوعين رئيسيين: الإدخال الخلوي والإخراج الخلوي.
الادخال الخلوي	عملية يتم فيها إدخال المواد إلى داخل الخلية عبر تكوين حويصلات من الغشاء البلازمي.
الإخراج الخلوي	عملية يتم فيها طرد المواد من الخلية عن طريق اندماج الحويصلات مع الغشاء البلازمي، مثل إفراز الإنزيمات والهرمونات.

الوحدة الثانية: النقل في النبات

المصطلح	التعريف
المقطع العرضي	هو صورة أو مخطط يوضح توزيع الأنسجة والخلايا داخل عضو معين عند قطعه بشكل أفقي أو عمودي.
النتح	فقدان بخار الماء من النبات إلى البيئة المحيطة ويحدث غالبا عبر الثغور في الأوراق.
نبات بيئة جافة	نبات ينمو في ظروف نقص الماء.

التعاريف المطالب منك بحفظها

الوحدة الثانية: النقل في النبات

المصطلح	التعريف
التدفق الكمي	يشير إلى حركة الماء والمعادن عبر نسيج الخشب بسبب اختلافات في الجهد المائي، حيث تتحرك الجزيئات معًا ككتلة واحدة من الجذر إلى الأوراق، مدفوعة بعملية النتح.
نواتج التمثيل الغذائي	هي المواد التي يتم إنتاجها من خلال عمليات البناء الضوئي والتنفس الخلوي، ويتم نقلها عبر نسيج اللحاء إلى مختلف أجزاء النبات لاستخدامها في النمو والتخزين والوظائف الحيوية الأخرى.
المصدر	هو الجزء من النبات الذي يُنتج أو يُخزن المواد العضوية، مثل السكريات، ثم يرسلها إلى أجزاء أخرى من النبات حيث تكون مطلوبة.
المصب	هو الجزء من النبات الذي يستهلك أو يخزن المواد العضوية القادمة من المصدر.
مضخة البروتون	هي نوع من البروتينات الناقلة التي تعتمد على الطاقة من جزيئات ATP لنقل أيونات الهيدروجين (H+) عبر الأغشية الخلوية.

الوحدة الثالثة: النقل في الثدييات

المصطلح	التعريف
تضييق الأوعية	تضيق في الشريان العضلي أو الشرين ناجم عن انقباض العضلات الملساء في جدرانه.
توسع الأوعية	توسع في الشريان العضلي أو الشرين ناجم عن انبساط العضلات الملساء في جدرانه.

التعاريف المطالب منك بحفظها

الوحدة الثالثة: النقل في الثديات

المصطلح	التعريف
توسع الأوعية	توسع في الشريان العضلي أو الشرين ناجم عن انبساط العضلات الملساء في جدرانه.
الانقباض البطيني	المرحلة من دورة القلب التي تنقيض فيها عضلات جدران البطينين.
الانبساط البطيني	المرحلة من دورة القلب التي تنبسط فيها عضلات جدران القلب
عضلي المنشأ	مصطلح يصف الأنسجة العضلية التي تنقبض وتنبسط حتى عند عدم وجود تحفيز من العصب

"النجاح ثمرة الاجتهاد، ومن جدَّ وجد، ومن سهر الليالي حصد. ثق بأن الله لا يضيع تعبك وجهدك، فكل خطوة تخطوها بإخلاص ستؤتي ثمارها في الوقت المناسب."

رهف وفقها الله

تقديم محتوى هادف يفيد الطلبة
ALSAFERA_RAHAF

الإصدارات القادم:

- ملف ب التعاريف المهمه
- ملخص مادة الكيمياء
- ملخص مادة الفيزياء
- ملخص مادة الدراسات