نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

- **تنبيـــــــه: نموذج الإجابة في (٩) صفحات** **الدرجة الكلية: (٦٠) درجة**

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
١		1 [1]		6-1	AO2	السادسة
٢	-تزداد درجة الانصهار عند الانتقال من الصوديوم إلى الألومنيوم بسبب زيادة قوة الرابطة الفلزية. -تكون درجة انصهار عنصر السيليكون مرتفعة جدًا لأنه يمتلك تركيب تساهمي ضخم. -يمتلك عنصر الفوسفور تركيب جزيئي بسيط وبالتالي تكون درجة انصهاره منخفضة نسبيًا.	1 1 1 [3]	تمنح الدرجة لكل عبارة تحتها خط.	6-2	AO1	
٣	+2	1 [1]		6-4	AO1	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
٤ أ	15	1 [1]		6-11	AO2	السادسة
٤ ب	قابلية التوصيل الكهربائي لمصهور الاكسيد R: جيد التوصيل **أو** موصل نوع التركيب في الاكسيد W: جزيئي بسيط	1 1 [2]		6-8	AO2	
٤ ج	الصيغة الافتراضية للأكسيد M هي $M_2O_3(s)$ $M_2O_3(s) + 2NaOH(aq) + 3H_2O(l) \longrightarrow 2NaM(OH)_4(aq)$	1 1 [2]	-درجة لكتابة الصيغة الافتراضية للأكسيد. -درجة لكتابة المعادلة الرمزية الموزونة -لا يشترط كتابة الحالة الفيزيائية. -اقبل المعادلة الرمزية الموزونة بدلالة Al_2O_3	6-6	AO2	
٥	AO لأن الفرق في السالبية كبير بين الأكسجين والعنصر الافتراضي A	1 [1]	تمنح الدرجة للإجابة الصحيحة مع التفسير الصحيح. -اقبل لأن الفرق في السالبية قليل بين الأكسجين والعنصر الافتراضي B	6-8	AO2	
٦		1 1 [2]	درجة لسهم طاقة التنشيط Ea درجة لسهم التغير في المحتوى الحراري ΔH لا تقبل السهم دون تسميته وبدون توضيح الاتجاه الصحيح.	7-2	AO1	السابعة
٧	-55.8	1 [1]		7-5	AO2	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
٨	 $\Delta H^{\emptyset}_{rxn}+\Delta H^{\emptyset}_f$[المواد المتفاعلة] $=\Delta H^{\emptyset}_f$[المواد الناتجة] $-1034\ kJ+\Delta H^{\emptyset}_{rxn} = -1143\ kJ$ $\Delta H^{\emptyset}_{rxn}= -109\ kJ$	1 1 1 1 1 [5]	-درجة للعناصر -درجة لأسهم المسار المباشر وغير المباشر مع الاتجاه الصحيح -درجة لقيمة $\Delta H^{\emptyset}_f$ [المواد المتفاعلة] - درجة لقيمة $\Delta H^{\emptyset}_f$ [المواد الناتجة] درجة للناتج	7-6	AO2	السابعة
٩	$\Delta H^{\emptyset}_c$	1 [1]		7-4	AO1	
١٠	$\Delta H^{\emptyset}_{rxn}= - m.c.\ \Delta T/n$ $q= m.c.\ \Delta T$ $=(100+25)g\ .4.18J/g.C°.(33-23)C°$ $=5225J$ $n = m/Mr$ $n=25/40 = 0.625mol$ $= -5225\ J/0.625mol$ $\Delta H^{\emptyset} =- 8360J/mol$	1 1 1 [3]	درجة لكل خطوة صحيحة -اقبل $\Delta H^{\emptyset} =- 8.36KJ/mol$	7-5	AO2	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
١١ أ	إيجاد طاقة تكوين الروابط [347 + (6×413)]=2825 kJ حساب قيمة التغير في المحتوى الحراري للتفاعل (ΔH°_{rxn}) [(2537) + (-2825)]= -288 kJ	1 1 [2]		7-7	AO2	السابعة
١١ ب	[2(H-H)]=[2537]-[(839)+(2×413)] =872 / 2 =436kJ/mol	1 1 [2]		7-7	AO2	
١٢	الطاقة الحرارية المتبادلة مع المحيط أثناء حدوث تفاعل كيميائي عند ضغط ثابت. ΔH	1 1 [2]		7-1	AO1	
١٣	$\Delta H_{rxn}=\Delta H_1 - \Delta H_2$	1 [1]		7-6	AO1	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
١٤ أ	١-وجود رابطة مُقيدة للدوران (رابطة ثنائية أو حلقة). ٢-وجود ذرات مختلفة أو (مجموعات الذرات) على كل ذرة كربون في الرابطة الثنائية C=C.	1 1 [2]	تمنح الدرجة لكل شرط صحيح.	8-7	AO1	الثامنة
١٤ ب	A: سيس – 2 - بنتين B: ترانس – 2 - بنتين	1 1 [2]	اقبل Z-2- بنتين اقبل E-2- بنتين	8-7	AO2	
١٥ أ	C_4H_9	1 [1]		8-1	AO2	
١٥ب		1 [1]	-اقبل $CH_3CH(CH_3)CH_3$	8-6	AO1	
١٥ ج	4 – ايثيل – 5-بروبيل أوكتان	1 [1]		8-4	AO2	
١٦ أ	جذر حر	1 [1]		8-8	AO1	
١٦ب	خطوة الإيقاف	1 [1]	اقبل خطوة الانتهاء.	8-8	AO1	
١٦ ج	$C_4H_9\bullet + Cl_2 \longrightarrow Cl\bullet + C_4H_9Cl$	1 [1]		8-8	AO2	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
١٧ أ	S :  T :  U : 	1 1 1 [3]	-لا تقبل الصيغ البنائية والهيكلية. لا تقبل الصيغ الآتية:	8-8	AO2	الثامنة
١٧ ب	أكسدة	1 [1]		8-8	AO2	
١٨	جسيم (ذرة أو جزيء أو أيون) يمكنه أن يسلك كمانح لزوج من الإلكترونات.	1 [1]		8-8	AO1	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
١٩	-رسم متشاكلات ٢-بنتانول   	1+1 1 + 1 [4]	-اقبل رسم المتشاكلين بهذه الصورة  -اقبل أي رسم صحيح للمتشاكلين الضوئيين -كتابة الصيغة الموسعة ل ٢-بنتانول -تحديد المركز الكيرالي.	8-7	AO2	الثامنة

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
٢٠	CO	1 [1]		9-2	AO1	التاسعة
٢١	تُسهم أكاسيد النيتروجين في تكوين المطر الحمضي	1 [1]	اقبل تقتل الأشجار والأحياء المائية، وتآكل المباني والمجسمات المصنوعة من الحجر الجيري، وتآكل الفلزات.	9-2	AO1	
٢٢	$CH_3CCH_3ClCH_3$	1 [1]		9-8	AO2	
٢٣	الخطوة ١  الخطوة ٢ 	1 1 1 1 1 [5]	الخطوة ١: - درجة لكتابة الصيغة البنائية للمركب. - درجة لكتابة الصيغة البنائية لجزيء الماء + رسم الأسهم المنحنية. - درجة لتحديد الأقطاب + رسم اتجاه الأسهم المنحنية. الخطوة ٢: - درجة لكتابة الصيغة البنائية للجسيم الوسيط+ كتابة صيغة أيون البروميد. -درجة لكتابة جزي الماء + رسم اتجاه الأسهم المنحنية.	9-11	AO2	

نموذج إجابة امتحان مادة الكيمياء للصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الثاني _ الدور الأول

للعام الدراسي ١٤٤٦/ ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م

المفردة	الإجابة	الدرجة	معلومات أخرى	رقم الهدف	مستوى التعلم	الوحدة
٢٤ أ	إضافة إلكتروفيلية	1 [1]		9-5	AO1	التاسعة
٢٤ ب	كاتيون كربوني ثانوي	1 [1]		9-5	AO1	
٢٤ج		1 [1]		9-5	AO2	

نهاية نموذج الإجابة