1 Popis projektu

V našej databáze sme sa rozhodli implementovať zjednodušený model univerzity a jej súčasti. Uvažovali sme, že takáto databáza bude potrebovať zaznamenávať informácie o všetkých ľuďoch a ich aktivitách na univerzite a preto sme do našej databázy implementovali spolu s dátami o užívateľoch aj fakulty univerzity a teda aj akú funkciu vykonáva daná osoba na špecifickej fakulte. Ďalej sme sa inšpirovali podľa vzoru VUT, a to tak, že každá fakulta má ďalej aj nejaké špecializované ústavy. V tomto prípade zase, niektorí ľudia plnia rôzne funkcie na týchto ústavoch ako napr. "vedúci ústavu". Krok, ktorý nasledoval ďalej je že jednotlivé ústavy zastrešujú nejaké študijné programy, v ktorých sa zasa objavujú ľudia ako napr. študenti, profesori alebo garanti študíjnich programov. A nakoniec každý študíjny program má nejaké do neho priradené predmety. Dôležité avšak bolo aj spracovanie osobných údajov ľudí ako napr. ich adresy alebo kontakty. A keďže naša implementácia sa má aspoň trochu priblížiť realite, tak niektorí ľudia môžu mať aj svoje odborné práce, ktoré tiež zaznamenávame.

2 Popis a obsah tabuliek

V tejto sekcii si približíme načo nám slúžia jedntlivé tabuľky:

- **person**, táto tabuľka slúži pre zaznámenavanie všetkých ľudí na univerzite.
 - person_id, id uživateľa, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, meno uživateľa, varchar, pretože ukladáme string
 - surname, priezvisko uživateľa, varchar, pretože ukladáme string
 - birthdate, dátum narodenia uživateľa, DATE, pretože ukladáme dátum
 - email, email uživateľa, varchar, pretože ukladáme string
 - passwd, heslo uživateľa, varchar, pretože ukladáme string
 - additional_note, dodatková informácia k užívatelovi, varchar, pretože ukladáme string
- address, slúži na zaznamenanie adries, buď o ľuďoch alebo o adresách fakulty.
 - address_id, id adresy, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - state, štát, varchar, ukladáme retazec
 - city, mesto, varchar, ukladáme retazec
 - street, ulica, varchar, ukladáme retazec
 - house_number, číslo domu, int, ukladáme číslo
 - postal_code, poštové smerovacie číslo, int, ukladáme číslo

- faculty, uchováva informácie o fakultách.
 - faculty_id, id fakulty, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, varchar, ukladáme reťazec
 - address_id, cudzí kľúč, INT, pretože address_id je int
- department, uchováva informácie o ústavoch.
 - department_id, id oddelenia, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, varchar, ukladáme reťazec
 - description, popis, varchar, ukladáme reťazec
- study_program, uchováva informácie o študíjnych programoch.
 - program_id, id programu, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, varchar, ukladáme reťazec
 - description, popis, varchar, ukladáme reťazec
- subject, pomocou tejto tabuľky zaznamenávame údaje o predmetoch.
 - subject_id, id predmetu, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, varchar, ukladáme reťazec
 - department_id, id oddelenia, int, ukladáme číslo
 - description, popis, varchar, ukladáme reťazec
 - prerequisites, prerekvizity, varchar, ukladáme reťazec
 - semester, semeste, smallint, ukladáme malé číslo
 - additional_info, dodatková informácia, varchar, pretože ukladáme string
 - department_id, cudzí kľúč, INT, pretože department_id je int
- thesis, tabuľka odborných práci ľudí.
 - thesis_id, id práce, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - name, názov práce, varchar, ukladáme reťazec
 - thesis_type, typ práce (bakalárska, diplomová...), varchar, pretože ukládame string
 - description, popis, varchar, ukladáme reťazec
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
- contact, v tejto tabuľke uchovávame kontaktné údaje.
 - contact_id, id kontaktu, serial, kvôli automatickému indexovaniu
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - $contact_type,$ typ kontaktu, VARCHAR(50), pretože ukládame string

- value, kontakt na človeka, VARCHAR(50), pretože ukládame string
- person_has_address, prepojenie adresy, jej typu a konkrétneho človeka.
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - address_id, cudzí kľúč, INT, pretože address_id je int
 - $address_type,$ typ adresy, VARCHAR(50), pretože ukladáme string
- faculty_has_person, prepojenie fakulty, človeka a jeho rola na fakulte.
 - faculty_id, cudzí kľúč, INT, pretože faculty_id je int
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - role_id, cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int
- faculty_has_department, prepojenie fakúlt a ich ústavov.
 - faculty_id, cudzí kľúč, INT, pretože faculty_id je int
 - department_id, cudzí kľúč, INT, pretože department_id je int
- department_has_person, prepojenie ústavu, človeka a jeho rola v ústave.
 - department_id, cudzí kľúč, INT, pretože department_id je int
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - role_id, cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int
- department_has_program, prepojenie ústavu a študíjnych programov.
 - department_id, cudzí kľúč, INT, pretože department_id je int
 - program_id, cudzí kľúč, INT, pretože program_id je int
- program_has_person, prepojenie študíjneho program, človeka a jeho rolu, ktorú zohráva v tomto programe.
 - program_id, cudzí kľúč, INT, pretože program_id je int
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - role_id, cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int
- program_has_subject, priradenie predmetov jednotlivým študíjnym programom.
 - program_id, cudzí kľúč, INT, pretože program_id je int
 - subject_id, cudzí kľúč, INT, pretože subject_id je int
- person_has_subject, priradenie predmetov jednotlivým ľuďom a ich rola.
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - subject_id, cudzí kľúč, INT, pretože subject_id je int

- role_id, cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int
- person_has_role, prepojenie jednotlivých rolí a ľudí.
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - role_id, cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int
- person_has_address, priradenie adresy jednotlivým ľuďom a typ adresy.
 - person_id, cudzí kľúč, INT, pretože person_id je int
 - $-\ address_id,$ cudzí kľúč, INT, pretože address_id je int
 - $-\ role_id,$ cudzí kľúč, INT, pretože role_id je int