Season Overlay Card

Dezentes Wetter-, Jahreszeiten- und Feiertags-Overlay für Home Assistant – Anleitung zu Version 1.6.0

Die Karte legt einen durchsichtigen Effekt über das **ganze Dashboard**: fallende Blätter im Herbst, Blüten im Frühling, funkelnde Eiskristalle im Winter, dazu Regen, Schnee, Hagel, Wolken, Nebel und Eisränder bei Frost an den Bildschirmrändern, Sonnenstrahlen, Windböen, Sterne und einen realistisch gezeichneten Mond mit Mondphase. An bayerischen Feiertagen und Geburtstagen fallen zusätzlich passende Figuren (z. B. Nikoläuse, Tannenbäume, Ostereier, Geschenke und Konfetti). Das Dashboard darunter bleibt sichtbar und bedienbar. Tippt man den Bildschirm an, blendet der Effekt aus und kommt nach einigen Minuten wieder.

1. Voraussetzungen

Was	Wofür	Pflicht?
Home Assistant mit Dashboards	Die Karte ist eine Custom-Card für Dashboards (Lovelace).	ja
Zugriff auf den Ordner `/config/www`	Dort liegt die Datei, z. B. über File editor, Studio Code Server oder Samba.	ja
Wetter-Entity, z. B. `weather.home`	Steuert Regen, Schnee, Wolken, Sonne, Wind usw. Ohne sie gibt es nur Jahreszeit, Feiertage und Mond.	empfohlen
`sensor.season` (Integration „Season“)	Jahreszeit. Fehlt der Sensor, wird sie aus dem Datum berechnet.	optional
`sun.sun`	Tag und Nacht für Sonnenstrahlen und Mond. Ist in Home Assistant standardmäßig vorhanden.	optional
`sensor.moon` (Integration „Moon“)	Mondphase aus Home Assistant. Sonst wird sie aus dem Datum berechnet.	optional
Temperatur-Sensor, z. B. `sensor.wetterstation_temperatur`	Außentemperatur für den Frost-Effekt, z. B. von einer eigenen Wetterstation. Sonst wird die Temperatur der Wetter-Entity genutzt.	optional

2. Installation (manuell)

Schritt 1 – Datei kopieren

Kopiere `season-overlay-card.js` in den Ordner `/config/www/` deiner Home-Assistant-Installation. Gibt es den Ordner **www** noch nicht, lege ihn an und starte Home Assistant einmal neu – erst danach ist er unter `/local/` erreichbar. Die Datei ist dann unter `/local/season-overlay-card.js` abrufbar.

Schritt 2 – Als Ressource eintragen

Öffne **Einstellungen > Dashboards**, dann das Drei-Punkte-Menü oben rechts und **Ressourcen**. Wird „Ressourcen“ nicht angezeigt, aktiviere zuerst im eigenen Benutzerprofil den **Erweiterten Modus**. Wähle **Ressource hinzufügen** und trage ein:

Feld	Wert
URL	`/local/season-overlay-card.js`
Ressourcentyp	JavaScript-Modul

Wer sein Dashboard komplett in YAML pflegt, trägt die Ressource stattdessen dort ein:

```
resources:
  - url: /local/season-overlay-card.js
    type: module
```

Schritt 3 – Seite neu laden

Lade das Dashboard im Browser mit **Strg + F5** neu. In der Companion-App die App komplett schließen und neu öffnen, notfalls den Cache leeren. Bei Updates hilft ein Versionsanhang an der URL, z. B. `/local/season-overlay-card.js?v=1.6.0`.

Schritt 4 – Karte ins Dashboard einfügen

Dashboard öffnen, **Stift (Bearbeiten)**, **Karte hinzufügen**, ganz unten **Manuell** wählen und den YAML-Code eintragen. Die Karte in **jede Ansicht** einfügen, in der der Effekt laufen soll (wechselt man die Ansicht, startet er dort neu).

```
type: custom:season-overlay-card
weather_entity: weather.home
```

> **Hinweis:** Die Karte selbst ist unsichtbar. Zum späteren Ändern öffnest du im Bearbeiten-Modus das Drei-Punkte-Menü des Dashboards und wählst den **Raw-Konfigurationseditor**. Dort kannst du die Optionen aus den Tabellen unten anpassen.

Schritt 5 – Wetter-Entity finden und testen

Die Entity-ID deiner Wetter-Integration findest du unter **Entwicklerwerkzeuge > Zustände** (nach `weather.` suchen). Zum Ausprobieren kannst du mit den Test-Schaltern (Abschnitt 5) beliebige Jahreszeiten, Wetterlagen, Feiertage oder Mondphasen erzwingen. Danach die `test_`-Zeilen wieder entfernen.

3. Einstellungen

Alle Optionen sind freiwillig. Du trägst nur ein, was vom Standard abweichen soll.

Option	Standard	Bedeutung
`weather_entity`	–	Wetter-Entity (z. B. `weather.home`). Nötig für alle Wettereffekte.
`season_entity`	`sensor.season`	Jahreszeit-Sensor; fehlt er, wird die Jahreszeit aus dem Datum berechnet.
`intensity`	`0.5`	Menge an Blättern, Blüten, Regen, Hagel, Schnee und Figuren (0 bis 3). Bei 1 ist es doppelt so viel wie im Standard.
`opacity`	`0.7`	Gesamt-Deckkraft des Overlays (0 bis 1).
`pause_minutes`	`3`	Pause nach dem Antippen, bis der Effekt zurückkehrt.
`winter_effect`	`sparkle`	`sparkle` (funkelnde Eiskristalle), `snow` (leichter Schnee) oder `none`.
`sun_rays`	`true`	Sonnenstrahlen bei `sunny` (halb so stark bei `partlycloudy`); nachts keine.
`sun_entity`	`sun.sun`	Entity für Tag/Nacht (Strahlen, Mond).
`sun_side`	`auto`	`auto` (vormittags links, nachmittags rechts), `left` oder `right`.
`ray_strength`	`1`	Helligkeit der Sonnenstrahlen.

Option	Standard	Bedeutung
`wind_effect`	`true`	Windböen bei `windy` oder hoher Windgeschwindigkeit; wirbeln Blätter und Blüten durcheinander.
`wind_speed_min` / `wind_speed_max`	`15` / `50`	Ab welcher Windgeschwindigkeit (Attribut `wind_speed`, angenommen in km/h) leichte Böen starten bzw. volle Stärke erreicht ist.
`sky_effects`	`true`	Wolken, Nebel, Hagel, Sterne bei klarer Nacht und sanftes Blitz-Aufhellen am Bildschirmrand.
`cloud_strength`	`1`	Menge der Wolken.
`moon`	`true`	Großer, realistisch gezeichneter Mond im rechten oberen Eck (bewusst angeschnitten) am Abend, mit Mondphase. Bei Regen, Schnee, Hagel, Nebel und Gewitter ausgeblendet.
`moon_size`	`1`	Größe des Mondes (0.5 bis 2).
`moon_entity`	–	Optional `sensor.moon`. Ohne Angabe wird die Phase aus dem Datum berechnet (genauer als der Sensor).
`frost_effect`	`true`	Vereiste Ränder, wenn es draußen friert.
`temperature_entity`	–	Optional: Temperatur-Sensor, z. B. von der Wetterstation. Ohne Angabe wird das Attribut `temperature` der `weather_entity` genutzt.
`frost_temperature`	`0`	Ab dieser Temperatur (°C) abwärts gibt es Frost, volle Stärke 5 Grad darunter.
`frost_strength`	`1`	Breite und Dichte der Eisränder (0.3 bis 2).
`holidays`	`true`	Figuren an bayerischen Feiertagen und Bräuchen (siehe Abschnitt 4).
`holiday_strength`	`1`	Menge der Feiertagsfiguren.
`birthdays`	leer	Liste von Geburtstagen, an denen Geschenke und Konfetti fallen (Beispiel unten). Ohne Eintrag gibt es keinen Geburtstags-Effekt.
`birthday_strength`	`1`	Menge von Geschenken und Konfetti.
`z_index`	`100`	Ebene über dem Dashboard; nur bei Darstellungsproblemen ändern, z. B. wenn eine Karte den Effekt oder den Mond verdeckt (höher setzen).

Geburtstage anpassen

Das Datum wird als `MM-TT` oder `TT.MM.` angegeben. Die Namen dienen nur der Übersicht.

```
type: custom:season-overlay-card
weather_entity: weather.home
birthdays:
  - { date: '03-15', name: Anna }
  - { date: '21.07.', name: Max }
  - { date: '11-30', name: Oma }
```

4. Feiertage, Bräuche und Wetter-Effekte

Feiertage und Bräuche (Bayern) – Die Daten berechnet die Karte selbst (Ostern per Formel, 1. Advent aus dem Weihnachtsdatum).

Anlass (`test_holiday`)	Zeitraum	Figuren
`neujahr`	31.12. und 1.1.	Konfetti und Sterne
`dreikoenig`	5. und 6.1.	Sterne und Kronen
`valentin`	13. und 14.2.	Herzen
`fasching`	Weiberfasching bis Faschingsdienstag	Konfetti und Sterne
`ostern`	Palmsonntag bis Ostermontag (inkl. Karfreitag)	bunte Eier
`halloween`	29. bis 31.10.	Kürbisse
`martini`	10. und 11.11.	Laternen
`nikolaus`	5. und 6.12.	Nikoläuse mit roter Mütze und Sterne
`weihnachten`	1. Advent bis 26.12.	Tannenbäume, Geschenke und Sterne

Für Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, 1. Mai, 3. Oktober und Allerheiligen gibt es keine eigene Figur.

Jahreszeiten

Jahreszeit	Effekt
Frühling	Blütenblätter und kleine Blüten in Rosa, Weiß und Flieder
Sommer	kein eigener Effekt (Wetter, Sonne und Mond wirken weiter)
Herbst	Fallendes Laub in Orange-, Rot- und Brauntönen
Winter	Funkelnde Eiskristalle, die langsam glitzern (`winter_effect: snow` für leichten Schnee)

Wetter und Effekt

Wetter (`test_weather`)	Effekt
`sunny`	Sonnenstrahlen von oben links oder rechts (tagsüber)
`partlycloudy`	Wenige helle Wolken, halb starke Strahlen
`cloudy`	Graue Wolken an Ober- und Unterkante
`rainy`, `pouring`	Regen und dunklere Wolken
`lightning`, `lightning-rainy`	Dunkle Wolken (bei `lightning-rainy` zusätzlich Regen) und alle paar Sekunden ein sanftes Aufhellen von oben
`snowy`, `snowy-rainy`	Schnee (bzw. Schneeregen) und helle Wolken
`hail`	Fallende Hagelkörner und Wolken
`fog`	Nebelbänder an Ober- und Unterkante
`clear-night`	Funkelnde Sterne am oberen Rand (und der Mond)
`windy`, `windy-variant`	Windböen, die Blätter und Blüten verwirbeln, Wolken ziehen schneller

Frost und Wetterstation

Der Frost-Effekt hängt nicht am Wetterzustand, sondern an der Außentemperatur. Liegt sie bei oder unter `frost_temperature` (Standard 0 °C), legen sich milchige Eisränder und kleine Eiskristalle an alle vier Bildschirmränder: bei 0 °C leicht, 5 Grad darunter in voller Stärke. Die Temperatur kommt aus dem Sensor `temperature_entity` (z. B. von der eigenen Wetterstation), sonst aus dem Attribut `temperature` der `weather_entity`. Ist der Sensor nicht verfügbar, wird automatisch die Wetter-Entity genutzt. Fahrenheit-Werte werden umgerechnet.

```
type: custom:season-overlay-card
weather_entity: weather.home
temperature_entity: sensor.wetterstation_aussentemperatur
frost_temperature: 0
frost_strength: 1
```

5. Test-Schalter

Damit probierst du Effekte aus, ohne auf das passende Wetter oder Datum zu warten. Im Normalbetrieb bitte wieder entfernen.

Option	Werte	Wirkung
`test_season`	`spring`, `summer`, `autumn`, `winter`	Erzwingt eine Jahreszeit.
`test_weather`	alle Wetter-Zustände aus Abschnitt 4	Erzwingt ein Wetter.
`test_wind`	0 bis 1	Erzwingt eine Windstärke.
`test_holiday`	Schlüssel aus Abschnitt 4, `none`	Zeigt einen Feiertag; `none` schaltet die Feiertagsfiguren aus.
`test_night`	`true`	Zeigt den Mond auch tagsüber.
`test_moon`	0 bis 1	Mondphase: 0 Neumond, 0.25 zunehmender Halbmond, 0.5 Vollmond, 0.75 abnehmender Halbmond.
`test_birthday`	`true`	Zeigt Geschenke und Konfetti sofort.
`test_frost`	0 bis 1	Erzwingt Frost in dieser Stärke, unabhängig von der Temperatur.

Beispiel:

```
type: custom:season-overlay-card
weather_entity: weather.home
intensity: 1
test_season: autumn
test_weather: rainy
test_night: true
test_moon: 0.5
```

6. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Nichts zu sehen	Ressource korrekt eingetragen (Typ `JavaScript-Modul`)? Seite mit Strg + F5 neu laden. Ist die Karte in dieser Ansicht eingefügt? Mit `test_weather: rainy` und `intensity: 1` prüfen.
Fehlermeldung „Custom element doesn't exist“	Ressource fehlt oder die URL stimmt nicht. Prüfe, ob `/local/season-overlay-card.js` im Browser aufrufbar ist. Beim ersten Anlegen von `www` ist ein Neustart nötig.
Keine Wettereffekte	`weather_entity` fehlt oder ist falsch geschrieben. Entity-ID unter Entwicklerwerkzeuge > Zustände prüfen.
Effekt ist verschwunden	Das ist gewollt: Nach dem Antippen blendet er aus und kommt nach `pause_minutes` zurück.
Zu viel oder zu wenig los	`intensity`, `opacity` sowie `cloud_strength`, `holiday_strength` anpassen.
Ruckeln auf Tablet oder Wand-PC	`intensity` senken (unter 1) oder einzelne Effekte abschalten (`sky_effects: false`, `moon: false`).
Änderung an der Datei wirkt nicht	Browser- bzw. App-Cache. Strg + F5 oder URL mit `?v=`-Zähler in der Ressource verwenden.