酒店管理系统

Management System of Hotels

需求规格说明文档

V1.1

南京大学软件学院 Octopus 小组

成员:周沁涵、桑田、钱柯宇、潘潇睿

2016-09-26

目录

| 更 | 『新历史 | 4 |
|----|-----------------|---|
| 1. | . 引言 | 5 |
| | | |
| | 1.1 目的 | 5 |
| | | |
| | 1.2 阅读说明 | 5 |
| | | _ |
| | 1.3 参考文献 | 5 |
| 2. | 总体描述 | 6 |
| | 2.1 系统前景 | 6 |
| | 2.1.1 背景与机遇 | 6 |
| | 2.1.2 业务需求 | 6 |
| | 2.2 系统功能 | 6 |
| | 2.3 用户特征 | |
| | 2.4 约束 | |
| | 2.5 假设和依赖 | |
| 3. | 详细需求描述 | |
| | 3.1 对外接口需求 | |
| | 3.1.1 用户界面 | |
| | 3.1.2 硬件接口 | |
| | 3.1.3 软件接口 | |
| | 3.1.4 通信接口 | |
| | 3.2 功能需求 | |
| | 3.2.1 维护基本信息 | |
| | 3.2.2 查看信用记录 | |
| | 3.2.3 浏览预定过的酒店 | |
| | 3.2.4 浏览酒店信息 | |
| | 3.2.5 生成订单 | |
| | 3.2.6 处理已下订单 | |
| | 3.2.7 评价酒店 | |
| | 3.2.8 注册会员 | |
| | 3.2.9 录入可用客房 | |
| | 3.2.10 维护酒店基本信息 | |
| | 3.2.11 制定酒店促销策略 | |
| | 3.2.13 线下创建订单 | |
| | 3.2.14 制定网站促销策略 | |
| | 3.2.15 制定会员等级制度 | |
| | 3.2.16 处理异常订单 | |
| | 3.2.17 信用充值 | |
| | 3.2.18 管理客户信息 | |
| | ⊔ | |

酒店管理系统

| | 3.2.19 管理酒店信息 | 11 |
|----|---------------|----|
| | 3.2.20 管理工作人员 | |
| 2 | 3.2.20 官母工作人员 | |
| 3. | | |
| | 3.3.1 安全性 | 51 |
| | 3.3.2 可维护性 | 55 |
| | 3.3.3 易用性 | 55 |
| | 3.3.4 可靠性 | 56 |
| | 3.3.5 业务规则 | 56 |
| | 3.3.6 约束 | 57 |
| 3. | .4 数据需求 | 57 |
| | 3.4.1 数据定义 | 57 |
| | 3.4.2 默认数据 | 57 |
| | 3.4.3 数据格式要求 | 58 |
| 3. | 5.5 其他需求 | 58 |
| | | |

更新历史

| 修改人员 | 日期 | 变更原因 | 版本号 |
|------|------------|-----------------------|-----------|
| 全体成员 | 2016-9-26 | 最初草稿 | V0.0.0 草稿 |
| 周沁涵 | 2016-9-28 | 修正排版 | V1.0.0 |
| 周沁涵 | 2016-9-29 | 新增 3.4.3 Format6 | V1.0.1 |
| 周沁涵 | 2016-9-29 | 修改"管理工作人员"的相关内容 | V1.0.2 |
| 周沁涵 | 2016-9-30 | 修改 3.2.19 管理客户信息 部分内容 | |
| 桑田 | 2016-9-30 | 修改 3.2.6 生成订单 部分内容 | V1.0.3 |
| 周沁涵 | 2016-10-1 | 完善高优先级需求细节,数据格式 要求 | V1.0.4 |
| 周沁涵 | 2016-10-12 | 删除"用户注册"用例有关内容 | V1.1.0 |

1. 引言

1.1 目的

本文档描述了酒店管理系统的功能需求和非功能需求。开发小组的软件系统实现与验证工作都以此文档为依据。

除特殊说明之外,本文档所包含的需求都是高优先级需求。

本说明书的内容可能在项目实施过程中发生变更,但是必须由项目小组成员发出变更请求,小组讨论,最终决定,建立持续有效的版本控制。

1.2 阅读说明

本项目为酒店管理系统,开发的目标是用于帮助用户在线上预订酒店,酒店工作人员在线上管理订单、酒店信息、制定促销策略,网站营销人员策划促销活动,网站管理人员管理客户、酒店工作人员和网站营销人员,并审核酒店信息。

通过酒店管理系统,期望能帮助用户更方便的预定酒店,提高酒店工作的效率,提高用户、酒店对预订系统的满意度。

1.3 参考文献

- 1.IEEE 标准
- 2.《软件需求规格说明目标(IEEE 标准)》

3.酒店管理系统用例文档 v3.0

2. 总体描述

2.1 系统前景

随着工作和生活节奏的加快,人们的差旅出行需要迅速提升,酒店管理系统能够全面了解当地的酒店情况,能帮助客户选到最适合的酒店,建立个人信用体系,让酒店不用担心恶意预定,并且建立历史体验体系,帮助用户参考过去的酒店经历。

2.1.1 背景与机遇

在这个所有事情都可以 O2O 的社会,为了方便用户预订酒店,为了提高酒店入住率,因此需要开发一套酒店管理系统。

2.1.2 业务需求

BR1: 系统上线运行六个月后,提高酒店的入住率 30%

BR2: 系统上线运行六个月后,覆盖全国酒店30%

2.2 系统功能

SF1:维护个人信息

SF2:浏览酒店信息

SF3: 查看信用记录

SF4:浏览预定过的酒店

SF5: 处理已下订单

SF6:评价酒店

SF7: 生成订单

SF8: 注册会员

SF9: 录入可用客房

SF10:维护酒店基本信息

SF11:制定酒店促销策略

SF12: 更新入住和退房信息

SF13:线下创建订单

SF14:制定网站促销策略

SF15:制定会员等级制度

SF16:处理异常订单

SF17:信用充值

SF18:管理客户信息

SF19:管理酒店信息

SF20:管理工作人员

2.3 用户特征

| 用户 | 特征 |
|----|--------------------------------|
| 客户 | 通过酒店管理系统,预定酒店,管理个人信息,管理个人订单。希望 |
| | 系统能方便易用,对系统持积极态度。 |

| 酒店工作人员 | 每个酒店1名。负责管理酒店订单,录入酒店房间,办理入住退房, |
|--------|----------------------------------|
| | 制定酒店促销策略,维护酒店基本信息。希望能够通过系统提升酒店 |
| | 的盈利,获得酒店统计数据安排酒店经营策略。能够熟练使用办公信 |
| | 息化系统。基本持积极态度。不希望增加现有工作量。 |
| 网站营销人员 | 3-5 名不等。负责制定网站促销策略,查看异常订单并处理,为用户 |
| | 充值信用。希望提升使用系统的用户人数。能够熟练使用办公信息化 |
| | 系统。对系统基本持积极态度。 |
| 网站管理人员 | 1-2 名不等。负责用户管理,添加酒店工作人员,查询、更改酒店工 |
| | 作人员信息。系统管理员是计算机专业维护人员,计算机技能很好。 |

2.4 约束

告

CON1:用户、酒店工作人员、网站营销人员、网站管理人员都在 PC 机上使用本系统,都不使用 WEB

CON2: 用户、酒店工作人员、网站营销人员、网站管理人员的 PC 机以及服务器上都没有安装 java 环境

CON3:项目要使用持续集成方法进行开发

CON4:在开发中,开发者要提交软件需求规格说明文档、设计描述文档和测试报

CON5: 采用 Java 语言开发

CON6:用户远程使用系统

2.5 假设和依赖

AE1:网络畅通,不会发生故障

AE2: 所有操作任务的完成时间不会超过 1 个小时,即使用暂停与中断不会超过 1 个小时

AE3:地址中的城市和商圈比较固定,事先被预置在系统数据中,且少量修改直接在后台数据中进行,不需要系统提供维护功能

3. 详细需求描述

- 3.1 对外接口需求
 - 3.1.1 用户界面
 - 3.1.2 硬件接口

无

3.1.3 软件接口

此系统运行在 windows x86 环境下 数据保存在数据库中 不需要机器有 JRE , 安装包中需要提供。

3.1.4 通信接口

客户端与服务器使用 RMI 进行通信

3.2 功能需求

3.2.1 维护基本信息

3.2.1.1 特性描述

客户根据个人需要完善或修改个人资料,帮助系统进行信息管理。 优先级=中

3.2.1.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求修改个人资料

响应:系统显示个人资料编辑页面

刺激:客户输入修改的信息

响应:系统保存修改后的信息,并更新数据

刺激:客户删除资料后没有重新填写,就要保存

响应:系统提示删除必填资料后没有补充填写,并要求补全

刺激:客户没有保存就退出页面

响应:系统提示未保存,要求用户确认是否要退出

刺激:客户确认未保存时就要退出

响应:系统返回客户个人信息页面,不保存修改的个人信息

3.2.1.3 相关功能需求

| 编号 |
|----|
|----|

| Profile.Input | 系统允许客户进行键盘和鼠标的操作 |
|------------------------|--------------------------|
| Profile.Cancel | 当用户取消修改个人资料时,系统不做任何逻辑处理, |
| | 返回客户个人信息页面 |
| Profile.Modify | 系统应该允许客户修改个人基本信息 |
| Profile.Modify.Edit | 系统应该允许客户任意编辑除了身份证外的所有信息 |
| Profile.Modify.Null | 当客户不改变任何项的信息时,系统不做任何逻辑处 |
| | 理 |
| Profile.Modify.Blank | 当客户提交的表格由空缺项,系统提示有空缺,并要 |
| | 求补全 |
| Profile.Modify.Unsaved | 当客户修改后,在未保存时就要退出,系统提示未保 |
| | 存 |
| Profile.Modify.End | 客户修改完毕,系统更新数据,提示修改成功 |

3.2.2 查看信用记录

3.2.2.1 特性描述

客户想要查看自己的信用变化详情,通过历史订单情况和信用充值情况查看自己的信用变化情况。

优先级=低

3.2.2.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求查看信用记录

响应:系统显示信用记录详情页面

刺激:客户结束信用记录查看

响应:系统回到客户初始界面

3.2.2.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-------------------------------|-------------------------|
| CreditHistory.List | 当客户请求查看信用记录时,系统应该显示信用记录 |
| | 变化列表 |
| CreditHistory.List.Empty | 当客户没有信用记录时,系统显示列表为空 |
| CreditHistory.List.End | 当客户结束信用记录查看时,系统退回至客户主界面 |
| CreditHistory.Notification.Un | 系统应该提示客户信用记录只可查看,不可修改 |
| modifiable | |
| CreditHistory.Notification.Of | 系统应该提示客户需线下办理充值 |
| flineCharge | |

3.2.3 浏览预定过的酒店

3.2.3.1 特性描述

客户要查看自己预订过的酒店,为以后的行程提供参考。

优先级=中

3.2.3.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求查看预订过的酒店

响应:系统显示预订过的酒店列表

刺激:客户请求查看选中的酒店详情

响应:系统显示该酒店详情页面

刺激:客户请求在列表中预订酒店

响应:系统提供下单服务,跳转到下单页面

刺激:客户结束查看预定过的酒店

响应:系统返回客户初始界面

3.2.3.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-------------------------------|-------------------------|
| HotelHistory.List | 当客户请求查看预订过的酒店时,系统应该显示预订 |
| | 过的酒店列表 |
| HotelHistory.List.Empty | 当客户没有预订过的酒店时,系统显示列表为空 |
| HotelHistory.List.Hotel | 系统应该显示客户曾预订过的酒店简介 |
| HotelHistory.List.Hotel.Order | 系统应该在酒店简介中显示正常订单、异常订单和撤 |
| | 销订单的数量 |
| HotelHistory.List.Hotel.Gener | 系统应该允许客户直接在列表中预订酒店 |

| ate | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| HotelHistory.List.Hotel.Detail | 当客户请求查看选择的酒店详情时,系统应该显示该酒店详情页面 |
| HotelHistory.List.End | 当客户结束查看预定过的酒店时,系统返回客户初始 界面 |

3.2.4 浏览酒店信息

3.2.4.1 特性描述

客户通过对酒店搜索的条件进行选择,从而浏览符合条件要求的酒店信息,接着可以选择单一酒店查看其详细信息,也可对筛选条件进行修改或是重新搜索酒店。

优先级=高

3.2.5.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求搜索酒店

响应:系统显示酒店搜索条件页面,以供客户选择搜索条件进行搜索

刺激:客户选择搜索条件,并且确认搜索

响应:系统显示符合搜索条件的所有酒店,并且按照默认方式排序

刺激:客户还未选择地址、商圈信息就确认搜索

响应:系统提示客户选择地址、商圈信息之后再确认搜索

刺激:客户请求选择排序方式,以改变排序方式

响应:系统按照客户选择的排序方式对符合条件的酒店重新排序并显示

刺激:客户请求修改筛选条件

响应:系统按照客户修改后的筛选条件重新搜索并且按照默认排序显示

刺激:客户请求查看某一酒店详细信息

响应:系统显示该酒店详细信息页面

刺激:客户请求查看其它客户对该酒店评价详情

响应:系统显示该酒店评价详情页面

刺激:客户请求从评价详情页面返回酒店详细信息页面

响应:系统显示酒店详细信息页面

刺激:客户请求查看自己在该酒店的订单历史详情

响应:系统显示该客户在该酒店的订单历史详情

刺激:客户请求从订单历史详情页面返回酒店详细信息页面

响应:系统显示酒店详细信息页面

刺激:客户在酒店详细信息页面请求返回搜索结果页面

响应:系统显示客户请求查看该酒店详细信息前的搜索结果页面

刺激:客户请求重新搜索酒店

响应:系统返回酒店搜索条件页面,以供客户选择搜索条件进行搜索

3.2.4.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|---------------|-------------------|
| Search.Start | 系统应该允许客户进行酒店搜索 |
| Search.Select | 系统应该允许客户进行搜索条件的选择 |

| Search.Select.Invalid | 在客户还未选择地址、商圈信息就确认搜索时,系统应提示客户进行选择后再确认 |
|--------------------------------|--|
| Search.Select.Confirm | 在客户确认搜索并合法时,系统通过搜索条件对酒店进行筛选并且按默认方式显示列表 |
| Search.List.Blank | 在没有符合条件的酒店时,列表显示空白,并且系统提示客户重新选择搜索条件 |
| Search.List.Sort | 在客户重新选择排序方式时,系统应该按照新的排序方式重新显示酒店列表 |
| Search.List.Reset | 系统应该允许客户在酒店搜索列表页面重新重新选择筛选条件 |
| Search.List.Hotel.Info | 系统应该允许客户选择某一酒店查看该酒店详细信息 |
| Search.List.Hotel.Info.Comm | 系统应该允许客户查看其它客户对该酒店的评价详情 |
| Search.List.Hotel.Info.Comm | 系统应该允许客户从评价详情页面返回酒店详细信息 |
| ent.Back | 页面 |
| Search.List.Hotel.Info.History | 系统应该允许客户查看自己与该酒店的订单历史 |
| Search.List.Hotel.Info.History | 系统应该允许客户从订单历史详情页面返回酒店详细 |
| .Back | 信息页面 |
| Search.List.Hotel.End | 在客户浏览酒店详细信息时,系统应该允许客户选择回到酒店搜索列表 |

| Search.List.Cancel | 在浏览酒店列表时,系统应该允许客户选择回到搜索页面 |
|--------------------|---------------------------|
| Search.Modify | 系统应该允许客户重新选择搜索条件进行搜索 |

3.2.5 生成订单

3.2.5.1 特性描述

客户在搜索或浏览酒店时选定相应合适的酒店后,填写订单信息,确认订单后生成相应的订单,系统把订单保存并发送给酒店端并更新房间信息,同时在客户端"我的订单"中显示该订单(标注未执行)。

优先级=高

3.2.5.2 刺激/响应序列

刺激:客户选定合适酒店,在酒店详细信息页面请求下单

响应:系统显示订单信息填写页面

刺激:客户信用值不足

响应:系统提示客户信用不足,无法下单

刺激:在选择下单时,客户还未登录

响应:系统提示客户还未登录,要求客户登录后再下单

刺激:在系统要求客户登录时,客户还未注册

响应:系统提示客户进行注册,注册后,登录返回下单页面

刺激:客户填写/选择完整的订单信息,并确认信息

响应:系统提示填写信息成功。系统保存订单,将订单显示在客户端的"我的订单"中,同时将订单发送给酒店端(酒店工作人员),酒店端更新房间信息

刺激:客户填写信息不完整

响应:系统提示客户填写尚未填写的信息

刺激:客户取消下单操作

响应:系统返回酒店详细信息页面

刺激:下单成功后,客户选择返回酒店详细信息页面

响应:系统显示酒店详细信息页面

刺激:下单成功后,客户选择进入"我的订单"列表页面

响应:系统显示"我的订单"列表页面

3.2.5.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|----------------------------|--------------------------|
| Order.Generate.Start | 在客户请求下单后,系统应显示下单页面 |
| Order.Generate.Start.LogIn | 若客户在下单时还未登录,系统提示客户先进行登录之 |
| | 后再下单,若客户还未注册账号,系统应该允许客户进 |
| | 行注册 |
| Order.Generate.Fail | 若客户信用值不足,系统显示无法下单 |
| Order.Generate.Fill | 系统应该允许客户填写订单信息 |
| Order.Generate.Confirm | 当客户确认订单信息填写完毕后,系统生成订单并保存 |
| | 订单信息,系统提示下单成功 |
| Order.Generate.Blank | 若客户未填写完成所有的必填信息即确认,系统提示客 |

| | 户填写尚未填写的订单信息 |
|-----------------------|--------------------------|
| Order.Generate.End | 下单完成后,系统显示该订单的详细信息页面 |
| Order.Generate.Cancel | 系统应该允许客户取消下单操作,并且返回至酒店详细 |
| | 信息页面 |
| Order.Generate.Back | 系统应该允许客户从订单详细信息页面返回该酒店详细 |
| | 信息页面 |
| Order.Generate.List | 系统应该允许客户从订单详细信息页面进入该客户的订 |
| | 单列表 |

3.2.6 处理已下订单

3.2.6.1 特性描述

客户可以对已生成订单进行处理,包括撤销、浏览或申诉。系统根据各处理相应地改变订单状态,并更新房间信息。

优先级=中

3.2.6.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求查看订单

响应:系统显示订单列表

刺激:客户选择筛选查看某一类订单

响应:系统显示该类订单的订单列表

刺激:客户更改筛选条件

响应:系统显示更改条件后的订单列表

刺激:客户请求撤销订单

响应:系统撤销该订单,并记录撤销时间,更新房间信息,检查是否扣除信用

刺激:客户请求查看某一订单详细信息

响应:系统显示该订单详细信息页面

刺激:客户请求从某一订单详细信息页面返回订单列表

响应:系统返回订单列表

刺激:客户请求返回主界面

响应:系统返回主界面

3.2.6.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|--------------------------|-------------------------|
| OrderList.View | 系统应该允许客户查看订单 |
| OrderList.Filter | 系统应该允许客户选择筛选查看某一类订单 |
| OrderList.Filter.Re | 系统应该允许客户更改筛选条件 |
| OrderList.Revoke | 系统应该允许撤销订单 |
| OrderList.Revoke.Confirm | 当客户确认撤销订单,系统撤销订单,并记录撤销时 |
| | 间,更新房间信息,检查是否扣除信用 |
| OrderList.OrderInfo | 系统应该允许客户查看某一订单详细信息 |
| OrderList.OrderInfo.Back | 系统应该允许客户请求从某一订单详细信息页面返回 |
| | 订单列表 |
| OrderList.End | 系统应该允许客户请求返回主界面 |

3.2.7 评价酒店

3.2.7.1 特性描述

客户可以对订单状态改变为已执行的酒店进行评价,评价完成后,系统记录评价并将其显示在酒店详细信息页面

优先级=中

3.2.7.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求评价酒店

响应:系统显示酒店评价页面

刺激:客户正确输入评价信息并确认

响应:系统提示评价成功,记录评价并将其显示在酒店详细信息页面

刺激:客户未评分即确认

响应:系统提示评分必选并要求客户选择评分后再确认

刺激:客户请求取消评价

响应:系统提示评价未保存并询问客户是否确认取消

刺激:客户确认取消评价

响应:系统返回订单详细信息页面

刺激:用户在订单状态改变为已执行后7天仍未评价

刺激:系统默认好评

3.2.7.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|--------------------------|-------------------------|
| Evaluation.Start | 系统应该允许客户请求评价酒店 |
| Evaluation.Input | 系统应该允许客户输入评价信息 |
| Evaluation.Input.Invalid | 若客户未评分即确认,系统应该允许提示客户评分必 |
| | 选并要求客户选择评分后再确认 |
| Evaluation.Cancel | 系统应该允许请求取消评价 |
| Evaluation.End | 系统提示评价成功,记录评价并将其显示在酒店详细 |
| | 信息页面 |
| Evaluation.Auto | 若用户在订单状态改变为已执行后7天仍未评价,系 |
| | 统默认好评 |

3.2.8 注册会员

3.2.8.1 特性描述

客户满足注册会员条件并且想要成为系统会员(分为普通会员和企业会员)以享受会员优惠折扣。

优先级=高

3.2.8.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求注册会员

响应:系统显示注册会员的选择会员种类页面

刺激:客户不满足注册会员最低条件

响应:系统提示客户无法注册会员

刺激:客户已经是企业会员(普通会员),申请注册普通会员(企业会员)

响应:系统提示注册失败

刺激:客户选择注册成为普通会员

响应:系统显示普通会员注册页面

刺激:客户选择生日并确认提交

响应:系统提示客户成功注册为普通会员并更新数据库

刺激:客户选择成为企业会员

响应:系统显示企业会员注册页面

刺激:客户登记企业名称并确认提交

响应:系统显示等待管理人员审核

刺激:客户注册时未达到最低信用值要求

响应:系统提示客户未达到最低信用值,注册失败

刺激:客户取消注册成为会员

响应:系统返回会员模块

3.2.8.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------------|--------------------|
| Member.Register.Start | 系统应该允许客户请求注册成为会员 |
| Member.Register.Select | 系统应该显示两种会员类型以供客户选择 |

| Member.Register.Failure.Low | 当客户的信用值未满注册会员的最低要求时,系统提示 |
|-----------------------------|---------------------------|
| Credit | 注册失败 |
| Member.Register.Failure.isM | 当客户已经是企业会员(普通会员),想要注册成为普通 |
| ember | 会员(企业会员)时,系统应该提示无法注册 |
| Member.Register.Ord | 若客户选择注册为普通会员,系统应该显示普通会员注 |
| | 册页面 |
| Member.Register.Ord.Fill | 系统提示选择注册为普通会员的客户选择生日 |
| Member.Register.Ord.End | 当选择注册为普通会员的客户确认提交后,系统提示客 |
| | 户成功注册为普通会员并且更新数据库 |
| Member.Register.Ent | 若客户选择注册为企业会员,系统应该显示企业会员注 |
| | 册页面 |
| Member.Register.Ent.Fill | 系统提示选择注册为企业会员的客户登记企业名称 |
| Member.Register.Ent.End | 当选择注册为企业会员的客户确认提交后,系统提示客 |
| | 户等待管理人员审核 |
| Member.Register.Cancel | 系统应该允许客户取消注册会员操作 |
| | |
| | |

3.2.9 录入可用客房

3.2.9.1 特性描述

酒店在系统注册并添加酒店工作人员之后,为了能让客户在系统上自主订房,酒店工作人员录入可用客房以供客户预订,录入后系统记录房源信息。

优先级=高

3.2.9.2 刺激/响应序列

刺激:酒店工作人员请求录入客房

响应:系统显示客房录入页面

刺激:酒店工作人员取消录入客房操作

响应:系统返回酒店工作人员端主页面

刺激:酒店工作人员填写客房完整信息并确认保存

响应:系统记录该房源信息,保存至数据库,将其显示在酒店详细信息页面

刺激:酒店工作人员还未填写完成所有的信息即确认保存

响应:系统提示酒店工作人员填写所有的信息

刺激:酒店工作人员输入非正常数据(数量、价格不是数字)

响应:系统提示错误并要求酒店工作人员重新输入

3.2.9.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------|-------------------------|
| Room.Add.Start | 系统应该允许酒店工作人员发出录入客房请求 |
| Room.Add.Input | 系统应该允许酒店工作人员填写客房信息 |
| Room.Add.Invalid | 当酒店工作人员输入非正常数据(数量、价格不是数 |
| | 字)时,系统应该提示酒店工作人员重新输入 |
| Room.Add.Blank | 当酒店工作人员还未填写完成所有的信息即确认保 |

| | 存,系统应该提示酒店工作人员填写所有的信息 |
|-----------------|--------------------------|
| Room.Add.Cancel | 系统应该允许酒店工作人员取消录入客房操作 |
| Room.Add.End | 当酒店工作人员成功录入客房后,系统记录该房源信息 |
| Room.Show | 系统应该将录入后的客房信息显示在酒店详细信息页 |
| | 面 |

3.2.10 维护酒店基本信息

3.2.10.1 特性描述

酒店工作人员在需要时更新、修改、完善酒店的基本信息(地址、所属商圈、简介、设施服务、星级)

优先级=中

3.2.10.2 刺激/响应序列

刺激:酒店工作人员请求更改酒店信息

响应:系统显示酒店信息页面

刺激:酒店工作人员修改所需修改信息,并且保存

响应:系统更新酒店信息,并显示信息保存成功

刺激:酒店工作人员没有完成信息输入

响应:系统提示为填写必填信息,并提示无法保存

刺激:酒店工作人员未保存信息就退出

响应:系统提示未保存,是否仍要退出

刺激:酒店工作人员选择退出

响应:系统退出酒店信息页面,并不会更改酒店信息

3.2.10.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------------|-------------------------------------|
| Hotel.Info.Show | 系统允许显示酒店信息 |
| Hotel.Info.Input | 系统允许工作人员输入酒店信息 |
| Hotel.Info.Blank | 当酒店信息未填写完整时工作人员就保存,系统提示 信息未填写完整 |
| Hotel.Info.Save | 系统允许工作人员在信息完整时保存信息 |
| Hotel.Info.Save.Exit | 当酒店工作人员保存酒店信息后,系统应该返回酒店 工作人员初始界面 |
| Hotel.Info.Unsave.Exit | 当工作人员未保存信息就退出时,系统提示工作人员 未保存信息是否退出 |

3.2.11 制定酒店促销策略

3.2.11.1 特性描述

酒店工作人员被授权后,需要时制定酒店促销策略,包括生日特惠、预定特惠、合作企业折扣、节日活动折扣策略。

优先级=高

3.2.11.2 刺激/响应序列

刺激:工作人员请求制定促销策略

响应:系统显示促销策略页面

刺激:酒店工作人员选择策略类型

响应:系统显示不同类型需要填写的信息

刺激:工作人员需要添加新的促销策略

响应:系统显示新策略所需信息

刺激:工作人员根据需要填写信息,并确认

响应:系统显示填写的促销策略

刺激:工作人员再次进行确认

响应:系统显示制定成功,更新促销策略,更新数据库

刺激:工作人员填写折扣时,出现非数字格式

响应:系统提示错误并提示修改

刺激:工作人员申请返回修改策略

响应:系统返回策略填写页面

刺激:营销人员未填写完就退出

系统:提示营销人员是否确认退出

刺激:工作人员取消填写促销策略

响应:系统提示工作人员确认

3.2.11.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-----------------------------|----------------------------------|
| HotelStrategy.Input | 系统允许工作人员进行键盘和鼠标的输入和操作 |
| HotelStrategy.Cancel | 当工作人员发出取消请求时,系统不做任何处理,返回上级页面 |
| HotelStrategy.Draft | 系统应该允许工作人员制定酒店促销策略 |
| HotelStrategy.Draft.Start | 当工作人员发出制定酒店促销策略请求时,系统显示促销策略填写页面 |
| HotelStrategy.Draft.Select | 当工作人员选择了某个策略类型,系统显示对应的促销策略计划表供填写 |
| HotelStrategy.Draft.Other | 系统应该提供自定义类型的促销策略表 |
| HotelStrategy.Draft.Invalid | 当输入的优惠为非数字格式时,系统提示错误,要求 重新输入 |
| HotelStrategy.Draft.Blank | 当工作人员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺,并要求补全 |

| HotelStrategy.Draft.Confirm | 当工作人员填写完成并确认后,系统再次显示促销策略表单,提示工作人员再次确认 |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| HotelStrategy.Draft.Modify | 当工作人员返回再次修改时,系统返回正在编辑的策略表单 |
| HotelStrategy.Draft.End | 当工作人员再次确认表单后,系统提示制定成功,保存并更新促销策略 |

3.2.12 更新入住和退房信息

3.2.12.1 特性描述

酒店工作人员已被授权,在用户入住或退房后更新订单信息,包括房间号、入住时间和预计离开时间/房间号,实际离开时间。

优先级=高

3.2.12.2 刺激/响应序列

刺激:用户按时入住,酒店工作人员请求更新入住信息

响应:系统显示订单列表页面,以供酒店工作人员选择订单进行更新

刺激:酒店工作人员修改所需修改信息,并且确认

响应:系统更新订单信息

刺激:用户超过最晚订单时间仍未入住

响应:系统自动设置为异常订单,扣除用户信用值

刺激:用户延时入住,酒店工作人员手工补登记,并将异常订单改为已执行订单

响应:系统恢复用户信用值

刺激:用户退房,酒店工作人员请求更新退房信息

响应:系统显示订单列表页面,以供酒店工作人员选择订单进行更新

刺激:酒店工作人员修改所需修改信息,并且确认

响应:系统更新订单信息

刺激:酒店工作人员取消更新入住信息

响应:系统撤销更新的入住信息

3.2.12.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-----------------------------|---|
| Order. Update. List | 系统允许显示酒店的订单列表 |
| Order. Update. List. Select | 系统允许工作人员根据订单号选择用户的订单 |
| Order.Info | 系统允许显示订单的信息(入住时间,预计离开时间, 房间类型及数量,预计入住人数,有无儿童,实际离 开时间,订单状态) |
| Order.Info.Update | 系统允许工作人员根据需要修改订单信息(入住时间, 预计离开时间,房间类型及数量,预计入住人数,有 无儿童,实际离开时间,订单状态) |
| Order.Set.Unusual | 当用户在预计入住时间前仍未入住,系统将订单自动 |

| | 设置为异常 |
|-----------------------|-----------------------|
| Order.Credit.Decrease | 系统允许自动扣除用户相当于订单价值信用值 |
| Order.Info.Cancel | 当工作人员撤销更新的入住信息,系统相应撤销 |
| Order.Credit.Increase | 系统允许自动恢复用户相当于订单价值的信用值 |

3.2.13 线下创建订单

3.2.13.1 特性描述

酒店工作人员在有用户线下入住时,创建新的订单 优先级=中

3.2.13.2 刺激/响应序列

刺激:酒店工作人员请求创建新的订单

响应:系统显示房间类型选择

刺激:酒店工作人员选择房间类型

响应:系统更新房间信息,显示订单信息

刺激:营销人员填写订单具体信息(入住人数、用户信息(包括姓名和身份证号),

入住时间,预计离开时间、有无儿童),并确定

响应:系统显示更新订单成功

刺激:入住时间、预计离开时间、身份证号填写格式错误,就确定订单

响应:系统提出格式错误,重新填写

刺激:订单信息未填写完整就确定订单

响应:系统提示信息未填写完整,重新填写

3.2.13.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------------------|--------------------------|
| OfflineOrder.Create | 系统允许工作人员创建订单 |
| OfflineOrder.Input | 系统允许工作人员填写订单信息用户信息(包括姓名和 |
| | 身份证号,入住时间,预计离开时间) |
| OfflineOrder.Room.Select | 系统允许工作人员选择房间类型 |
| OfflineOrder.Confirm | 系统允许工作人员确定订单的信息 |
| OfflineOrder.Confirm.Invalid | 当工作人员确定订单时,订单信息格式错误,系统提示 |
| | 订单格式错误,重新填写 |
| OfflineOrder.Confirm.Blank | 当工作人员确定订单时,订单信息不完整,系统提示订 |
| | 单不完整,重新填写 |
| OfflineOrder.Confirm.End | 系统允许订单确认结束后回到订单页面 |

3.2.14 制定网站促销策略

3.2.14.1 特性描述

已被授权的网站营销人员登录系统,制定网站促销策略(包括双十一活动折扣、VIP会员特定商圈专属折扣、会员折扣及自定义折扣)

优先级=高

3.2.14.2 刺激/响应序列

刺激:营销人员请求制定促销策略

响应:系统显示制定促销策略界面

刺激:营销人员选择促销策略类型,包括双11活动折扣、VIP会员特定商圈专属折

扣、会员折扣和其他

响应:系统显示对应类型的促销策略填写表

刺激:营销人员填写策略计划,包括优惠对象(包括特定会员级别、全体客户或全

体会员)、优惠商圈、优惠折扣和优惠期限,确认填写

响应:系统显示填写好的策略计划表,要求营销人员再次确认

刺激:营销人员返回修改

响应:系统返回已填写的策略计划表,提示营销人员继续填写

刺激:营销人员确认填写

响应:系统显示制定成功,更新促销策略,更新数据库,返回主界面

刺激:营销人员未填写完就确认填写

系统:提示营销人员完成全部填写

刺激:营销人员未填写完就退出

系统:提示营销人员是否确认退出

刺激:营销人员确认退出

系统:退出制定促销策略页面,返回主界面

刺激:营销人员填写折扣时,出现非数字格式

系统:显示错误,提示重新填写

3.2.14.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|---------------------------|--------------------------|
| WebStrategy.Input | 系统允许营销人员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| WebStrategy.Cancel | 当营销人员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理, |
| | 返回上级页面 |
| WebStrategy.Draft | 系统应该允许营销人员制定网站促销策略 |
| WebStrategy.Draft.Start | 当营销人员发出制定网站促销策略请求时,系统显示促 |
| | 销策略计划填写页面 |
| WebStrategy.Draft.Select | 当营销人员选择了某个策略类型,系统显示对应的促销 |
| | 策略计划表供填写 |
| WebStrategy.Draft.Other | 系统应该提供自定义类型的促销策略表 |
| WebStrategy.Draft.Invalid | 当输入的优惠为非数字格式时,系统提示错误,要求重 |
| | 新输入 |
| WebStrategy.Draft.Blank | 当营销人员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺, |
| | 并要求补全 |
| WebStrategy.Draft.Confirm | 当营销人员填写完成并确认后,系统再次显示促销策略 |
| | 表单,提示营销人员再次确认 |
| WebStrategy.Draft.Modify | 当营销人员返回再次修改时,系统返回正在编辑的策略 |
| | 表单 |
| WebStrategy.Draft.End | 当营销人员再次确认表单后,系统提示制定成功,保存 |

并更新促销策略

3.2.15 制定会员等级制度

3.2.15.1 特性描述

网站营销人员登录系统,制定会员等级制度,包括等级个数、等级界限 优先级=中

3.2.15.2 刺激/响应序列

刺激:营销人员请求制定会员等级制度

响应:系统显示制定会员等级制度界面

刺激:营销人员确定会员等级的个数,并输入各等级会员之间的信用值界限,确认

填写

响应:系统显示填写好的表单,提示营销人员再次确认

刺激:营销人员返回修改

响应:系统返回已填写的等级制度表,提示营销人员继续填写

刺激:营销人员确认填写

响应:系统显示制定成功,存储等级制度,返回制定会员等级制度页面

刺激:营销人员未填写完就确认填写

响应:系统提示营销人员完成全部填写

刺激:营销人员未填写完就退出

响应:系统提示营销人员是否确认退出

刺激:营销人员确认退出

响应:系统退出制定促销策略页面,返回主界面

刺激:营销人员填写的会员信用值界限为非数字格式

响应:系统显示格式错误,提示重新填写,保存之前填写的信息

3.2.15.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|---------------------------|--------------------------|
| MemberLevel.Input | 系统允许营销人员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| MemberLevel.Cancel | 当营销人员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理, |
| | 返回上级页面 |
| MemberLevel.Draft | 系统应该允许营销人员填写会员等级制度表单 |
| MemberLevel.Draft.Start | 当营销人员发出制定会员等级制度请求时,系统显示会 |
| | 员等级制度填写页面 |
| MemberLevel.Draft.Invalid | 当输入的信用界限为非数字格式时,系统提示错误,要 |
| | 求重新输入 |
| MemberLevel.Draft.Wrong | 当输入的信用界限不连续时,系统提示错误,要求重新 |
| | 输入 |
| MemberLevel.Draft.Blank | 当营销人员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺, |
| | 并要求补全 |
| MemberLevel.Draft.Confirm | 当营销人员填写完成并确认后,系统再次显示等级制度 |
| | 表单,提示营销人员再次确认 |

| MemberLevel.Draft.Modify | 当营销人员返回再次修改时,系统返回正在编辑的等级 |
|--------------------------|--------------------------|
| | 制度表单,提示营销人员继续修改 |
| MemberLevel.Draft.End | 当营销人员再次确认表单后,系统提示制定成功,保存 |
| | 并更新会员等级制度 |

3.2.16 处理异常订单

3.2.16.1 特性描述

已被授权的网站营销人员线下接收到订单申诉信息,登录系统,撤销申诉合理的异常订单并恢复用户的信用值。

优先级=高

3.2.16.2 刺激/响应序列

刺激:营销人员查看异常订单信息

响应:系统显示异常订单列表

刺激:营销人员输入订单号或姓名进行搜索

响应:系统显示该订单号的异常订单,如果无,显示不存在

刺激:营销人员选择要处理的异常订单

响应:系统显示已选择的异常订单详情

刺激:营销人员选择撤回该异常订单

响应:系统提示营销人员选择恢复的信用额度

刺激:营销人员选择额度,确认撤回

响应:系统再次提示是否确认撤销订单

刺激:营销人员确认撤回

响应:系统撤回该订单,恢复用户的信用值,记录撤销时间

刺激:营销人员在撤回订单页面中取消操作

响应:不改变异常订单的信息,返回异常订单列表

3.2.16.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-----------------------|--|
| Abnormal.Input | 系统允许营销人员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| Abnormal.Cancel | 当营销人员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理, 返回上级页面 |
| Abnormal.Deal | 系统应该允许营销人员处理异常订单 |
| Abnormal.Deal.Start | 当营销人员发出处理异常订单请求时,系统显示所有异常订单的列表。 |
| Abnormal.Deal.Search | 系统应该允许营销人员根据某一信息搜索订单,参见 Abnormal.Search |
| Abnormal.Deal.Select | 当营销人员选择要处理的异常订单时,系统显示订单详情 |
| Abnormal.Deal.Recall | 当营销人员选择撤回订单时,系统显示要恢复的信用额度,供营销人员选择 |
| Abnormal.Deal.Confirm | 当营销人员选择额度并撤回时,系统提示是否确认撤回 |

| Abnormal.Deal.Back | 当营销人员在撤回订单页面中取消操作时,系统不更改订单信息并返回异常订单列表 |
|------------------------|---------------------------------------|
| Abnormal.Deal.End | 当营销人员再次确认撤回时,系统撤回该异常订单,恢 复用户的信用值 |
| Abnormal.Search | 系统应该允许营销人员根据某一信息搜索订单 |
| Abnormal.Search.byID | 系统应该允许营销人员根据订单号搜索订单 |
| Abnormal.Search.byName | 系统应该允许营销人员根据用户姓名搜索订单 |

3.2.17 信用充值

3.2.17.1 特性描述

网站营销人员登录系统,为用户进行信用充值 优先级=低

3.2.17.2 刺激/响应序列

刺激:客户请求线下充值个人信用

响应:系统显示信用充值页面

刺激:营销人员输入身份证号和充值额度,确认充值

响应:系统提示营销人员确认

刺激:营销人员返回修改

响应:系统返回信用充值页面,提示营销人员继续填写

刺激:营销人员确认填写

响应:系统显示充值成功,更改用户信用值,返回主界面

刺激:营销人员未填写完就确认填写

响应:系统提示营销人员完成全部填写

刺激:营销人员未填写完就退出

响应:系统提示营销人员是否确认退出

刺激:营销人员确认退出

响应:系统退出信用充值页面,返回主界面

刺激:营销人员填写的充值额度为非数字格式或身份证号格式错误

响应:系统显示格式错误,提示重新填写,保存之前填写的信息

3.2.17.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------------------|--------------------------|
| CreditRecharge.Input | 系统允许营销人员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| CreditRecharge.Cancel | 当营销人员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理, |
| | 返回上级页面 |
| CreditRecharge.Draft | 系统应该允许营销人员填写充值信用信息 |
| CreditRecharge.Draft.Start | 当营销人员发出充值信用请求时,系统显示信用充值信 |
| | 息填写页面 |
| CreditRecharge.Draft.Invalid | 当输入的充值额度为非数字格式或身份证号格式错误 |
| | 时,系统提示错误,要求重新输入 |
| | |

| CreditRecharge.Draft.Blank | 当营销人员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺, 并要求补全 |
|-----------------------------|---|
| CreditRecharge.Draft.Confir | 当营销人员填写完成并确认后,系统提示营销人员再次 确认 |
| CreditRecharge.Draft.Modif | 当营销人员返回再次修改时,系统返回正在编辑的信用 充值表单,提示营销人员继续修改 |
| CreditRecharge.Draft.End | 当营销人员再次确认表单后,系统提示充值成功,更新用户个人信用值 |

3.2.18 管理客户信息

3.2.18.1 特性描述

管理员登录系统,在系统中查询、更改客户的信息,管理客户的信息。 优先级=中

3.2.18.2 刺激/响应序列

刺激:管理员发出查看客户信息的请求

响应:系统显示查看界面

刺激:管理员输入查看的客户的查询信息

响应:系统显示对应客户的详细信息

刺激:管理员发出修改客户信息的请求

响应:系统显示修改客户信息的界面

刺激:管理员输入需要更改的信息

响应:系统保存修改后的信息,并更新数据

刺激:管理员发出退出管理员操作界面请求

响应:系统退出管理员操作界面

3.2.18.3 相关功能需求

| 编 号 | 需求描述 |
|-------------------------|--------------------------|
| Customer.Input | 系统允许管理员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| Customer.Cancel | 当管理员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理,返 |
| | 回上级页面 |
| Customer.Modify | 系统应该允许管理员修改客户信息 |
| Customer.Modify.Start | 当管理员发出更改客户信息请求时,系统显示管理员修 |
| | 改客户信息页面 |
| Customer.Modify.Filter | 系统应该允许管理员在选择客户时使用某一信息进行过 |
| | 滤,参见 Customer.Filter |
| Customer.Modify.Select | 当管理员选择了某个客户、并确认时,系统显示该客户 |
| | 的信息,进入编辑状态 |
| Customer.Modify.Edit | 系统应该允许管理员任意编辑除身份证号和信用值外所 |
| | 有信息 |
| Customer.Modify.Invalid | 当输入的信息不合法时,系统提示错误,要求重新输入 |
| | 或取消修改 |

| Customer.Modify.Null | 当管理员不改变任何项的信息时,系统不做任何逻辑处理 |
|------------------------|------------------------------|
| Customer.Modify.Blank | 当管理员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺,并要求补全 |
| Customer.Modify.End | 当管理员修改完毕并确认后,系统更新数据,提示修改成功 |
| Customer.Filter | 系统应该可以用某个属性过滤客户 |
| Customer.Filter.ByID | 系统应该可以用客户身份证号过滤客户 |
| Customer.Filter.ByName | 系统应该可以用客户姓名过滤客户 |

3.2.19 管理酒店信息

3.2.19.1 特性描述

已被授权的管理员登录系统,在系统中添加、删除、更改或查询酒店的信息。 优先级=高

3.2.19.2 刺激/响应序列

刺激:管理员发出添加酒店请求

响应:系统显示添加酒店的界面

刺激:管理员取消添加酒店

响应:系统取消操作,返回主界面

刺激:管理员输入酒店相关信息,确认创建酒店

响应:系统创建酒店和信息,并更新数据

刺激:管理员发出查询酒店信息的请求

响应:系统显示查询界面

刺激:管理员输入查询的酒店的查询信息

响应:系统显示对应酒店的详细信息

刺激:管理员发出删除酒店的请求

响应:系统显示删除界面

刺激:管理员输入删除酒店的ID、名称或地址

响应:系统显示搜索到的酒店信息

刺激:管理员请求删除酒店

响应:系统删除该酒店,更新数据库,提示修改成功

刺激:管理员发出修改酒店信息的请求

响应:系统显示修改酒店信息的界面

刺激:管理员输入需要更改的信息

响应:系统保存修改后的信息,并更新数据

刺激:管理员发出退出管理员操作界面请求

响应:系统退出管理员操作界面

3.2.19.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|-----------------|---------------------|
| HotelInfo.Input | 系统允许管理员进行键盘和鼠标输入和操作 |

| HotelInfo.Cancel | 当管理员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理,返回上级页面 |
|----------------------------|---|
| HotelInfo.Add | 系统应该允许管理员添加酒店 |
| HotelInfo.Add.Start | 当管理员发出添加酒店信息请求时,系统显示添加酒店 界面 |
| HotelInfo.Add.Input | 系统允许管理员输入酒店信息 |
| HotelInfo.Add.Info.Invalid | 当输入的信息中存在不合法的信息时,系统提示错误 |
| HotelInfo.Add.Create | 当管理员输入全部信息并确认后,系统应该自行创建酒店,并分配酒店 ID |
| HotelInfo.Modify | 系统应该允许管理员修改酒店信息 |
| HotelInfo.Modify.Start | 当管理员发出更改酒店信息请求时,系统显示管理员修 改酒店信息页面 |
| HotelInfo.Modify.Filter | 系统应该允许管理员在选择酒店时使用某一信息进行过滤,参见 HotelInfo.Filter |
| HotelInfo.Modify.Select | 当管理员选择了某个酒店、并确认时,系统显示该酒店的信息,进入编辑状态 |
| HotelInfo.Modify.Edit | 系统应该允许管理员编辑酒店信息 |
| HotelInfo.Modify.Invalid | 当输入的信息不合法时,系统提示错误,要求重新输入或取消修改 |
| HotelInfo.Modify.Null | 当管理员不改变任何项的信息时,系统不做任何逻辑处 |

| | 理 |
|----------------------------|----------------------------|
| HotelInfo.Modify.Blank | 当管理员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺,并 |
| | 要求补全 |
| HotelInfo.Modify.End | 当管理员修改完毕并确认后,系统更新数据,提示修改 |
| | 成功 |
| HotelInfo.Delete | 系统应该允许管理员删除酒店 |
| HotelInfo.Delete.Start | 当管理员发出删除酒店请求时,系统显示删除酒店界面 |
| HotelInfo.Delete.Input | 系统允许管理员输入酒店 ID、名称或地址 |
| HotelInfo.Delete.Confirm | 当管理员输入完酒店 ID、名称或地址后,系统应该显示 |
| | 酒店相关信息,要求管理人确认删除的是该酒店 |
| HotelInfo.Delete.Update | 当管理员确认删除后,系统应该删除该酒店在数据库中 |
| | 的所有信息 |
| HotelInfo.Filter | 系统应该可以用某个属性过滤酒店 |
| HotelInfo.Filter.ByID | 系统应该可以用酒店 ID 过滤酒店 |
| HotelInfo.Filter.ByName | 系统应该可以用酒店名称过滤酒店 |
| HotelInfo.Filter.ByAddress | 系统应该可以用酒店地址(城市、商圈)过滤酒店 |

3.2.20 管理工作人员

3.2.20.1 特性描述

已被授权的网站管理人员向系统中添加工作人员,包括酒店工作人员、网站营销人

员,查询、更改工作人员的信息 优先级=高

3.2.20.2 刺激/响应序列

刺激:管理员发出创建工作人员请求

响应:系统显示创建工作人员的界面

刺激:管理员取消创建工作人员

响应:系统取消操作,返回主界面

刺激:管理员填写相关信息,确认创建工作人员

响应:系统创建相关工作人员和信息,并更新数据

刺激:管理员发出查看工作人员信息的请求

响应:系统显示查询界面

刺激:管理员输入查看的工作人员的身份证号

响应:系统显示对应工作人员的详细信息

刺激:管理员发出删除工作人员的请求

响应:系统显示删除界面

刺激:管理员输入删除工作人员的身份证号、姓名或工作类别

响应:系统显示搜索到的对应的工作人员

刺激:管理人员请求删除该工作人员

响应:系统删除对应工作人员,并更新数据

刺激:管理员发出修改工作人员信息的请求

响应:系统显示修改信息的界面

刺激:管理员输入修改的信息

响应:系统保存修改后的信息,并更新数据

刺激:管理员发出退出管理员操作界面的请求

响应:系统返回到管理员操作界面

3.2.20.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|----------------------------|--------------------------|
| Employee.Input | 系统允许管理员进行键盘和鼠标输入和操作 |
| Employee.Cancel | 当管理员发出取消请求时,系统不做任何逻辑处理,返 |
| | 回上级页面 |
| Employee.Add | 系统应该允许管理员添加工作人员 |
| Employee.Add.Start | 当管理员发出添加工作人员信息请求时,系统显示添加 |
| | 工作人员界面 |
| Employee.Add.Input | 系统允许管理员输入工作人员信息 |
| Employee.Add.Info.Invalid | 当输入的信息中存在不合法的信息时,系统提示错误 |
| Employee.Add.Create | 当管理员输入全部信息并确认后,系统应该自行创建工 |
| | 作人员 |
| Employee.Add.Error.Existed | 当管理员为已存在工作人员的酒店添加新的工作人员 |
| | 时,系统提示错误,不允许创建 |

| Employee.Add.Error.NoHotel | 当管理员为不存在的酒店添加工作人员时,系统提示错误,不允许创建 |
|----------------------------|--|
| Employee.Modify | 系统应该允许管理员修改工作人员信息 |
| Employee.Modify.Start | 当管理员发出更改工作人员信息请求时,系统显示管理员修改工作人员信息页面 |
| Employee.Modify.Filter | 系统应该允许管理员在选择酒店时使用某一信息进行过滤,参见 Employee.Filter |
| Employee.Modify.Select | 当管理员选择了某个工作人员、并确认时(查询),系统显示该工作人员的信息,进入编辑状态 |
| Employee.Modify.Edit | 系统应该允许管理员编辑除身份证外所有信息 |
| Employee.Modify.Invalid | 当输入的信息不合法时,系统提示错误,要求重新输入或取消修改 |
| Employee.Modify.Null | 当管理员不改变任何项的信息时,系统不做任何逻辑处理 |
| Employee.Modify.Blank | 当管理员提交的表格有空缺项时,系统提示有空缺,并要求补全 |
| Employee.Modify.End | 当管理员修改完毕并确认后,系统更新数据,提示修改成功 |
| Employee.Delete | 系统应该允许管理员删除工作人员 |
| Employee.Delete.Start | 当管理员发出删除工作人员请求时,系统显示删除工作 |

| | 人员界面 |
|-------------------------|--------------------------|
| Employee.Delete.Input | 系统允许管理员输入工作人员身份证号、姓名或工作类 |
| | 别 |
| Employee.Delete.Confirm | 当管理员输入完工作人员身份证号、姓名或工作类别 |
| | 后,系统应该显示工作人员相关信息,要求管理人确认 |
| | 删除的是该工作人员 |
| Employee.Delete.Update | 当管理员确认删除后,系统应该删除该工作人员在数据 |
| | 库中的个人信息,保留工作人员的历史工作记录(包括 |
| | 过往订单记录、充值信用记录和策略制定记录) |
| Employee.Filter | 系统应该可以用某个属性过滤工作人员 |
| Employee.Filter.ByID | 系统应该可以用身份证号过滤工作人员 |
| Employee.Filter.ByName | 系统应该可以用姓名过滤工作人员 |
| Employee.Filter.ByJob | 系统应该可以用工作人员工作类别过滤工作人员 |

3.3 非功能需求

3.3.1 安全性

Safety1:用户只能查看和维护自己的信息

Safety2:酒店工作人员只能处理其所指定酒店的工作

Safety3:网站管理人员不能修改用户的信用值

Safety4:为防信息泄漏,用户账号、姓名(名称)、密码、联系方式必须密文保存

Safety5:系统应该只允许经过验证和授权的用户访问

Safety6:系统应该按照用户身份验证用户的访问权限

3.3.1.1 登录

3.3.1.1.1 特性描述

为了保证所有使用本系统的用户的信息安全,维护用户的隐私权,所有用户在使用系统提供的一切功能之前,需要凭借独有的标识和标识对应的密码进行身份验证和权限配置。

客户可用标识:用户名、身份证号

酒店工作人员、网站营销人员、网站管理人员可用标识:身份证号

优先级=高

3.3.1.1.2 刺激/响应序列

刺激:用户通过入口进入系统

响应:系统显示登陆界面

刺激:用户输入登录标识和密码,发出登录请求

响应:系统对用户的登录信息进行验证,如果用户名存在且和密码匹配,则登录成

功,系统进入该用户的操作初始界面,否则提示用户登录失败

3.3.1.1.3 详细描述

| Safe.Login | 系统应该要求用户登录,进行身份验证 |
|-----------------------|--|
| Safe.Cancel | 当用户取消登录时,退出系统 |
| Safe.Delete | 系统应该允许用户删除已经输入的信息 |
| Safe.Login.NoCustomer | 当用户输入的用户名不存在时,系统提示登录失败 |
| Safe.Login.Unmatched | 当用户输入的用户名和密码不匹配时,系统提示登录失败 |
| Safe.Login.Null | 当用户输入的用户名或密码空缺时,系统提示空缺,并要求补全 |
| Safe.Login.Invalid | 当用户输入了非法字符的时候,系统提示输入非法 |
| Safe.Login.Success | 当用户的用户名和密码匹配时,登录成功,跳转到用户响应的初始界面 |
| Safe.Login.Failure | 登录失败,参见 Safe.Login.NoCustomer , Safe.Login.Unmatched |

3.3.1.2 修改密码

3.3.1.2.1 特性描述

一个已经经过验证的用户有权利修改个人密码,以保证信息安全。 优先级=高

3.3.1.2.2 刺激/响应序列

刺激:用户发出修改密码请求

响应:系统显示修改密码界面,提示用户输入旧密码和新密码(两遍)

刺激:用户输入旧密码和新密码,请求修改密码

响应:系统对用户名和密码再次验证,若匹配并且两个新密码相同,则提示修改成

功,并存储

刺激:用户输入错误的旧密码

响应:系统提示旧密码错误

刺激:用户输入的两个新密码不相同

响应:系统提示两次输入不匹配,要求用户重新输入

刺激:用户输入的密码格式错误(详见 Format4)

响应:系统提示密码格式错误,提示修改

3.3.1.2.3 相关功能需求

| 编号 | 需求描述 |
|------------------------|----------------------------|
| Safe.ChangePW | 系统应该允许用户修改密码 |
| Safe.ChangePW.Start | 当用户发出修改密码请求时,系统进入修改密码界面 |
| Safe.ChanePW.Cancel | 当用户取消修改密码时,系统不做任何数据处理,返回初始 |
| | 界面 |
| Safe.ChangePW.FalseOld | 当用户输入错误的旧密码时,系统提示旧密码错误 |
| Safe.ChangePW.NewDiff | 当用户输入的新密码不相同时,系统提示两次输入不同,提 |
| | 示用户检查 |
| Safe.ChangePW.Null | 当用户的输入有空缺时,系统提示空缺,要求补全 |

| Safe.ChangePW.Success | 当用户旧密码正确且新密码一致时,提示修改成功 |
|-----------------------|--------------------------------|
| Safe.ChangePW.Invalid | 当用户输入字符格式非法(详见 Format4)时,提示错误要 |
| | 求重新输入 |

3.3.2 可维护性

Modifiability1:如果客户线下充值,管理员需要在2小时内完成信用值变更

Modifiability2:如果酒店工作人员或网站促销人员制定促销策略,添加信息,系统需要在 10 分钟内同步策略

Modifiability3:酒店促销策略和网站营销策略将来会出现新的类型,系统提供自定义功能

Modifiability4:所有重大变更(生成订单、处理已下订单、制定促销策略、更新入住信息、更新退房信息、制定会员等级制度、处理异常订单、充值信用、更改用户信息、添加酒店信息、添加工作人员)均要记录系统日志

3.3.3 易用性

Usability1:所有类型人员都不需要专门的培训,就可以在 10 分钟内完成任一个操作任务

Usability2:酒店详情页面显示历史订单,正常订单、异常订单和撤销订单分别标记

Usability3:生成订单时,系统自动选择价格最低的优惠方案,同时用户也可以查看每 种优惠的名称和价格

Usability4:系统在距离最晚执行时间 10 小时前提醒客户入住

3.3.4 可靠性

Reliability1: 当大批量客户同时浏览酒店或处理订单时,系统不崩溃

Reliability2:系统崩溃后,已更新保存的数据不会丢失

3.3.5 业务规则

DR1:酒店促销策略

如果是会员生日当天,触发生日特惠折扣

如果用户预订三间及以上房间,触发预订多房特惠折扣

如果用户是酒店合作企业会员,触发合作企业特惠折扣

如果用户在双 11 期间预订房间,触发双 11 特惠折扣

以上折扣力度由酒店工作人员制定

DR2:网站促销策略

如果用户在双 11 期间预订房间,触发双 11 特惠折扣

如果用户是会员,根据其等级触发会员折扣

如果用户是 VIP 会员, 在特定商圈触发会员折扣(不同等级折扣不同)

以上折扣力度由网站促销人员制定

DR3:网站营销人员处理异常订单

如果用户对异常订单的申诉合理,网站营销人员撤销异常订单,并恢复用户的信用值,恢复全部或一半由营销人员决定

DR4:会员等级制度

网站营销人员制定会员等级制度,包括会员个数和等级信用值界限

客户注册会员后按照会员等级制度自动升/降会员等级,并按照等级享受会员折

扣

3.3.6 约束

IC1:分布式部署:用户、酒店工作人员、网站营销人员、网站管理人员分布在不同的地方,系统提供各自的应用部署

IC2:系统本身不含对话、邮件等联系机制,需要借助专门的渠道,如工作邮件等

3.4 数据需求

3.4.1 数据定义

DR1: 系统日志需要保存3年或以上

DR2: 系统删除之后的用户、酒店、酒店工作人员、网站营销人员、网站管理人员仍要存储 1 年的时间,以防突发情况

3.4.2 默认数据

默认数据用于以下情况

系统增加新数据

编辑时不小心将相关内容清空

Default1:不同客户端默认的登录身份不同,包括客户、酒店工作人员、网站促

销人员、网站管理人员

Default2:客户订单列表默认为空

Default3:客户初始信用值默认为 1000

Default4:客户、酒店工作人员、网站促销人员、网站管理人员个人头像默认为

系统头像

Default5:酒店客房类型和数量默认为无

Default6:酒店评分默认为空

Default7:酒店评价默认为无

Default8:信用值和现金默认转换关系为:增加的信用值=充值额度*100

Default9:酒店促销策略、网站促销策略默认为空

Default10:会员等级制度默认为空

3.4.3 数据格式要求

Format1:订单ID用9位的数字标识,未执行订单、已执行订单、已撤销订单、

异常订单、已结束订单用开头 2 位数区分

Format2: 地点、商圈、日期、生日、房间数量、酒店评分只可选择不可填写

Format3: 身份证号共 18 位, 必须真实

Format4:密码长度必须大于等于6位,密码中只允许包含字母、数字和下划线

Format5:在客户端,日期只可选择不可填写,最晚抵达时间只可选择不可填写;在酒店端,日期只可选择不可填写,到达时间和退房时间只可填写不可选择,且不允许出现非数字内容,小时数位于00~23,分钟数位于00~59

3.5 其他需求

- 1. 要求所有用户具有一定计算机水平
- 2. 系统不需要处理费用问题 , 完全由线下完成
- 3. 用户的异常订单申诉不需要系统处理,完成线下进行

4. 系统功能不包括酒店的房间管理(例如房间布局、门号、线下入住与退房等等),只需要完成订单操作和更新线下导致的可用房间类型数量变化