

Lista de Espécies (Polychaeta) da Bacia de Pelotas



Disponível em: [Página do Atlas de Poliquetas da Bacia de Pelotas](#)

Laboratório de Ecologia de Invertebrados Bentônicos

Acoetidae

Espécie:	<i>Acoetes bicolor</i> (Grube, 1877)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli, 2002; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Euarche rudipalpa</i> (Amaral & Nonato, 1984)
Tipo de fundo:	Areia média
Profundidade:	195m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eupanthalis rudipalpa</i> Ehlers, 1887
Tipo de fundo:	Areia média
Profundidade:	195m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eupanthalis kinbergi</i> McIntosh, 1876
Tipo de fundo:	Areia; Areia lamosa
Profundidade:	26 - 150m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eupanthalis</i> sp. McIntosh, 1876
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Panthalis oerstedii</i> Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	107m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Polyodontes oculatea</i> (Treadwell, 1901)

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Alciopidae

Espécie:	<i>Alciopa reynaudii</i> Audouin & M. Edwards, 1833
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	0 - 246m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Alciopina parasitica</i> Claparède & Panceri, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Ampharetidae

Espécie:	<i>Amphicteis gunneri</i> (M. Sars, 1835)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas

Espécie:	<i>Amphicteis</i> sp. Grube, 1850
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Isolda pulchella</i> Müller in Grube, 1858
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	entre
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Amphinomidae

Espécie:	<i>Amphinome rostrata</i> (Kinberg, 1867)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Eurythoe brasiliensis</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hipponoe gaudichaldi</i> Audouin & Milne Edwards, 1830
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; subst. Flutuante
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Aphroditidae

Espécie:	<i>Aphrodita aculeata</i> Linnaeus, 1758
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Aphrodita alta</i> Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Aphrodita longicornis</i> Kinberg, 1855
Tipo de fundo:	Areia; Lama
Profundidade:	5 - 200m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Aphrogenia alba</i> Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Laetmonice parva</i> (Horst, 1916)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lamelleulepethus orensanzi</i> Pettibone, 1986
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Arenicolidae

Espécie:	<i>Arenicola brasiliensis</i> Nonato, 1958
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência: Não

Capitellidae

Espécie: *Capitella capitata* (Fabricius, 1780)

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: 9 - 16m

Bibliografia: Angonesi *et al.*, 2005; Amaral *et al.*, 2022; PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Heteromastus filiformis* (Claparède, 1864)

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: infra; estuário

Bibliografia: Amaral *et al.*, 2022

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Heteromastus similis* Southern, 1921

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: infra

Bibliografia: Angonesi *et al.*, 2005; Amaral, *et al.*, 2005; Amaral *et al.*, 2022; PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Heteromastus* sp. Eisig, 1887

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: Desconhecido

Bibliografia: Capítoli & Bemvenuti, 2004

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Notomastus latericeus* Sars, 1851

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: infra

Bibliografia: Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral *et al.*, 2022

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Notomastus lineatus* Claparède, 1869

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: infra

Bibliografia: Amaral *et al.*, 2022

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Notomastus* sp. M. Sars, 1851

Tipo de fundo: Desconhecido

Profundidade: Desconhecido

Bibliografia: PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência: Não

Espécie: *Rashgua lobatus* (Hartman, 1947)

Tipo de fundo: Areia fina; Areia muito fina; Lama

Profundidade: 3 - 10m

Bibliografia: Amaral *et al.*, 2022

Nova ocorrência: Não

Chaetopteridae

Espécie:	<i>Chaetopterus pergamentaceus</i> Cuvier, 1830
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Phyllochaetopterus socialis</i> Claparède, 1869
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	20-35m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Spiochaetopterus</i> sp. M Sars, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Chrysopetalidae

Espécie:	<i>Dysponetus</i> sp. Levinsen, 1879
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Cirratulidae

Espécie:	<i>Timarete caribous</i> (Grube, 1859)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Timarete punctata</i> Grube, 1859)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Cossuridae

Espécie:	<i>Cossura candida</i> Hartman, 1955
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Dorvilleidae

Espécie:	<i>Dorvillea</i> sp. Parfitt, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pettiboneia sanmatiensis</i> Orensanz, 1973
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Schistomeringos</i> sp. Jumars, 1974
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Eunicidae

Espécie:	<i>Eunice argentinensis</i> (Treadwell, 1929)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Eunice frauenfeldi</i> Grube, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eunice magellanica</i> McIntosh, 1885
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Brasil
Espécie:	<i>Eunice</i> sp. Cuvier, 1817
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eunice vittata</i> (Delle Chiaje, 1828)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Leodice rubra</i> (Grube, 1856)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Marphysa sanguinea</i> (Montagu, 1813)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	18m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Marphysa</i> sp. Quatrefages, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paucibranhia conferta</i> (Moore, 1911)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Agostini & Ozorio, 2018; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paucibranhia disjuncta</i> (Hartman, 1961)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paucibranhia kinbergi</i> (McIntosh, 1910)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Flabelligeridae

Espécie:	<i>Pherusa scutigera</i> (Ehlers, 1887)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pherusa</i> sp. Oken, 1807
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Piromis arenosus</i> Kinberg, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido

Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Piromis eruca</i> (Claparède, 1869)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	18 e 80m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Semiodera laevis</i> (Stimpson, 1855)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Trophoniella capitata</i> Nonato, 1966)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Glyceridae

Espécie:	<i>Glycera americana</i> Leidy, 1855
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	estuário
Bibliografia:	Capítoli, 2002; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Glycera incerta</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Glycera lapidum</i> Quatrefages, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Rizzo <i>et al.</i> , 2007
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Glycera</i> sp. Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hemipodus olivieri</i> Orensanz & Gianuca, 1974
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Pinotti <i>et al.</i> , 2014; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência: Não

Golfingiidae

Espécie: *Golfingia* sp. Lankester, 1885
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Seeliger *et al.*, 1998
Nova ocorrência: Não

Espécie: *Nephasoma* sp. Pergament, 1940
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência: Não

Goniadidae

Espécie: *Bathyglycinde profunda* (Hartman & Fauchald, 1971)
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; Amaral *et al.*, 2022
Nova ocorrência: Não

Espécie: *Glycinde multidentis* Müller, 1858
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Amaral *et al.*, 2022
Nova ocorrência: Não

Espécie: *Goniada brunnea* Treadwell, 1906
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência: Bacia de Pelotas

Espécie: *Goniada littorea* Hartman, 1950
Tipo de fundo: Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade: 3 - 10m
Bibliografia: Amaral *et al.*, 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência: Não

Espécie: *Goniada maculata* Örsted, 1843
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral *et al.*, 2005; Amaral *et al.*, 2022
Nova ocorrência: Não

Espécie: *Goniada* sp. (Verrill, 1885)
Tipo de fundo: Desconhecido
Profundidade: Desconhecido
Bibliografia: PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Goniadella revizee</i> Rizzo & Amaral, 2004
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	99 - 808m
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Ophioglycera eximia</i> (Ehlers, 1901)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	101 - 258m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Progoniada regularis</i> Hartman, 1965
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	93 - 476m
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Hesionidae

Espécie:	<i>Gyptis</i> sp. Marion, 1874
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hesione margaritae</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Splendida splendida</i> Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllidia</i> sp. Quatrefages, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Iospilidae

Espécie:	<i>Paraiospilus affinis</i> Viguier, 1911
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998

Nova ocorrência:	Brasil
Espécie:	<i>Phalacrophorus pictus</i> Greeff, 1879
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Phalacrophorus uniformis</i> Reibisch, 1895
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Lopadorrhynchidae

Espécie:	<i>Lopadorrhynchus uncinatus</i> Fauvel, 1915
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	0 - 246m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Lumbrineridae

Espécie:	<i>Abyssoninoe</i> sp. Orensanz, 1990
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Arabelloneris janeirensis</i> (Augener, 1934)
Tipo de fundo:	Areia; Lama
Profundidade:	150m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Notas:	Teste de nota 1
Espécie:	<i>Augeneria tentaculata</i> Monro, 1930
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Cenogenus antarctica</i> (Monro, 1930)
Tipo de fundo:	Areia; Lama
Profundidade:	82m
Bibliografia:	Capítoli, 2002; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbrinerides gesae</i> Orensanz, 1973
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido

Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Notas:	Teste de nota 2
Espécie:	<i>Lumbrineriopsis mucronata</i> (Ehlers, 1908)
Tipo de fundo:	Areia lamosa
Profundidade:	48 m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbrineriopsis</i> sp. Orensanz, 1973
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbrineris cingulata</i> Ehlers, 1897
Tipo de fundo:	Areia; Lama
Profundidade:	82 - 113m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbrineris latreilli</i> Audouin & Milne Edwards, 1833
Tipo de fundo:	Areia
Profundidade:	25m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbrineris magalhaensis</i> Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Notas:	Teste de nota 3
Espécie:	<i>Lumbrineris</i> sp. Blainville, 1828
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lysarete brasiliensis</i> Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	18m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Ninoe brasiliensis</i> Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	10m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral, <i>et al.</i> , 2005; Angonesi <i>et al.</i> , 2005; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ninoe gayheadia</i> Hartman, 1965
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Brasil
Espécie:	<i>Ninoe</i> sp. Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Scoletoma atlantica</i> (Kinberg, 1865)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Scoletoma tetraura</i> Schmarda, 1861)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	4m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Magelonidae

Espécie:	<i>Maea riojai</i> Jones, 1963
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	0 - 6m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Magelona posterelongata</i> Bolívar & Lana, 1986
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Magelona</i> sp. F. Müller, 1858
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Magelona variolamellata</i> Bolívar & Lana, 1986
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMPARG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas

Maldanidae

Espécie:	<i>Asychis atlanticus</i> Kinberg, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Asychis brasiliensis</i> (Kinberg, 1866)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Axiothella</i> sp. Verrill, 1900
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Chirimia amoena</i> (Kinberg, 1866)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Clymenella</i> sp. Verrill, 1873
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Euclymene</i> sp. Euclymene sp. Verrill, 1900
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lumbriclymene noemia</i> Lana, 1983
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	50-100m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nicomache</i> sp. Malmgren, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Notoproctus</i> sp. Arwidsson, 1906
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Rhodine antarctica</i> Gravier, 1906
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Nephtyidae

Espécie:	<i>Aglaophamus</i> sp. Kinberg, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Aglaophamus uruguayi</i> Hartman, 1953
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Inermonephtys</i> sp. Fauchald, 1968
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nephtys acrochaeta</i> Hartman, 1950
Tipo de fundo:	Areia lamosa
Profundidade:	4 - 10m e 60 - 88m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nephtys fluviatilis</i> Monro, 1937
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nephtys simoni</i> Perkins, 1980
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	2 - 13 m
Bibliografia:	Pinotti <i>et al.</i> , 2014; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nephtys</i> sp. Cuvier, 1817
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nephtys squamosa</i> Ehlers, 1887

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Agostini & Ozorio, 2018; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Nereididae

Espécie:	<i>Neanthes succinea</i> (Leuckart, 1847)
Tipo de fundo:	Areia lamosa
Profundidade:	18m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Agostini & Ozorio, 2018; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ceratonereis</i> sp. Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Eunereis</i> sp. Malmgren, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Gymnonereis crosslandi</i> (Monro, 1933)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral, <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Laeonereis acuta</i> Treadwell, 1923
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Laeonereis acuta</i> (Treadwell, 1923)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; estuário
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Laeonereis</i> sp. Hartman, 1945
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Micronereides capensis</i> Day, 1963
Tipo de fundo:	Desconhecido

Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Neanthes bruaca</i> Lana & Sovierzoski, 1987
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Neanthes macrocephala</i> (Hansen, 1882)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nereis riisei</i> Grube, 1857
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral, <i>et al.</i> , 2005; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nereis scolopendroides</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nereis</i> sp. Linnaeus, 1758
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nicon moniloceras</i> (Hartman, 1940)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	183m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nicon</i> sp. Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Perinereis aculeata</i> (Hansen, 1882)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Perinereis anderssoni</i> Kinberg, 1865

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Platynereis dumerilii</i> (Audouin & Milne Edwards, 1833)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pseudonereis variegata</i> (Grube, 1857)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Oeononidae

Espécie:	<i>Arabella iricolor</i> (Montagu, 1804)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Arabella</i> sp. Grube, 1850
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Drilonereis filum</i> (Claparède, 1868)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Drilonereis tenuis</i> (Ehlers, 1900)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	4 - 18m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Notocirrus lorum</i> Ehlers, 1897
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Notocirrus</i> sp. Schmarda, 1861
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido

Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Notocirrus virginis</i> (Kinberg, 1865)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Oenone fulgida</i> (Lamarck, 1818)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas

Onuphidae

Espécie:	<i>Australonuphis casamiquelorum</i> Orensanz, 1974
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m; Americonuphis
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra brasiliensis</i> Kinberg, 1910
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra hannelorae</i> Steiner & Amaral, in Seixas, Steiner, Solé-Cava, Amaral & Paiva, 2020
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	entre
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra ornata</i> Moore, 1911
Tipo de fundo:	Areia média; Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	12 - 35m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra</i> sp. Audouin & Milne Edwards, 1833
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra tridentata</i> Hartman, 1944
Tipo de fundo:	Lama arenosa com areia fina; Lama
Profundidade:	150 - 200m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Diopatra viridis</i> Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	50-100m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hyalinoecia juvenalis</i> Moore, 1911
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hyalinoecia</i> sp. Malmgren, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Kinbergonuphis difficilis</i> (Fauchald, 1982)
Tipo de fundo:	Areia média
Profundidade:	50 - 100m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Kinbergonuphis dorsalis</i> (Ehlers, 1897)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	50-100m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Kinbergonuphis fragilis</i> (Kinberg, 1865)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Kinbergonuphis</i> sp. Fauchald, 1982
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Kinbergonuphis tenuis</i> (Hansen, 1882)
Tipo de fundo:	Lama arenosa com areia fina; Lama
Profundidade:	150 - 200m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Mooreonuphis nebulosa</i> (Moore, 1911)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra

Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nothria benthophyla</i> Lana, 1991
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	183m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Nothria</i> sp. Malmgren, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Onuphis eremita</i> Audouin & Milne Edwards, 1833
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Onuphis eremita oculata</i> oculata Hartman, 1951
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Onuphis iridescens</i> (Johnson, 1901)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Onuphis setosa</i> Kinberg, 1865
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; estuário
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Onuphis</i> sp. Audouin & Milne Edwards, 1833
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paradiopatra</i> sp. Ehlers, 1887
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Rhamphobrachium verngreni</i> (Kinberg, 1865)
Tipo de fundo:	Desconhecido

Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Opheliidae

Espécie:	<i>Ammotrypane trigintae</i> Hartman, 1953
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ophelina brasiliensis</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Armandia hossfeldi</i> Hartmann-Schröder, 1956
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Armandia maculata</i> (Webster, 1884)
Tipo de fundo:	Areia
Profundidade:	38m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Armandia</i> sp. Filippi, 1861
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ophelia</i> sp. Savigny, 1822
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ophelina gaucha</i> Elías, Bremec, Lana & Orensanz, 2003
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Ophelina kinbergii</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Ophelina longicaudata</i> (Caullery, 1944)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Ophelina</i> sp. Örsted, 1843
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Thoracophelia furcifera</i> Ehlers, 1897
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Pinotti <i>et al.</i> , 2014; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Orbiniidae

Espécie:	<i>Leodamas</i> sp. Kinberg, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Leodamas cirratus</i> (Ehlers, 1897)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Leodamas rubrus</i> (Webster, 1879)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Orbinia</i> sp. Quatrefages, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Phylo felix</i> Kinberg, 1866
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	18m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Phylo norvegica</i> (M. Sars in G.O. Sars, 1872)

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Phylo</i> sp. Kinberg, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Scoloplos</i> sp. Blainville, 1828
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Oweniidae

Espécie:	<i>Galathowenia oculata</i> (Zachs, 1923)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Galathowenia</i> sp. Kirkegaard, 1959
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Melinna uruguayi</i> Hessle, 1917
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Myriochele</i> sp. Malmgren, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Myriowenia</i> sp. Hartman, 1960
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Owenia fusiformis</i> Delle Chiaje, 1844
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m

Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Owenia</i> sp. Delle Chiaje, 1844
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Paraonidae

Espécie:	<i>Aricidea (Strelzovia) belgicae</i> (Fauvel, 1936)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	18m
Bibliografia:	Capítoli, 2002; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Aricidea</i> sp. Webster, 1879
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Cirrophorus americanus</i> Strelzov, 1973
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	9 - 16m
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Paraonis</i> sp. Grube, 1873
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Pectinariidae

Espécie:	<i>Cistenides</i> sp. Malmgren 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Pectinaria nonatoi</i> Nogueira, Ribeiro, Carrerette & Hutchings, 2019
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Capítoli & Bemvenuti, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Pectinaria</i> sp. Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido

Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Phascolosomatidae

Espécie:	<i>Apionsoma</i> sp. Sluiter, 1902
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não

Phyllodocidae

Espécie:	<i>Paranaitis</i> sp. Southern, 1914
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Phyllodoce hartmanae</i> Blake & Walton, 1977
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Phyllodoce mucosa</i> Örsted, 1843
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli, 2002; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Phyllodoce</i> sp. Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Plotohormis capitata</i> (Greeff, 1876)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	90 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Rhynchonerella petersii</i> (Langerhans, 1880)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	90 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Torrea candida</i> (Delle Chiaje, 1841)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m

Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Vanadis formosa</i> Claparède, 1870
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	0 - 246m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Pilargidae

Espécie:	<i>Hermundura americana</i> (Hartman, 1947)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Parandalia americana</i> (Hartman, 1947)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Parandalia tricuspis</i> (Müller, 1858)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	9 - 16m
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; Amaral, <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sigambra grubii</i> Müller, 1858
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Angonesi <i>et al.</i> , 2005; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Poecilochaetidae

Espécie:	<i>Poecilochaetus australis</i> Nonato, 1963
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Poecilochaetus</i> sp. Claparède in Ehlers, 1875
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004
Nova ocorrência:	Não

Polynoidae

Espécie:	<i>Chaetacanthus brasiliensis</i> (de Quatrefages, 1866)
----------	--

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Agostini & Ozorio, 2018
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Chaetacanthus pomareae</i> (Kinberg, 1856)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Chaetacanthus</i> sp. Seidler, 1922
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Agostini & Ozorio, 2018
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eunoe papillosa</i> Amaral & Nonato, 1982
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Eunoe serrata</i> Amaral & Nonato, 1982
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Euphionella besnardi</i> Amaral & Nonato, 1985
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Halosydnella australis</i> (Kinberg, 1856)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998; Capítoli, 2002; Agostini & Ozorio, 2018; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Harmothoe imbricata</i> (Linnaeus, 1767)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Harmothoe macginitiei</i> Pettibone, 1955
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Harmothoe</i> sp. Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lagisca lepida</i> Amaral & Nonato, 1982
Tipo de fundo:	Areia lamosa
Profundidade:	200m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lepidasthenia esbelta</i> Amaral & Nonato, 1982
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Lepidonotus caeruleus</i> Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Polynoe</i> sp. Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Subadyte pellucida</i> (Ehlers, 1864)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Sabellariidae

Espécie:	<i>Phragmatopoma caudata</i> Krøyer in Mörch, 1863
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	entre; costão
Bibliografia:	Agostini & Ozorio, 2018; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sabellaria bella</i> (Grube, 1870)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sabellaria bellis</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido

Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Sabellaria gracilis</i> Hartman, 1944
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Sabellidae

Espécie:	<i>Acromegalomma bioculatum</i> (Ehlers, 1887)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Acromegalomma</i> sp. Gil & Nishi, 2017
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Branchiomma</i> sp. Kölliker, 1858
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Cabira</i> sp. Webster, 1879
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Chone infundibiliformis</i> Kroyer, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Chone</i> sp. Krøyer, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Sabella spallanzanii</i> (Gmelin, 1791)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Spirographis nobilis</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Spirographis simplex</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Serpulidae

Espécie:	<i>Filograna implexa</i> Berkeley, 1835
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Filogranula revizee</i> Nogueira & Abbud, 2009 (*)
Tipo de fundo:	Areia
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hydroides parva</i> (Treadwell, 1902)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Hydroides plateni</i> (Kinberg, 1867)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	entre
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Hydroides</i> sp. Gunnerus, 1768
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Protula</i> sp. Risso, 1826
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pseudovermilia occidentalis</i> (McIntosh, 1885)

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Sigalionidae

Espécie:	<i>Ehlersialeanira incisa</i> (Grube, 1877)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	107m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Pelogenia kinbergi</i> (Hansen, 1882)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Pholoe</i> sp. ohnston, 1839
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Psammolyce flava</i> Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas

Espécie:	<i>Sigalion cirrifer</i> Orensanz & Gianuca, 1974
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	0 - 6m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Pinotti <i>et al.</i> , 2014; Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Sthenelais limicola</i> (Ehlers, 1864)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	2 - 13 m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Sthenelais</i> sp. Kinberg, 1856
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Sthenolepis grubei</i> (Treadwell, 1901)
Tipo de fundo:	Desconhecido

Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sthenolepis oculata</i> (Hartman, 1942)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sthenolepis</i> sp. Willey, 1905
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Spionidae

Espécie:	<i>Apoprionospio pygmaea</i> (Hartman, 1961)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Boccardia</i> sp. Carazzi, 1893
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	9 - 16m
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Boccardia hamata</i> (Webster, 1879)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	9 - 16m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Laonice antarcticae</i> Hartman, 1953
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Laonice branchiata</i> Nonato, Bolívar & Lana, 1986
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Laonice cirrata</i> (M. Sars, 1851)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022

Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paraprionospio pinnata</i> (Ehlers, 1901)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Angonesi <i>et al.</i> , 2005; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Paraprionospio</i> sp. Caullery, 1914
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Polydora colonia</i> Moore, 1907
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas
Espécie:	<i>Scolelepis gaucha</i> (Orensanz & Gianuca, 1974)
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina
Profundidade:	0 - 6m
Bibliografia:	Pinotti <i>et al.</i> , 2014; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Spiophanes duplex</i> (Chamberlin, 1919)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Spiophanes</i> sp. Grube, 1860
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Sternaspidae

Espécie:	<i>Petersenaspis capillata</i> (Nonato, 1966)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sternaspis</i> sp. Otto, 1820

Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Syllidae

Espécie:	<i>Eunereis patagonica</i> (McIntosh, 1885)
Tipo de fundo:	Lama
Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Exogone mompasensis</i> Martínez, Adarraga & San Martín, 2002
Tipo de fundo:	Areia
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Exogone</i> sp. Örsted, 1845
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Parexogone wolfi</i> (San Martín, 1991)
Tipo de fundo:	Areia
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllis brevicirris</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllis ehlersioides</i> Marenzeller, 1890
Tipo de fundo:	Areia fina; Areia muito fina; Lama
Profundidade:	3 - 10m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllis gracilis</i> Grube, 1840
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllis proluxa</i> Ehlers, 1901
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra

Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Syllis</i> sp. Lamarck, 1818
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Terebellidae

Espécie:	<i>Artacama benedeni</i> Kinberg, 1867
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Loimia grubei</i> Holthe, 1986
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	99 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Loimia medusa</i> (Savigny, 1822)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Neoamphitrite</i> sp. Hessle, 1917
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pista corrientis</i> McIntosh, 1885
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Pista cristata</i> (Müller, 1776)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Thelepus setosus</i> (Quatrefages, 1866)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Seeliger <i>et al.</i> , 1998; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Bacia de Pelotas

Espécie:	<i>Thelepus</i> sp. Leuckart, 1849
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli, 2002
Nova ocorrência:	Não

Tomopteridae

Espécie:	<i>Tomopteris (Johnstonella) pacifica</i> (Izuka, 1914)
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	75m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Tomopteris ligulata</i> Rosa, 1908
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	0 - 246m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Tomopteris planktonis</i> Apstein, 1900
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; 75 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Tomopteris rolasii</i> Greeff, 1885
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Tomopteris septentrionalis</i> Steenstrup, 1849
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não

Travisiidae

Espécie:	<i>Travisia amadoi</i> Elías, Bremec, Lana & Orensanz, 2003
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Travisia forbesii</i> Johnston, 1840
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022; Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Espécie:	<i>Travisia</i> sp. Johnston, 1840
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004
Nova ocorrência:	Não

Trichobranchidae

Espécie:	<i>Octobranchus</i> sp. Marion & Bobretzky, 1875
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides anguicomus</i> Müller, 1858
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; até 80m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides koreni</i> Hansen, 1882
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	6 - 90m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides lanai</i> Solis-Weiss, Fauchald & Blankensteyn, 1991
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Capítoli & Bemvenuti, 2004; Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides sepultura</i> Garraffoni & Lana, 2003
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra; até 350m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides</i> sp. Sars, 1835
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	Amaral & Rossi-Wongtschowski, 2004; PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Terebellides stroemi</i> Sars, 1835
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	infra
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Trichobranchus lobiungens</i> Hessle, 1917
Tipo de fundo:	Lama

Profundidade:	80m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Trichobanchus</i> sp. Malmgren, 1866
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	Desconhecido
Bibliografia:	PMAPRG [2006-2024]
Nova ocorrência:	Não

Typhloscolecidae

Espécie:	<i>Sagitella dubia</i> Støp-Bowitz, 1948
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	75m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Sagitella kowalewskii</i> Wagner, 1872
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	75 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Travisiopsis lobifera</i> Levinsen, 1885
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não
Espécie:	<i>Typhloscolex muelleri</i> Busch, 1851
Tipo de fundo:	Desconhecido
Profundidade:	75 - 100m
Bibliografia:	Amaral <i>et al.</i> , 2022
Nova ocorrência:	Não