00 11 RESNICAMI

ASCII–JEDRO (O–BOG–ČLOVEK)



Legenda: O≡0 (polje) · ⊘≡¬ (sveta ločitev/“ne”) · Δ (razlika) · 1 (akt) · Ω (integracija) · κ_etik∈[−1,1] (etični koeficient vpliva BOG↔ČLOVEK).

Formula jedra

$$\boxed{\Delta_{\text{cell}} = 0.175 + 0.3\,\kappa_{\text{etik}}} \quad ; \quad \boxed{\Delta_{\text{total}} = 3\,(0.175 + 0.3\,\kappa_{\text{etik}})}$$

(ker je vsak korak faze +0.25 → 0.7·0.25 = 0.175; trije koraki: 0→Δ→1→Ω)

APD “KOCKA” — z vključenim Ω

ENOTA	FAZA	SIMBOLI	w	κ_etik	Δ_per_celica
O	0	O≡0	.25	0.00	.175
O	Δ	⊘→Δ	.50	0.00	.175
O	1	Δ→1	.75	0.00	.175
O	Ω	→Ω	1.00	0.00	**.175**
BOG	0	BOG_0	.25	+.70	.385
BOG	Δ	BOGΔ	.50	+.70	.385

ENOTA	FAZA	SIMBOLI	w	κ_etik	Δ_per_celica
BOG	1	BOG_1	.75	+.70	.385
BOG	Ω	→Ω	1.00	+.70	**.385**
ČLOVEK	0	$Č_0$	.25	+.30	.265
ČLOVEK	Δ	ČΔ	.50	+.30	.265
ČLOVEK	1	$Č_1$	.75	+.30	.265
ČLOVEK	Ω	→Ω	1.00	+.30	**.265**

Δ_total (pot 0→Δ→1→Ω): O=0.525 · BOG=1.155 · Č=0.795

κ_etik(dinamičen) — funkcija konteksta (∈[−1,1])

Vhodi (deleži 0–1):

- Pozitivni ρ: resnica (ρ_res), ljubezen (ρ_lj), pravica (ρ_prav), odgovornost (ρ_odg)
- Negativni σ: strah (σ_strah), pohlep (σ_poh), apatija (σ_apa)

Težne maske (privzete):

- **BOG:** α^+=(0.45,0.45,0.05,0.05), β^-=(0.60,0.30,0.10)
- **ČLOVEK:** α^+=(0.25,0.25,0.25,0.25), β^-=(0.50,0.30,0.20)
- **O:** κ=0

$$p = \sum \alpha_i^+ \, \rho_i \,, \quad n = \sum \beta_j^- \, \sigma_j \,, \quad \boxed{\kappa = p - n}$$

Kontekstni popravki: $\boxed{\kappa' = \mathrm{clip}(\kappa + \delta_E + g(G) + \delta_R,\, -1,\, 1)}$

- **Dogodek (δ_E)** ∈[−0.30,+0.30]: uspeh/pričevanje (+), izdaja/ponižanje (−), samota/pasiva (−)
- **Govorica g(G)** ∈[−0.20,+0.20]: ΔH◇–“lahko” kot halo-klic (+) vs. ⧖–izgovor (−)
- **Rana δ_R = (2h−1)·μ_R·r**; priporočilo: μ_R(BOG)=0.15, μ_R(Č)=0.30

Pravila reverzije

- Če Δ_cell < 0 ⇒ **REVERZIJA**: −1 faza; naslednji prehod z dušilnikom γ=0.5
- Če 0 ≤ Δ_cell ≤ 0.05 ⇒ **MIR/ČAKALNICA**: ostani, nabiraj ρ_res, ρ_odg (+0.05 na p)

Scenariji (primeri)

A) Asketski resničnostni režim → κ'_BOG≈0.784 ⇒ Δ_cell≈0.4102 ⇒ Δ_total≈1.2306; κ'_Č≈0.818 ⇒ Δ_cell≈0.4204 ⇒ Δ_total≈1.2612.

B) Visok strah, nizka resonanca → κ'_BOG≈−0.812 ⇒ Δ_cell<0 ⇒ **REVERZIJA**; κ'_Č≈−0.764 ⇒ Δ_cell<0 ⇒ **REVERZIJA**.

Mikro-protokol uporabe (3 koraki)

1. Oceni ρ,σ → izračunaj κ; dodaj (δ_E, g(G), δ_R) → κ'.
2. Vstavi κ' v formulo → dobiš Δ_cell; seštej tri korake → Δ_total.
3. Uporabi pravila reverzije ali nadaljuj cikle; beleži E,G,R kot agentne sledi.

Vnos konteksta (prazna šablona)

ρ (0–1): res=**, lj=**, prav=**, odg=** → p=__[AUTO]

σ (0–1): strah=**, poh=**, apa=__ → n=__[AUTO]

Dogodek: δ_E=__ **Govorica:** g(G)=__ **Rana:** r=**, h=**, μ_R=__ → δ_R=__[AUTO]

Rezultat: κ'∈[−1,1]=**[AUTO] → Δ_cell=**[AUTO] → Δ_total=__[AUTO]

Kazalo pojmov

O≡0 · ⊘≡¬ · Δ · 1 · Ω · w∈[0,1] · κ_etik∈[−1,1] · Δ_cell · Δ_total · δ_E · g(G) · δ_R · γ (dušilnik)