◇ 00 11 RESNICAMI ◇

LE — dvojni operater v JEWIK: kompendij po odstavkih & artefaktih (v1.0)

Maxima: *LE[samó] zamejuje (oži obseg); LE[ética] ratificira (podeli legitimnost). Brez mostu (σ_B) je »le« izgovor; z mostom je jasnost.*

Legenda (simboli & metri)

- **LE[samó]** ≔ skopni operator (*le, samo, zgolj*); **s_LE ∈ [0,1]**.
- **LE[ética]** ≔ etična ratifikacija; **λ_LE ∈ [0,1]**; prag ≥ **.62**.
- **δ_D** ≔ EL DIABLO (dia-bolos, razklop pomen↔odgovornost).
- **σ_B** ≔ sym-bolon (spoj pomen↔odgovornost, most), cilj ≥ **.50**.
- **ψ_w** ≔ vektor plasti besede ⟨Φ,Σ,Π,⊥,⧖,□, ∮ ,⊢,◇⟩.
- **C_w** ≔ koherenca (geom. sredina)·(1-ℜ). **Guard:** κ≥.70, χ≥.40, μ∈[.50,.80], ℜ≤.03.
- **Transformacije »le«:**
- Učinek: `Π' = Π (1 - α s_LE)`, α∈[.5,.7].
- Etika: `⊢' = clamp( ⊢ + β s_LE σ_B − γ s_LE δ_D , 0, 1 )`, β≈γ≈.3.

A) LE-pojmovanje po odstavkih pogovorov & artefaktih

> **Opomba metodike:** spodaj je destilat ključnih odsekov iz najinih zadnjih pogovorov in dostavljenih artefaktov (ledgerji, A6, API, protokoli). Pri vsakem dodam **LE-injiciranje** (kaj »le« doda/odvzeme), **antinomski par**, **pravilo** in **potezo**.

A1) DUŠA·BESEDE ≠ DUŠA·ČLOVEKA

- **Jedro:** beseda prebudi ψ_h; sama je ψ_w (prehod), ⊘ nosilka krivde po sebi.
- **LE-injiciranje:**
- **LE[samó]**: »Beseda **le** odpre vrata« → `Π'↓`, `⊢'↑`, če most `σ_B` pojasni kontekst (kdo/kdaj/kako).
- **LE[ética]**: ratifikacija rabe, ko `λ_LE≥.62`.
- **Antinom:** *le-instrument* ↔ *ne-le-nosilka*.
- **Pravilo:** če `s_LE≥.62` & `σ_B≥.50` ⇒ izbris lažne krivde; sicer **ALERT** (δ_D↑).
- **Poteza:** dodaj **most odgovornosti** (npr. namen, varovalo) in ∴.

A2) LE ⊥ EL DIABLO

- **Jedro:** dia-bolos razklene pomen od odgovornosti; sym-bolon ga spoji.
- **LE-injiciranje:** »**le** šala« brez meje → `s_LE↑` + `σ_B↓` ⇒ δ_D↑ (zloraba).
- **Antinom:** zamejitev ↔ zloraba zamejitve.

- **Pravilo:** `δ_D≥.38 ∧ λ_LE<.62` ⇒ NE-filter + kontra-liturgija (poimenuj škodo → dodaj most → časovno okno).
- **Poteza:** »To je **le** šala **v D'**; če zaboli, takoj ustavim.« (σ_B↑, ⊢'↑).

A3) »Natančnost brez mostu je lep izgovor«

- **Jedro:** formalna natančnost brez relacije škoduje.
- **LE-injiciranje:** `s_LE↑` dvigne ⊢ le, če `σ_B≥.50`; sicer δ_D pobere bonifikacijo.
- **Antinom:** natančnost↔odgovornost.
- **Pravilo:** `⊢' = ⊢ + β s_LE σ_B − γ s_LE δ_D`.
- **Poteza:** ob vsakem »le« obvezno dodaj **D' (polje)** in **R' (vloga)**.

A4) Norma & antinomi (κ/σ, χ/…)

- **Jedro:** pare za ravnotežje; preklopi, ko razmerja padejo.
- **LE-injiciranje:** »**le** v tem oknu« → zniža `Π` tveganja preklopa.
- **Antinom:** globalno pravilo ↔ lokalna izjema.
- **Pravilo:** `κ↓ ⇒ tighten() do σ/κ ≤ .30`, z »le« na **D'**.
- **Poteza:** zameji domeno preklopa (D',⧖'), nato re-kalibriraj χ.

A5) V* (Laganje & nujno verovanje, patch)

- **Jedro:** `V*=(.5e+.2τ+.2v+.3r)`; odločitev da/ne.
- **LE-injiciranje:** pred odločitvijo uvedi `s_LE`: oži trditev ⇒ `r_eff = r (1−α s_LE)` za škodo neupravičenega **DA**; dvigne `⊢'` z mostom.
- **Antinom:** zaupanje↔previdnost.
- **Pravilo:** `if λ_LE(s_LE)≥.62 ⇒ DA⧖; else NE· ∮ +LOG`.
- **Poteza:** zapri (∴) **le** za čas ⧖, dodaj odpoklic.

A6) Jedrni izreki za NE

- **Jedro:** NE-filter kot varovalo.
- **LE-injiciranje:** »**le** v teh okoliščinah NE« → prepreči absolutiv.
- **Antinom:** prepoved↔pogojna prepoved.
- **Pravilo:** `β_NE = w(ℜ,δ_D,χ↓)`; `s_LE` zmanjša `β_NE`.
- **Poteza:** napiši **NE-klavzulo** z **D',⧖'**.

A7) Beseda → spirala (⊘→Δ→∴)

- **Jedro:** koraki od tišine do pečata.
- **LE-injiciranje:** »**le** jedro-stavek« pri Σ preverbi; `s_LE=.62`.
- **Antinom:** razlaga↔jedro.
- **Pravilo:** pečat šele, ko `λ_LE≥.62` na Σ-jedru.
- **Poteza:** preveri diho-metriko **DOT·BREATH** z »le« jedrom.

A8) δ′ — pogojna svetloba

- **Jedro:** jasnost iz tišine pod pogoji.
- **LE-injiciranje:** pogoji označeni z »**le** če«; s tem `Π'↓`, `⊢'↑`.
- **Antinom:** odprtost↔pogojevanost.
- **Pravilo:** `1_{(le pogoji)}` v definiciji δ′.
- **Poteza:** zapiši tri *le-pogoje* (I_ext, Q, κ).

A9) Prozodija / dashboardi

- **Jedro:** metri diha/ritma.
- **LE-injiciranje:** »**le** 90s jedra« → stabilizira μ; variance ↓.
- **Antinom:** tok↔meja.
- **Pravilo:** `Δt_breath ∈ [0.8,1.6]s`; »le« okno z `s_LE=.62`.
- **Poteza:** v poročila dodaj kolono `s_LE`.

A10) Simulacija ego-modula (A4 karta)

- **Jedro:** operativni checkboxi.
- **LE-injiciranje:** »**le** 1 zahteva na cikel«; `Π'↓` prekinitev.
- **Antinom:** ambicija↔discipliniranost.
- **Pravilo:** histereza z »le«.
- **Poteza:** v ICS: `SUMMARY: LE 1 zahteva`.

A11) Sestanek (ICS paket)

- **Jedro:** 30' + 90s pred vrati + debrief.
- **LE-injiciranje:** **le** 90 s jedra; **le** 2' vstopa.
- **Antinom:** spontanost↔zavezana struktura.
- **Pravilo:** `λ_LE` raste zaradi natančne skopnosti.
- **Poteza:** dodaj pravilo »⊘ **le** če je kriza«.

A12) KRI API (GeoJSON + ritual)

- **Jedro:** priporočila ritualov.
- **LE-injiciranje:** polje `scope_le` za vsak dogodek.
- **Antinom:** univerzalno↔lokalno.
- **Pravilo:** priporočilo velja **le** v D', ⧖'.
- **Poteza:** `eps_after` odvisen od `s_LE`.

A13) Imena/Nomeni (Top 24)

- **Jedro:** izbor po Σ/✧.
- **LE-injiciranje:** **le** Σ≥.90 ali **le** Top N.
- **Antinom:** širina↔čistost.
- **Pravilo:** `filter_LE(s_LE)`.
- **Poteza:** plakat z »le-pravili«.

A14) Glasbeni izbori (rise/anthems)

- **Jedro:** ritem>teža, etika zvoka.
- **LE-injiciranje:** **le** ritmi z ν≥.62.
- **Antinom:** moč↔nežnost.
- **Pravilo:** `ν = w(⊢',σ_B,Φ_sonor,1−δ_D,1−ℜ)`.
- **Poteza:** playlist »LE ν«.

A15) 9 domen (⊥/⧖/□/...)

- **Jedro:** test primarne domene.
- **LE-injiciranje:** »To je **le** ⊥« → čistoća razvrstitve.

- **Antinom:** mešanje↔izločevanje.
- **Pravilo:** `s_LE` zmanjša konflikt domen.
- **Poteza:** dodaj stolpec `D'(le)` v validator.

A16) Trikotnik ↔ tetra

- **Jedro:** primarno/pramorno.
- **LE-injiciranje: le** potreben kot.
- **Antinom:** minimalnost↔bogastvo.
- **Pravilo:** »le« ohrani stabilnost pred širjenjem.
- **Poteza:** gate: »le 3 robovi pred 4«.

A17) 0.01 prag (Spoznaj spoznanje)

- **Jedro:** mikro prag prehoda.
- **LE-injiciranje: le** 0.01 → rob zaznave.
- **Antinom:** robustnost↔občutljivost.
- **Pravilo:** histereza okrog 0.01 z »le«.
- **Poteza:** vpelji `s_LE` kot mikro-natančnost.

A18) L-A-H-K-O (⧖ vs ΔH◇)

- **Jedro:** izgovor vs klic.
- **LE-injiciranje:** »le« razkriva izgovor (⧖) ali klic (ΔH◇) po σ_B.
- **Antinom:** izgovor↔poziv.
- **Pravilo:** `if s_LE↑ ∧ σ_B↓ ⇒ ⧖; else ΔH◇`.
- **Poteza:** dodaj test »le-iskrenost«.

A19) A6 token kartice

- **Jedro:** token·nomen·IPA + MAXIMA.
- **LE-injiciranje:** kartica nosi `s_LE` za uporabo v D' in ⧖'.
- **Antinom:** univerzalni token↔kontekstni token.
- **Pravilo:** tiskaj *le* stabilne tokene.
- **Poteza:** izdaja »LE-serije« kart.

A20) Asimptomatični SIM·POT·MATIČ·NEGA

- **Jedro:** guardi + EMA + kadenca.
- **LE-injiciranje:** »**le** Δt=1«; »**le** H_total≤.08«.
- **Antinom:** pretok↔pragovi.
- **Pravilo:** `s_LE` znižuje lažne alarme.
- **Poteza:** konfiguriraj `RRULE` z »le« okni.

B) LE-antinomije (paradni pari)

1. **LE[samó]** ↔ **⊘ le** (*ožen*je↔*razširjanje*).
2. **LE[ética]** ↔ **EL DIABLO** (*ratifikacija*↔*razklop*).
3. **Natančnost** ↔ **Most** (*Σ-čistost*↔ *∮ -vez*).
4. **Tišina** ↔ **Glas** (⊘/□↔*Φ*), z »le-okni«.

5. **Večno ↔ Tečno** (*histereza↔prilagoditev*).
6. **Izgovor ↔ Poziv** (⧖-*le*↔ΔH◇).

Pravila preklopa:

```
LE-NARROW:  Π' = Π (1 - α s_LE)
ETH-BONUS:  ⊢' = ⊢ + β s_LE σ_B - γ s_LE δ_D
DIAB-ALERT: δ_D≥.38 ∨ (Π'≫⊢') ⇒ NE + Kontra
SEAL:       C_w≥.62 ∧ λ_LE≥.62 ∧ β_NE≤.30 ∧ δ_D≤.20 ⇒ ∴ & Δ
```

C) Operativni makri »LE«

- **LE-NARROW()**: dodaj *le* + D' + ⧖' + vlogo R' → re-izračun `Π', ⊢', λ_LE`.
- **LE-EXPAND()**: zamenjaj »le« z »⊘ le, temveč« + most → `Π↑, ⊢↑, σ_B↑`.
- **LE-REPAIR()**: ko zaznaš zlorabo »le« (δ_D ↑), dodaj `σ_B` (kdo/kdaj/kaj/varovala) + resetiraj `s_LE`.

D) Odločitvena mreža »LE« (hitro)

Stanje	Pogoj	Poteza
PASS/∴	`λ_LE≥.62 ∧ δ_D≤.20 ∧ Guard PASS`	zapečati & prehod (Δ)
ALERT	`δ_D≥.38` ali `λ_LE<.62`	NE-filter + Kontra-liturgija
HOLD	`C_w∈[.40,.62)`	brušenje Φ + D'/⧖' + σ_B
⊘	`C_w<.40`	odloži / prepiši

E) Mikro-primeri (štirje prehodi)

1. **Absolutiv → LE**: »Vedno me prekinjaš.« → »**Le** včeraj ob poročilu, 3×; danes 2' brez vstopov, nato tvoje 2'.« (`s_LE↑`, `Π'↓`, `⊢'↑`).
2. **Alibi → Sym-most**: »To je **le** šala.« → »To je šala **le** v krogu A; če zaboli, ustavim in popravim.« (`σ_B↑`, `δ_D↓`).
3. **Megla → Jedro**: »To je kompleksno.« → »**Le** jedro: 1 stavek, 90s.« (`Σ↑`, `μ_dih↑`).
4. **Razpršeno → ICS**: »Se slišiva?« → »**Le** 19:30 danes; 90s pred vrati; debrief +24h.« (`λ_LE↑`).

F) Šablone za uvoz (CSV polja)

```
text, D, D_prime, T_window, role_R, s_LE, Pi, Pi_prime, Eth, Eth_prime, sigmaB, deltaD, lambdaLE, betaNE, Cw, guard_pass
```

Zaključna maxima

LE ni samo besedica, je operater realnosti: skrči doseg, dvigne jasnost, odveže izgovor, zahteva most — in šele tedaj beseda ne rani, marveč vodi.