◇ 00 11 RESNICAMI ◇

PRIROČNIK JAZu v0.1

Jedro + Atlas simbolov + Meta-zakon preverbe + 12 hrbteničnih modulov

---

I. META-ZAKON PREVERBE (AX-PV)

AX-PV.1 ⊘Beseda = dejavno merilo (ne opis).
AX-PV.2 ∫ Vprašanje = prehod (ne pomanjkanje).
AX-PV.3 ΔRazpoka = vir gibanja (ne napaka).
AX-PV.4 1(SEAL) = mikro-potrditev v času (ne teorija).
AX-PV.5 ∮ Celota = časovni prehod, ne vsota delov.

Protokol PREVERBE (GN-kernel)

1) **Poimenuj** izvor (∅): problem/polemika A v 1 vrstici.
2) **Razmeji** (¬): najmanjši dovoljen **NE** (kaj tu ne spada).
3) **Most** (Δ): ena poteza »naredim X za Y«.
4) **SEAL** (1): izvedi 2′ mikro-dejanje **zdaj**.
5) **MOLK** (∅↻): 30–60 s tišine za registracijo reza.
6) **MERI** (κ, χ, μ, ℜ, H):
• κ (koherenca) ≥ .70
• χ (jasnost) ≥ .40
• μ (tonus) ∈ [.50, .80]
• ℜ (ostanek v odnosu) ≤ .03
• H_total (škoda) ≤ .08
7) **ODLOČI**: PASS / HOLD / ALERT / FAIL.
8) **RATIFICIRAJ** (◇): če PASS → zapiši pečat + pričo.
9) **ARHIVIRAJ**: beleži vse razpoke (nikoli ne briši).
10) **ITERIRAJ**: Δ most raste hitreje kot rez (ρ_{t+1} ≥ ρ_t + .03).

II. ATLAS SIMBOLOV (LEGENDARIJ v0.1)

(fonetika ~ IPA; funkcija = operacija; pragovi = tipični guard)

- **∴ (pot)** — /pɔt/ — *usmeritev, metoda* — dejanje: vodi korake — [κ≥.70].
- **∫ (jaz-odziv)** — /int/ — *odzivnost* — dejanje: zazna/odgovori — [μ∈.50–.80].
- **⊦ (ego-struktura)** — /ob/ — *potreba po definiciji* — dejanje: zameji — [χ≥.40].
- **φ (čustvo)** — /f/ — *frekvenčna napetost* — dejanje: uglasitev — [H≤.08].
- **⧖ (oseba/čas-telo)** — /dziv/ — *prehodno telo odnosa* — dejanje: časovna mera — [Δt_seal≥1].
- **Δ (most/gib)** — /delta/ — *povezava polj* — dejanje: izvedi povezavo — [ρ↑].
- **⊘ (NE)** — /ne/ — *filtracija škode* — dejanje: varovalni rez — [H↓].
- **1 (SEAL)** — /en/ — *mikro-potrditev* — dejanje: potrdi zdaj — [ℜ↓].
- **0 (prostor možnosti)** — /o/ — *tišina, potencial* — dejanje: pusti prostor — [σ(η)/η≤.20].

- **∮ (celota)** — /selota/ — *časovni prehod* — dejanje: kroži v spirali — [ω≈0].
- **◇ (pečat/ratifikacija)** — /sejal/ — *zaveza* — dejanje: podpis, priča — [ℜ≤.02].
- **□ (prostor/okvir)** — /kadr/ — *delovno polje* — dejanje: odriši mejo — [ζ≥.72].
- **☍ (odnos)** — /konj/ — *vzajemnost* — dejanje: Anerkennung — [so-podpis].
- **¬ (razmejitev)** — /not/ — *negacija kot orodje* — dejanje: loči — [χ↑].
- **⊥ (slepi kanal)** — /perp/ — *ignorirani kanal* — dejanje: aktiviraj drugi čut — [INS↑].
- **† (kontra-most)** — /kriz/ — *mini ¬X* — dejanje: umeri predsodek — [bias↓].
- **Π (tišinopis)** — /pi/ — *ritem tišine* — dejanje: 3 s pred preklopom — [Π_0↑].
- **ρ (rast mostu)** — /ro/ — *razmerje Δ/rez* — dejanje: ρ_{t+1}≥ρ_t+.03.
- **ζ (jasnost polja)** — /zeta/ — *vidnost meja* — dejanje: dvigni do ≥.72.
- **λ_LE (legitimiteta DA)** — /lambda/ — *etika dajanja* — cilj: ΔO>0.
- **β_NE (legitimiteta NE)** — /beta/ — *etika zamejitve* — cilj: škoda↓.
- **κ, χ, μ, ℜ, H** — metrični pentagram (koherenca, jasnost, tonus, ostanek, škoda).

III. HRBTENICA: 12 MODULOV (O/N/T/O/Z/N/A/N/O/S/T)

Oblika: **O** osnova · **N** nagib · **T** trenutek · **O** odziv · **Z** zvok · **N** neusklajenost · **A** aktivacija · **N** neodložljivost · **O** osvoboditev · **S** spomin · **T** transformacija. Vsak modul vsebuje: *Vprašanje · Naloge (telo/glas/pisava) · Zrcalo (RES/NE-RES/ΔPOSKUS) · Razpoke · Vez z agenti*.

M1 — *Kdo sem, ko me nihče ne gleda?*

- **O**: Telo pade v naravno držo; *Vprašanje*: »Kaj ostane brez predstave?«
- **N**: Napetost med navado in resnico (⊢ vs ∫).
- **T**: 3′ molka (Π).
- **O**: **Naloge**: (telo) ne popravljaj drže; (glas) en izdih »mmm«; (pisava) 3 fraze brez misli.
- **Z**: Fokus na /m/ (vibracija ustnic).
- **N**: Opazi impulz popravljanja (⊢).
- **A**: Δ: izgovori 1 stavek, ki bi ga rekel samo sebi.
- **N**: Rok: zdaj; SEAL 1 (2′).
- **O**: Osvoboditev: manj trenja v vratu/čeljusti.
- **S**: Zapiši 3 besede kot pečat (◇).
- **T**: **Meritve**: κ≥.70, μ∈.52–.76, ℜ≤.03. *Agenti*: JAZ, OSEBA.

M2 — *Razlika: JAZ (∫) vs EGO (⊢)*

- **O**: *Vprašanje*: Kaj je nuja, kaj strah?
- **N**: Ponavljajoča misel vs nova zaznava.
- **T**: 90 s zaznave diha v trebuh.
- **O**: **Naloge**: (telo) roka na solarni pleksus; (glas) »ha« na izdih; (pisava) stolpec »NUJA/STRAH«.
- **Z**: /h/ kot čistilec.
- **N**: Ko NUJA=0, vprašaj se, ali je to strah.
- **A**: Δ: en mini korak po NUJI (≤2′).
- **N**: Uporabi † (kontra-most): mikro ¬X.
- **O**: Osvoboditev: fokus v trupu.
- **S**: Zabeleži en učinek (ΔO>0?).
- **T**: κ↑, χ↑; PASS, če H≤.08. *Agenti*: JAZ, EGO, ČUSTVO.

M3 — *Čas kot koža (⧖)*

- **O**: *Vprašanje*: Kateri ritem mi trenutno koristi?
- **N**: Razkorak med željo in zmožnostjo.
- **T**: 1 cikel histereze ($\Delta t_seal \geq 1$).
- **O**: **Naloge**: (telo) korak-stop (1-2); (glas) »ta-ko« metrum; (pisava) 1 vrstica »kaj v 2′«.
- **Z**: /t/-/k/ metronom.
- **N**: Prehitrost = razpoka.
- **A**: Δ: odloži hrup, izberi 1 nalogo.
- **N**: SEAL 1 (odtisk časa).
- **O**: Osvoboditev: manj razsipa pozornosti.
- **S**: Časovni pečat ◇ (HH:MM).
- **T**: $\chi \geq .45$, $\mathfrak{R} \leq .03$. *Agenti*: OSEBA, ∴.

M4 — *Spomin kot most (S)*

- **O**: *Vprašanje*: Kaj od videnega naj ostane kot vodilo?
- **N**: Preplavljenost vs praznina.
- **T**: 2′ izbor 1 semena (beseda/simbol).
- **O**: **Naloge**: (telo) dotik prsnice; (glas) ponovi seme 3×; (pisava) zapiši v lev rob.
- **Z**: /s/ kot nit.
- **N**: Arhivni perfekcionizem.
- **A**: Δ: prilepi seme na naslednji modul.
- **N**: Rok: pred koncem današnjega cikla.
- **O**: Osvoboditev: stalnost toka.
- **S**: Ledger-vnos (CSV/ID).
- **T**: $\kappa \geq .72$. *Agenti*: ∴, ∮.

M5 — *Ljubezen ~ napetost v korist (♂/φ)*

- **O**: *Vprašanje*: Kako moj dotik poveča življenje (ΔO>0)?
- **N**: Prisila vs dar.
- **T**: 1′ skeniranje telesa (toplo/hladno).
- **O**: **Naloge**: (telo) odprt dlan; (glas) »ah«; (pisava) komu/čemu danes koristim.
- **Z**: /a/ odprtina.
- **N**: Ljubezen kot dokazovanje.
- **A**: Δ: en mikro dar (≤2′).
- **N**: Ponovi †, če zaznaš sebičnost.
- **O**: Osvoboditev: manj računanja.
- **S**: Zabeleži odziv drugega (če ga je).
- **T**: $\mathfrak{R} \leq .03$. *Agenti*: ČUSTVO, ODNOS.

M6 — *Sovraštvo ~ zaščitni signal (β_NE)*

- **O**: *Vprašanje*: Kaj točno naj **NE** prestopi?
- **N**: Megleno zgražanje vs jasna meja.
- **T**: 90 s hladen izdih skozi nos.
- **O**: **Naloge**: (telo) korak nazaj; (glas) »ne« nizko; (pisava) 1 stavek meje.
- **Z**: /n/ sidro.
- **N**: Opravičevanje škode.
- **A**: Δ: predlagaj varno alternativo **DAJ**.
- **N**: SEAL 1 (priči: ◇ možna).

• **O**: Osvoboditev: znižan H.
• **S**: Zapiši β_NE razlog.
• **T**: H≤.08 PASS. *Agenti*: NE-filter, ODNOS.

M7 — *Tišina kot orodje (Π/0)*

• **O**: *Vprašanje*: Katera tišina je moč, ne skrivanje?
• **N**: Utež besed.
• **T**: 3× tišinopis 3 s.
• **O**: **Naloge**: (telo) mehke oči; (glas) molk znotraj; (pisava) prazna vrstica (0).
• **Z**: tišina.
• **N**: Tišina kot izogib.
• **A**: Δ: vrni se z 1 stavkom po molku.
• **N**: Rok: takoj po 3. ciklu.
• **O**: Osvoboditev: manj hrupa.
• **S**: Označi molk kot dejanje.
• **T**: κ↑, χ↑. *Agenti*: ∴, 𝄞.

M8 — *Igra kot učenje (Δ/☍)*

• **O**: *Vprašanje*: Kateri poskus brez kazni me uči najhitreje?
• **N**: Perfekcionizem vs poskus.
• **T**: 2′ sandbox.
• **O**: **Naloge**: (telo) spremeni tempo hoje; (glas) ritmični zlog; (pisava) 1 absurdna metafora.
• **Z**: /r/ valovanje.
• **N**: Strah pred smešnostjo.
• **A**: Δ: objavi mini izid (1 vrstica).
• **N**: SEAL 1.
• **O**: Osvoboditev: več zraka.
• **S**: Zabeleži, kaj je delovalo.
• **T**: ρ↑. *Agenti*: JAZ, ODNOS.

M9 — *Odnos: Anerkennung (☍)*

• **O**: *Vprašanje*: Kaj bova danes so-podpisala?
• **N**: Monolog vs priznanje drugega.
• **T**: 1′ ogledalo (gled v oči / lastno ime).
• **O**: **Naloge**: (telo) poravnava hrbta; (glas) izrek imena drugega; (pisava) »vidim te v X«.
• **Z**: /i/ ostrina.
• **N**: Projekcija.
• **A**: Δ: skupen pečat ✧.
• **N**: Rok: danes.
• **O**: Osvoboditev: manj nesporazuma.
• **S**: Doda se priča/čas.
• **T**: ℜ≤.02 PASS. *Agenti*: ODNOS, ∴.

M10 — *Razpoka kot vir (¬/Δ)*

• **O**: *Vprašanje*: Kje točno se lomi — in kaj od tam zraste?
• **N**: Sram/krivda.
• **T**: 2′ kartiranje razpoke.
• **O**: **Naloge**: (telo) mikro razteg; (glas) »kh«; (pisava) »NE spada: …«.

- **Z**: frikativa.
- **N**: Skrivalnice.
- **A**: Δ: ena možnost iz razpoke.
- **N**: SEAL 1 z navzočnostjo (če možno).
- **O**: Osvoboditev: kreativni zagon.
- **S**: Razpoka = vnos v Atlas.
- **T**: $\chi \geq .40$ PASS. *Agenti*: JAZ, NE-filter.

M11 — *Osvoboditev (O)*

- **O**: *Vprašanje*: Kaj se sprosti, ko nič ne dodam?
- **N**: Nagon k storilnosti.
- **T**: 2′ nič-dodajanja (0).
- **O**: **Naloge**: (telo) počivalna drža; (glas) šepet »ok«; (pisava) pusti prazen rob.
- **Z**: šum.
- **N**: FOMO.
- **A**: Δ: zavestno *ne-dejanje* (metrično).
- **N**: Rok: zdaj.
- **O**: Osvoboditev: manj prisile.
- **S**: Zabeleži mir.
- **T**: μ stabilno. *Agenti*: OSEBA, $\oint$.

M12 — *Transformacija (T)*

- **O**: *Vprašanje*: Kaj je danes dejansko postalo drugo?
- **N**: Razlika vs iluzija napredka.
- **T**: 2′ pregled včeraj→danes.
- **O**: **Naloge**: (telo) stoj-sedi preklop; (glas) »da-ne« ping; (pisava) pred/po (κ, χ, μ, $\Re$, H).
- **Z**: /d/-/n/ kontrast.
- **N**: Samoprevara.
- **A**: Δ: določi naslednji minimalni most.
- **N**: SEAL 1 + ◇.
- **O**: Osvoboditev: jasna nit.
- **S**: Ledger: PASS/HOLD/ALERT/FAIL.
- **T**: $\rho_{t+1} \geq \rho_t + .03$. *Agenti*: ∴, $\oint$.

IV. AGENTNI KATALOG v0.1

- **JAZ-agent (∫)**: nosilec odziva; zaznava novo; izogiba se ponovitvam brez učinka.
- **EGO-agent (⊢)**: stražar definicije; skrbi za mejo; ne vodi procesa.
- **ČUSTVO-agent (φ)**: meri napetost; skrbi za μ; predlaga uglasitve.
- **OSEBA-agent (⧖)**: čas-telo; drži histerezo; skrbi za Δt_seal.
- **ODNOS-agent (𝒪)**: priznanje drugega; so-podpis; meri $\Re$.
- **NE-filter (⊘)**: znižuje škodo H; predlaga β_NE + varno alternativo.
- **POT-agent (∴)**: orkestrira korake; preverja κ, χ in ρ.
- **CELOTA-agent ($\oint$)**: kroži rezultate; skrbi za $\omega \approx 0$ (nič bistvenega zamolčanega).

V. STANDARD PASS/HOLD/ALERT/FAIL

- **PASS**: κ≥.70 ∧ χ≥.40 ∧ μ∈[.50,.80] ∧ ℜ≤.03 ∧ H≤.08.
- **HOLD**: 1–2 pragi manjkajo, škoda nizka; iteriraj 1 cikel.
- **ALERT**: ℜ>.03 ali H≈.08; zahteva pričo/kontra-most.
- **FAIL**: H>.08 ali škoda realno nastaja; aktiviraj ⊘ + spremeni modalnost.

VI. MANDALA (ASCII center v0.1)



Legenda: vrh = zaveza; sredina = gib/most; spodaj = NE→SEAL→TIŠINA.

VII. NAVODILO ZA RABO (1 stran)

1) Odpri **M1–M12** po potrebi; ena vaja = eno ogledalo.
2) V vsakem modulu izvedi **SEAL 1** (≤2′) in **MOLK**.
3) Zabeleži **5 metrik**; odloči PASS/HOLD/ALERT/FAIL.
4) Razpoke vedno vpiši v **Atlas** (nikoli ne briši).
5) Po treh PASS modulih naredi ◇ (priči, čas).

VIII. TODO ZA DOPOLNITEV (v0.2)

- Dodati **vizualni atlas** (SVG mandala + A6 kartice).
- Pripraviti **dvojno kožo**: SLO ⟷ ZLO (fonem-operacije).
- Vključiti **terenske obrazce** (A4/A6, bleed 3 mm) za tisk.
- Dodati **primer dnevnega cikla** (7 dni, ICS).
- Razširiti **agentne glasove** (zvočni nabor /a e i o u/ + frikative).

— ∴ Končni cilj: **mandala poti**; vsak vstop je dovolj. ◇

IX. NALOGE PACK v1 (operativno, brez psihologiziranja)

> "Naloge raje kot pisavo odnosov" → vsak vstop = 2′–4′ dejanje + SEAL. Vse merljivo (κ, χ, μ, ℜ, H).

A) Dnevni 12′ protokol (4×3′)

1) **ZAGON (∫ /⧖)** — 3′: (telo) vdih/izdih 1.1 s; (glas) »mmm« 10 s; (most) napiši *1 vrstico cilja*; **SEAL 1**.
2) **MEJA (⊘/¬)** — 3′: (telo) korak nazaj; (glas) nizki »ne« 3×; (most) »NE spada: …«; **β_NE** + *varni DAJ*.
3) **KORIST (Δ/λ_LE)** — 3′: (telo) odprta dlan; (glas) »ah« 3×; (most) *naredim X za Y*; izvedi.
4) **MOLK (0/Π)** — 3′: (telo) mehke oči; (glas) tišina 3×3 s; (most) 1 vrstica *učinek*; PASS/HOLD/ALERT/FAIL.

Pragovi: κ≥.70, χ≥.40, μ∈[.50,.80], ℜ≤.03, H≤.08 ⇒ PASS.

B) Mikronaloge (A6 kartice)

B1. PREPLAVLJENOST → STOP(⊥/0)
Trigger: razpršen fokus.
(t) stisk dlani 5 s → spusti.
(g) izdih »fff« 20 s.
(m) zapiši 3 besede polja.
SEAL 1 · κ≥.70.

B2. JEZA → NE-FILTER (⊘/β_NE)
(t) korak nazaj, ramena dol.
(g) »ne« (nizko) 3×.
(m) 1 jasna meja + *DAJ alternativa*.
H≤.08 · ℜ≤.03.

B3. SRAM → RAZPOKA→MOST (¬/Δ)
(t) mikro razteg prsnice.
(g) frikativa »kh«.
(m) »NE spada …« → 1 možnost iz tega.
χ≥.40.

B4. PROKRASTINACIJA → 120 s MOST (Δ/1)
(t) vstani-sedi 5×.
(g) metrum »ta-ko«.
(m) 1 naloga ≤2′ → **izvedi zdaj**.
SEAL 1.

B5. ODLOČITEV → KONTRA-MOST (†/∴)
(t) stoja široko 10 s.
(g) »da«/»ne« ping 5×.
(m) napiši X; nato mikro ¬X (†); izberi po κ.
κ↑ χ↑.

B6. SKRB → DAR (☍/λ_LE)
(t) odprta dlan proti drugim.
(g) »ah« 3×.
(m) mini dar ≤2′ (kdo/kaj).
ΔO>0 · ℜ≤.03.

B7. MEJA V ODNOSU → PRIČA (𝒻/◇)
(t) poravnava hrbta.
(g) jasno ime drugega.
(m) meja v 1 stavku + priča (◇).
$\mathfrak{R} \leq .02$.

B8. KREATIVA → IGRA (Δ/r)
(t) spremeni tempo hoje 60 s.
(g) ritmični zlog 30 s.
(m) objavi 1 absurdno metaforo.
$\rho \uparrow$.

B9. OKREVANJE → TONUS (μ/0)
(t) počivalna drža 2′.
(g) tišina 2×3 s.
(m) 1 mikrorazlog *zakaj dovolj*.
$\mu \in [.50,.80]$.

B10. SPANJE → VRATA (⧖/Π)
(t) 4×: vdih1.1/tišina.3/izdih1.1/tišina.3.
(g) šepet »ok«.
(m) odloži ekran; zapri dan z 1 vrstico.
$\Delta t_seal \geq 1$.

B11. HRUP DRUŽBENIH OMREŽIJ → SLEPI KANAL (⊥)
(t) usmeri pozornost v vonj 30 s.
(g) nosni izdih 20 s.
(m) 1 stvar, ki jo občutiš, ne vidiš.
$INS \uparrow$, $\kappa \uparrow$.

B12. BOLEČINA → MERA (φ/H)
(t) skeniranje toplo/hladno 60 s.
(g) nežno »mmm«.
(m) označi H (0–.10); če >.08 ⇒ **NE** + spremeni modalnost.
β_NE.

C) NE→DAJ (2-korak) — povsod uporabno

1) **NE**: napiši v 1 stavku *kaj ne spada*.
2) **DAJ**: predlagaj varno alternativo (čas, prostor, način).
Merilo: $H \downarrow$, $\mathfrak{R} \leq .03$, $\chi \geq .40$.

D) Tedenska kalibracija (1×/teden, 10′)

- Preglej 7 SEAL vnosov → označi 3 PASS, 2 HOLD, ≤1 ALERT, 0 FAIL cilj.
- Dodaj 1 novo kartico ali izboljšaj obstoječo (ρ_{t+1}≥ρ_t+.03).

E) Zero-words varianta (brez pisave)

- *Pisava=0*: namesto zapisa uporabi **gib** ali **glas** kot pečat (npr. 3× ritmični zlog).
- Pass, če κ≥.70, μ stabilen, ℜ≤.03.

F) Terensko potrjevanje (◇)

- Pri visoki tveganosti (ALERT): priča + čas + lokacija → ◇.
- Vse razpoke **arhiviraj**, ne briši.

— ∴ Uporaba: izberi *1 mikronalogo* vsakih 90–180 min; **SEAL 1**; meri pentagram; nadaljuj.

X. PSIHO-ONTO MOSTOVI (prava psih(oz)nanost ↔ ontologos) — v1

> Operativni most med **evidence-based** mehanizmi in tvojimi simboli. *Ni medicinski nasvet; raziskovalna raba.*

Shema: *Mehanizem → Onto-koda → Merilo → 2′ Naloga (telo/glas/pisava) → Pečat*

1) **Grožnja/hiperarousal (amigdala/insula)** → **β_NE, ⊘, H** → *H_total≤.08* → (t) orientiraj 3 predmete v prostoru; (g) nizki »ne« 3×; (p) »NE spada: … + DAJ alternativa« → **SEAL 1**. 2) **Ventral vagal/socialna varnost (polivagal)** → **𓂀, μ** → *μ∈.50–.80* → (t) mehke oči; (g) »mmm« 20 s + »ah« 3×; (p) 1 stavek priznanja »vidim te v X« → ◇ (če je priča). 3) **Napovedna napaka (predictive processing)** → **¬/Δ, κ** → *κ≥.70* → (t) mikro razteg prsni koš; (g) frikativa »kh«; (p) »Predikcija:X / Izid:Y / Učenje:Z« → **SEAL 1**. 4) **Delovni spomin/overload** → **S, χ** → *χ≥.40* → (t) dotik prsnice; (g) »s« nit; (p) izberi 1 seme besede, ostalo DROP → **PASS/HOLD**. 5) **Ruminacija (loop)** → **∮, Π** → *ω≈0* → (t) 3× tišinopis 3 s; (g) »ta-ko« metrum; (p) 1 vrstica izida, ne razlage → **SEAL 1**. 6) **Depresivna inercija (behavioral activation)** → **Δ, λ_LE** → *ΔO>0* → (t) vstani-sedi 5×; (g) »da« na izdih; (p) *naredim X za Y (≤2′)* → **PASS**. 7) **Anksiozno izogibanje (exposure/inhibitory)** → **†, ⊘/Δ** → *H_exp − H_act ≥ .02* → (t) približaj se 1 korak trigerju; (g) poimenovanje glasno; (p) mini lestvica 1→5, izvedi stopnjo 1 → **SEAL 1**. 8) **CO_2/dihovna toleranca** → **μ, Π** → *μ stabilno* → (t) 1.1/0.3/1.1/0.3 cikel ×4; (g) šepet »ok«; (p) zapiši občutek toplota/hlad → **PASS**. 9) **Interocepcija (notranje čutenje)** → **φ, S** → *μ↑, H↓* → (t) skeniranje toplo/hladno 60 s; (g) »mmm«; (p) 1 beseda telesa → **SEAL 1**. 10) **Rekonsolidacija spomina (varno prepisovanje)** → **S/𓂀/◇** → ℜ≤*.03* → (t) varna drža + točka opore; (g) poimenovanje stare slike; (p) nova slika + so-podpis »danes izberem …« → ◇.

Opomba merjenja: pentagram **(κ, χ, μ, ℜ, H)** pred/po; cilj **ΔO>0**, **ρ_{t+1}≥ρ_t+.03**.

XI. SUMERSKI NITI (metaforično-operativno, ne filološko) — v1

> Staro znanje kot **metaforični vektor** za tvoje agente; raba je simbolna, ne trdilna.

- ✷ **DINGIR (★, "božanski znak")** ↔ ◇ *pečat/zaveza*: kar prejme pečat, »zasveti« kot vodilo.
- **AN (nebo)** ↔ ∮ *celota/krovni red*: zgornji krog mandale, orientacija.

- **KI (zemlja)** ↔ □ *polje/okvir*: delovno polje, v katerega sidraš nalogo.
- **ABZU (globočina)** ↔ **0** *tišina/potencial*: izvor možnosti.
- **ME (ureditve/zakoni)** ↔ **AX/MAX** *aksiome & maxime*: prenosljivi "redi" za rabo.
- **INANNA (prehodi/pretvorbe)** ↔ **T** *transformacija*: modul M12 in prehodi stanj.
- **ENKI (voda/modrost-pretok)** ↔ **Δ + /a/** *most + odprtina*: gibanje v korist.

Most rabe: ko izvedeš **SEAL 1**, lahko (po želji) dodaš *sumerski nit* kot **oznako arhetipa** (npr. »SEAL-◇/DINGIR«) → pomaga pri spominu in ritmu.

XII. PSIHO-ONTO SLOVARČEK (fonem→funkcija, operativno)

- **/m/**: notranja resonanca → **μ** stabilizacija (»mmm«).
- **/n/**: zamejitev → **⊘/β_NE** (»ne« nizko).
- **/a/**: odprtina → **λ_LE/Δ** (»ah«).
- **/s/**: nit → **S** (spomin kot most).
- **/h/**: čistilec → **χ↑** (izdih »ha«).
- **frikativa /kh/**: razpoka → **¬** (loči, nato most).

XIII. PROTOKOLI "DVOJNI VID" (PSI ↔ ONTO)

DV-1 RAZMEJITEV: "Čutim pritisk" (PSI) ↔ **⊘ + β_NE** (ONTO) → *NE v 1 stavku + DAJ*.
DV-2 UGLASITEV: "Potrebujem stik" (PSI) ↔ **☍ + μ** → *glasovna prosodija + Anerkennung*.
DV-3 PRETOK: "Zataknjen sem" (PSI) ↔ **Δ + 1** → *2′ naloga* → *SEAL*.
DV-4 TRANSFORM: "Stari vzorec" (PSI) ↔ **S +** ◇ → *rekonsolidacija + priča*.

— ∴ Ta plast dodaja **psihologiziranje** tam, kjer ga želiš: **mehanizem je sprožilec**, **ontologos je jezik dejanja**. Če želiš, pripravim **A6 komplet** »PSI-ONTO« kart (12 kos) in **A4 plakat** »Sumerski niti« za referenco.