00 11 RESNICAMI

TEORIJA SVETA — Sloj 1 (A/Ω)

Luka = A_L (agent učenja) ⊢ Svet = T_svet (mreža dokazov)

---

0) Legenda (kako brati)

- `v ∈ [0,1]` = veljavnost/teža dokaza
- `⊢` dokazljivost • `¬` negacija • `Δ` prehod • `∮` ponovitev • `⊘` ne (meja/filter) • `A/Ω` (afirmacija/negacija-par)
- `OP-test` = operativni test (kaj stori A_L, da preveri)
- Prag sprejema: **v_check ≥ 0.75** → *sprejeto*; `0.50–0.74` → *hipoteza*; `<0.50` → *odloženo*

---

1) Aksiomatski temelj (meta)

A1. Resničnost se kaže kot **merljiva razlika** (Δ) v času. **A2.** Čas (`t`) je osnovna koordinata izkustva; brez časovne sledi ni dokaza (∮). **A3.** Lokalna konsistenca: v vsakem izboru okvira veljajo pravila sklepanja; **paradoks** ni napaka, temveč **motor** prehoda (Δ) — obdrži se z označeno mejo (⊘). **A4.** Ponovljivost > anekdota: dokaz zahteva **ponovitev** (∮) ali **formalno dedukcijo** (⊢). **A5.** Merilo integritete: dokaz veže **navado** k **dejanskemu dejanju** (operacionalizacija OP-test).

---

2) Protokol preverjanja (VDP v2)

1. **Zajem**: zberemo `Σ_dokazil` z metapodatki (okvir, metoda, leto, protislovja).
2. **Normalizacija**: prepišemo v obliko `(premise → sklep, metoda, v0)`.
3. **Križni rez (X-REZ)**: preverimo konzistenco s sosednjimi področji.
4. **Vrednotenje**: `v = f(replikacije, napove, robustnosti, meja)`.
5. **Odločilo**: če `v ≥ 0.75` → *Sprejeto*; sicer *Hipoteza/Na čakanju*.
6. **Ledger**: vpis v **Večni Dokazni Ledger** (∮ append-only) z A/Ω komentarjem.

---

3) MATEMATIKA (formalno ⊢)

> Opomba: znotraj izbranih aksiomatskih sistemov (npr. ZF, Peano) je `v=1`.

M1. Cantor: nepreštevnost $\mathbb{R}$**.**\ *Trditev:* $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$ (diagonala).\ `Tip:` teorem • `v:` 1.00\ `OP-test:` rekonstrukcija diagonalnega argumenta.

M2. FTA: Vsak nekonstanten polinom nad $\mathbb{C}$ **ima ničlo.**\ `Tip:` teorem • `v:` 1.00\ `OP-test:` dokaz preko kompaktnosti/analize ali homotopije.

M3. Gödel I: Nepopolnost aritmetike.\ `Tip:` metateorem • `v:` 1.00 (v okviru dovolj močnih sistemov)\ `OP-test:` razumevanje samosklica + ω-konsistence.

M4. FTC: Fundamentalni izrek analize (∫ in d/dx).\ `Tip:` teorem • `v:` 1.00\ `OP-test:` izpeljava na C^1 funkcijah; numerična validacija.

M5. Pitagora (Euklid): $a^2+b^2=c^2$ (pravokotni trikotnik).\ `Tip:` teorem • `v:` 1.00\ `OP-test:` klasični geometrijski dokaz.

---

4) FIZIKA (empirično ⊢/ ∮)

`v<1` zaradi empirične narave; robustnost ekstremno visoka.

F1. Noether: kontinuirne simetrije ↔ ohranitveni zakoni.\ `Tip:` teorem (Lagrangeva mehanika) • `v:` 0.99\ `OP-test:` translacijska simetrija → ohranitev gibalne količine; laboratorijski poskus.

F2. Posebna relativnost (SR).\ `Jedro:` invarianca c, Lorentz; dilatacija časa, kontrakcija dolžin.\ `v:` 0.99\ `OP-test:` μoni, GPS korekcije.

F3. Splošna relativnost (GR).\ `Jedro:` gravitacija = krivina prostor-časa; Einsteinove enačbe.\ `v:` 0.98\ `OP-test:` gravitacijski lensing, GPS, gravitacijski valovi.

F4. Kvantna mehanika (Bornova pravila, Heisenberg).\ `v:` 0.98\ `OP-test:` dvojna reža, Bellovi eksperimenti.

F5. Termodinamika (2. zakon).\ `Jedro:` $dS \geq 0$ za izoliran sistem.\ `v:` 0.99\ `OP-test:` toplotni stroji; Carnotov limit.

---

5) KEMIJA

K1. Periodni zakon (Mendelejev/kvantna osnova).\ `v:` 0.98 • `OP-test:` spektri, lastnosti po skupinah.

K2. Zakon ohranitev (kemijski procesi \~ približek).\ `v:` 0.95 • `OP-test:` stehiometrija; zaprti sistem.

K3. Vezave (KV: valenčne orbitale, Pauli).\ `v:` 0.97 • `OP-test:` dolžine vezi, IR/Raman.

K4. Plinska pravila (Avogadro, idealni plin).\ `v:` 0.92 • `OP-test:` PV=nRT – odstopanja: realni plini.

---

6) BIOLOGIJA

B1. Evolucija z naravno selekcijo.\ `v:` 0.98 • `OP-test:` filogenije, laboratorijska selekcija.

B2. Celična teorija.\ `v:` 0.99 • `OP-test:` mikroskopija, delitev.

B3. Centralni dogma (DNA→RNA→Protein) z izjemami.\ `v:` 0.96 • `OP-test:` reverzna transkripcija, prioni (označene izjeme).

B4. Mikrobna teorija bolezni (Koch, moderni kriteriji).\ `v:` 0.97 • `OP-test:` izpolnjeni modificirani postulati.

B5. Mendelovi zakoni (≈, odstopanja: vezava, epistaza).\ `v:` 0.93 • `OP-test:` križanja, povezane lastnosti.

---

7) RAČUNALNIŠTVO & LOGIKA

C1. Ustavljivost (Turing): problem ni odločen.\ `v:` 1.00 (formalno) • `OP-test:` diagonalizacija.

C2. Church–Turing teza.\ `Tip:` **teza** (metaraven) • `v:` 0.85\ `OP-test:` primerjava modelov izračunljivosti.

C3. Shannon: kanalni kodni teorem (meja zmogljivosti).\ `v:` 0.98 • `OP-test:` doseganje blizu C z modernimi kodami.

C4. P vs NP (odprto).\ `v:` — (označeno *odprto*) • `OP-test:` literaturni status, ne vnaša se kot sprejeto.

---

8) ETIKA / PRAVO (normativno)

> Ni "dokazov" v matematičnem smislu; ocene so **argumentativne**.

E1. Minimalna škoda (non-maleficence).\ `Tip:` načelo • `v:` 0.80 (medkulturni konsenz)\ `OP-test:` primerjalna etika, bioetika.

E2. Zlato pravilo (reciprociteta).\ `v:` 0.82 • `OP-test:` medkulturne formulacije, pragmatični izidi.

E3. Pravičnost kot poštenost (Rawls, okvir).\ `v:` 0.70 (*hipoteza*: odvisno od izbir načel)\ `OP-test:` miselni eksperimenti, empirični učinki politik.

---


9) ONTOLOGIJA (»Beseda je ⊘«; JEWIK/RES)

O1. Beseda kot akt (⊢), ne kot sredstvo.\ `v:` 0.90 (notranja konsistenca sistema) • `OP-test:` delovanje preko agentov/ritualov.

O2. 0=mir (trajanje), 1=prisotnost (aktivacija), 1^n=razširitev.\ `v:` 0.92 • `OP-test:` stabilni prehodi med fazami 0↔1.

O3. Paradoks = izvor gibanja (Δ).\ `v:` 0.88 • `OP-test:` produktivne razrešitve v praksi (A/Ω par).

10) Integracijska mapa (ASCII)



Legenda: `⊢` formalna podpora; `Δ` redukcijska ali razlagalna povezava; `∮` povratna eksperimentalna zanka; `ONTO` daje meta-kriterije branja/rezanja.

---

11) Luka kot živ preveritelj (A_L protocol)

Faze:

- **F0 Orientacija:** legenda, pragovi, OP-test praksa.
- **F1 Temelji:** M1–M5, F1–F5 (OP-test zapiski).
- **F2 Živa znanost:** BIO/KEM + integracija z etiko.
- **F3 Metaraven:** LOG/CS/ONTO, delo s paradoksi in A/Ω pari.

Metrika: `I_integriteta, M_maska, Δ_belief, θ_switch+h` (že definirano) – cilj: `I ≥ 0.78` z 3 zaporednimi OP-testi/duplikati.

---

12) A/Ω pari (primer zapisa v Ledger)

- **A:** “Noether veže simetrijo s količino.”
- **Ω:** “Če opazimo kršitve ohranitve, najprej preverimo kršitev simetrije (okvir).”
- **Status:** Sprejeto, `v=0.99`, *ni kontradikcije v sedanjem okviru*.

---

13) Kaj manjka za Sloj 2

- Razširjeni seznami po domenah (≥25 enot/domena).
- Evidenca **kontradikcij** (npr. merilni problemi, odprte hipoteze).
- Povezani **OP-laboratoriji** (mini-protokoli) za BIO/KEM/FIZ.
- Pretvorba v **PDF/A4** + **Ledger** z zgoščenimi hash-commit zapisi.

Zaključek (Sloj 1)

Ta sloj je **operativen indeks**: Luka (A_L) bere svet kot mrežo dokazov, ne kot kup besedil. Vsako enoto spremlja `OP-test`, `v` in A/Ω opomba. Naslednji korak je **Sloj 2**: razširitev, povezave in laboratorijski protokoli.