




Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

Nama	: Atmayanti
Nim	: 2041720016
Kelas	: TI 2G


Tulislah Jawaban Pada Kolom Yang tersedia di bawah ini;

LEMBAR JAWABAN JOBSHEET-2

Soal No	Jawaban
1	<div></div> <p><code><div></div></code> digunakan sebagai kontainer (tempat untuk meletakkan konten-konten tertentu). Penggunaan div tersebut dimaksudkan agar bagian yang diberi bagian background biru hanya pada bagian div yang yang diberi style, sehingga background tidak akan diterapkan ke seluruh halaman. Kode pada HTML yang mengubah background div menjadi biru muda :</p> <pre><code><div style="background-color: lightblue;"> <h3>Ini adalah sebuah heading di dalam elemen div</h3> <p>Ini adalah teks di dalam div.</p> </div></code></pre>



2



Attribute class digunakan untuk memberikan penanda terhadap suatu tag HTML, yang mana attribute class tersebut dapat diterapkan pada beberapa tag sekaligus, dan dapat dipanggil untuk diberikan style secara bersama-sama melalui satu kode program yang sama.

Penulisan attribute class pada HTML :

```
<div class="kotak">kotak A</div>
<div class="kotak">kotak B</div>
<div class="kotak">kotak C</div>
```

Styling pada file CSS :

Dalam pemanggilan di CSS class dipanggil dengan symbol . (titik).

```
.kotak{
  padding: 50px;
  width: 100px;
  color: #fff;
  margin: 10px;
  background: orange;
}
```

Attribute id juga digunakan sebagai penanda, namun attribute tersebut hanya bisa diberikan kepada 1 tag yang spesifik, dan apabila akan dilakukan styling harus di setting satu per satu (per id).



	<p>Penulisan attribute id pada HTML :</p> <pre><div id="kotak">Kotak D</div></pre> <p>Styling pada file CSS :</p> <p>Pemanggilan id di CSS menggunakan symbol # (pagar)</p> <pre>#kotak{ padding: 50px; width: 400px; color: #fff; background: blue; }</pre>
3	<div><p>Welcome To DasarWeb</p><div><div>kotak A</div><div>kotak B</div><div>kotak C</div><div>Kotak D</div></div></div> <p>Dari penambahan style CSS pada tag body, background tampilan akan berubah menjadi lightcyan, dan huruf akan berubah menjadi putih. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa properties dan berikut fungsinya :</p> <ul style="list-style-type: none">- Background : berfungsi untuk mengubah background atau warna latar belakang dari sebuah halaman web.- Color : berfungsi untuk menguba warna teks.



Kode pada CSS yang mengubah background body menjadi lightcyan dan font menjadi putih:

```
body{  
  background-color: lightcyan;  
  color: white;  
}
```

4



Dari pengubahan kode program, maka tampilan background akan berubah menjadi bunga seperti diatas. Karena value dari property background diubah menjadi url dari gambar bunga, sehingga background yang ditampilkan kan berubah sesuai gambar bunga2.jpg

Kode pada CSS yang mengubah background body menjadi gambar bunga:

```
body{  
  background: url('bunga2.jpg');  
  color: white;  
}
```



5



Tampilan akan berubah menjadi sebagai berikut. Dari tampilan tersebut dapat diketahui bahwa :


- kita dapat menambahkan lebih dari 1 background gambar ke dalam sebuah halaman web.
- Gambar yang akan ditampilkan di depan adalah gambar yang ditambahkan terlebih dahulu.
- Property background-repeat dapat digunakan untuk mengatur pengulangan gambar yang akan ditampilkan ke halaman web, jika disetting no-repeat, maka gambar hanya akan ditampilkan 1x tanpa perulangan, namun ketika disetting repeat, maka background akan ditampilkan secara berulang hingga halaman web terpenuhi.

Kode pada CSS yang mengubah background body menjadi pohon dan lapangan (tree and field) :

```
body{  
  background: url('img/tree1.png'), url('img/field1.jpg');  
  background-repeat: no-repeat, repeat;  
  color: white;  
}
```



6



Tampilan gambar akan menjadi sebagai berikut.

Property margin berfungsi untuk memberikan jarak antara elemen 1 dengan elemen lain. Dapat dilihat bahwa jarak box biru dengan atas dan kiri halaman adalah sebesar 10px. Sedangkan box 2 berjarak 200px dari batas kiri halaman. Dalam margin sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- Margin-top : mengatur jarak sisi atas elemen
- Margin-left : mengatur jarak sisi kiri elemen
- Margin-bottom : mengatur jarak sisi bawah elemen
- Margin-right : mengatur jarak sisi kanan elemen
- Margin : mengatur jarak secara merata antara sisi kiri, kanan, atas, dan bawah
- Margin (ukuran) (ukuran) (ukuran) (ukuran) : mengatur semua sisi sekaligus secara spesifik.

Kode pada css yang menunjukkan styling menggunakan margin :

```
.box{  
  background: blue;  
  height: 200px;  
  width: 300px;  
  margin: 30px;  
}  
.box-dua{  
  background: black;
```



```
height: 100px;  
width: 200px;  
margin-left: 500px;  
}
```

7

Ini adalah box

Ini adalah box
dua

Tampilan akan menjadi seperti berikut, halaman web menjadi 2 halaman yang dapat discroll karena margin box biru telah diatur menjadi 300px sehingga jarak antara kedua elemen semakin jauh. Margin 300px diterapkan ke seluruh sisi box biru yaitu sisi kanan, kiri, atas, dan bawah secara otomatis. Kode pada CSS yang diubah :

```
.box{  
  background: blue;  
  height: 200px;  
  width: 300px;  
  margin: 300px;  
}
```




8



Tampilan dari halaman web tersebut adalah sebagai berikut, dari situ dapat disimpulkan bahwa :

- Property padding berfungsi untuk memberikan jarak antara konten dengan kontainernya. Antara h1 dengan div.

Sama seperti padding memiliki bagian-bagian yang sama seperti margin yaitu meliputi :

- Padding-top : mengatur jarak sisi atas elemen
- Padding-left : mengatur jarak sisi kiri elemen
- Padding-bottom : mengatur jarak sisi bawah elemen
- Padding-right : mengatur jarak sisi kanan elemen
- Padding : mengatur jarak secara merata antara sisi kiri, kanan, atas, dan bawah
- Padding (ukuran) (ukuran) (ukuran) (ukuran) : mengatur semua sisi sekaligus secara spesifik.

Kode pada css yang menunjukkan styling menggunakan padding :

```
.box{  
  background: blue;  
  height: 200px;  
  width: 300px;  
  padding: 20px;  
}
```




	<pre>.box-dua{ background: red; height: 100px; width: 600px; padding-left: 70px; }</pre>
9	<p>Belajar Padding dengan CSS</p>  <p>Tampilan akan menjadi seperti di atas, yaitu box biru menjadi lebih besar karena jarak atau padding antara konten (h1) dengan kontainernya (div) disetting menjadi 200px. Hal tersebut juga membuat box merah menjadi tergeser ke bawah (karena box biru membesar).</p> <p>Kode yang mengalami perubahan :</p> <pre>.box{ background: blue; height: 200px; width: 300px; padding: 200px; }</pre>



10



Tampilan akan menjadi seperti di atas, yaitu terdapat beberapa tulisan :

- Tulisan pertama, berwarna merah dengan font sans-serif, dan style normal.
- Tulisan kedua, berwarna hijau dengan font berukuran 24pt dan style italic (miring)
- Tulisan ketiga, berwarna biru dengan weight bold dan style oblique (miring)

Dapat disimpulkan bawa terdapat beberapa property untuk styling font diantaranya :

- Font-family : untuk mengatur jenis font
- Font-style : untuk mengatur style font (miring, normal, underline, dsb)
- Font-weight : untuk mengatur ketebalan font (bold)
- Font-size : untuk mengatur ukuran font

Kode program pada HTML :

```
<h1 class="tulisan_satu">Belajar CSS Dasar asiiik</h1>  
<h1 class="tulisan_dua">Belajar CSS Dasar cihuuuii</h1>  
<h1 class="tulisan_tiga">Belajar CSS Dasar yuhuuuuu</h1>
```


Kode pada CSS :

```
.tulisan_satu{  
  color: red;  
  font-size: sans-serif;  
  font-style: normal;  
}  
.tulisan_dua{  
  color: green;  
  font-size: 24pt;  
  font-style: italic;  
}  
.tulisan_tiga{
```



```
color: blue;  
font-weight: bold;  
font-style: oblique;  
}
```


- 11 Dibawah adalah tampilan ketika halaman yang berupa link ditampilkan.



Potongan kode pada CSS :

```
.link{  
    font-size: 20pt;  
}  
.link:link{  
    color: blue;  
}
```



Dibawah adalah tampilan ketika ada mouse diatasnya atau ketika dilewati mouse.



Potongan kode pada CSS :

```
.link:hover{  
    color: red;  
}
```



	<p>Dapat disimpulkan bahwa terdapat style untuk mengatur tampilan sebuah link yaitu dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Link: hover : ketika link tersebut dilintasi mouse- Link: link : untuk setting link dalam keadaan normal
12	<div></div> <p>Diatas adalah tampilan ketika link telah dikunjungi.</p> <p>Artinya terdapat cara lagi ketika ingin menyetting tampilan link yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">- Link: visited : ketika link telah dikunjungi- Kode program : <div><pre><code>.link:visited{ color: greenyellow; }</code></pre></div>
13	<div></div> <p>Tulisan pada class tulisan_warna akan berubah warna dikarenakan pada file css disetting menggunakan property <code>color: blue</code>.</p> <p>Kode pada CSS yang mengubah tulisan menjadi biru :</p> <div><pre><code>.tulisan_warna{ color: blue; }</code></pre></div>



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

14	<p data-bbox="735 491 930 510">Mengatur format text dengan CSS</p> <p data-bbox="237 522 1414 667">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempore incididunt ipsam perferendis cumque ab, est animi facilis qui dolore quos harum necessitatibus, blanditiis eius dignissimos perspiciatis deleniti veritatis, iste sequi. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Labore, a odit veritatis eligendi reiciendis corrupti soluta assumenda, est et eos fugiat reprehenderit aspernatur quisquam ipsam autem. Veritatis dicta fugit doloremque! Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illum facilis, quidem mollitia aspernatur, minima dolorum assumenda reprehenderit, illo iure animi nulla accusamus recusandae soluta sed quos. Optio nisi voluptatem quo. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel ea sapiente nihil fugit vero beatae maiores molestias! Tenetur modi natus, accusamus quasi fugiat enim expedita consectetur rerum quis animi quia! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Est iusto cupiditate similique numquam dignissimos molestiae voluptas quisquam quaerat ullam ipsum veritatis blanditiis, saepe amet eius modi, magni veniam sequi provident. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Id, porro modi eos deleniti, totam placeat voluptas asperiores, ab iusto facere provident! Sunt aperiam ratione cupiditate quod excepturi laudantium vel in! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima pariatur deserunt facere enim error illum minus cum molestiae hic perspiciatis autem quod exercitationem perferendis impedit eorum, voluptatum quaerat eius officii. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae, soluta voluptate reiciendis sed repellendus velit similique temporibus laudantium esse sunt totam quibusdam rem ipsam at molestiae recusandae, natus minus?</p> <p data-bbox="228 730 1341 816">Tulisan_warna akan berpindah ke tengah sebagai berikut, karena ditambahkan property <i>align: center</i>.</p> <p data-bbox="228 840 570 873">Berikut kode programnya :</p> <pre data-bbox="228 898 586 1041">.tulisan_warna{ color: blue; text-align: center; }</pre>
15	<p data-bbox="735 1108 930 1127">Mengatur format text dengan CSS</p> <p data-bbox="237 1140 1414 1285">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempore incididunt ipsam perferendis cumque ab, est animi facilis qui dolore quos harum necessitatibus, blanditiis eius dignissimos perspiciatis deleniti veritatis, iste sequi. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Labore, a odit veritatis eligendi reiciendis corrupti soluta assumenda, est et eos fugiat reprehenderit aspernatur quisquam ipsam autem. Veritatis dicta fugit doloremque! Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illum facilis, quidem mollitia aspernatur, minima dolorum assumenda reprehenderit, illo iure animi nulla accusamus recusandae soluta sed quos. Optio nisi voluptatem quo. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel ea sapiente nihil fugit vero beatae maiores molestias! Tenetur modi natus, accusamus quasi fugiat enim expedita consectetur rerum quis animi quia! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Est iusto cupiditate similique numquam dignissimos molestiae voluptas quisquam quaerat ullam ipsum veritatis blanditiis, saepe amet eius modi, magni veniam sequi provident. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Id, porro modi eos deleniti, totam placeat voluptas asperiores, ab iusto facere provident! Sunt aperiam ratione cupiditate quod excepturi laudantium vel in! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima pariatur deserunt facere enim error illum minus cum molestiae hic perspiciatis autem quod exercitationem perferendis impedit eorum, voluptatum quaerat eius officii. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae, soluta voluptate reiciendis sed repellendus velit similique temporibus laudantium esse sunt totam quibusdam rem ipsam at molestiae recusandae, natus minus?</p> <p data-bbox="228 1360 1479 1449">Tulisan_warna akan menjadi underline (memiliki garis bawah) sebagai berikut, karena ditambahkan property <i>text-decoration: underline</i>.</p> <p data-bbox="228 1472 570 1505">Berikut kose programnya :</p> <pre data-bbox="228 1530 716 1711">.tulisan_warna{ color: blue; text-align: center; text-decoration: underline; }</pre>



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

16

Mengatur format text dengan CSS

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tempore incididunt ipsam perferendis cumque ab, est animi facilis qui dolorem quos harum necessitatibus, blanditiis eius dignissimos perspiciatis deleniti veritatis, iste sequi. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Labore, a odit veritatis eligendi reiciendis corrupti soluta assumenda, est et eos fugiat reprehenderit aspernatur quisquam ipsam autem. Veritatis dicta fugit doloremque! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Illum facilis, quidem mollitia aspernatur, minima dolorum assumenda reprehenderit, illo iure animi nulla accusamus recusandae soluta sed quos. Optio nisi voluptatem quo. Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Vel ea sapiente nihil fugit vero beatae maiores molestias! Tenetur modi natus, accusamus quasi fugiat enim expedita consectetur rerum quis animi quia! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Est iusto cupiditate similique numquam dignissimos molestiae voluptas quisquam quaerat ullam ipsum veritatis blanditiis, saepe amet eius modi, magni veniam sequi provident. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Id, porro modi eos deleniti, totam placeat voluptas asperiores, ab iusto facere provident! Sunt aperiam ratione cupiditate quod excepturi laudantium vel in! Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima pariatur deserunt facere enim error illum minus cum molestiae hic perspiciatis autem quod exercitationem perferendis impedit earum, voluptatum quaerat eius officiis. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis repudiandae, soluta voluptate reiciendis sed repellendus velit similique temporibus laudantium esse sunt totam quibusdam rem ipsam at molestiae recusandae, natus minus?

Semua tulisan akan memiliki spasi 5px karena pada tag p diberi property letter-spacing: 5px.

Kode program :

```
.tulisan_warna{
  color: blue;
  text-align: center;
  text-decoration: underline;
}
p{
  letter-spacing: 5px;
}
```



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

17

Position CSS

localhost/dasarWeb/

position: static;

Position static digunakan untuk mengatur element menjadi statis secara default. Elemen akan mengikuti posisi normal secara default, elemen tidak dipengaruhi oleh properti seperti `top`, `bottom`, `left`, dan `right`.

Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;

Elemen ini diatur menggunakan posisi: absolute;

position: relative;

Sebuah elemen HTML yang menggunakan position relative akan terletak pada posisi normal. Mengatur properti atas, kanan, bawah, dan kiri dari elemen yang diposisikan dengan "relatif" akan membuatnya jauh dari posisi normalnya. Konten lain tidak akan disesuaikan dengan celah yang ditinggalkan oleh elemen tersebut.

Elemen ini diatur menggunakan posisi : relative;

position: fixed;

Sebuah elemen HTML yang di setting dengan position fixed akan memiliki sifat tetap, tanpa ada perubahan bahkan jika halaman website di scroll. Berlaku pengaturan left, bottom, top, dan right pada position fixed.

Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;

position: absolute;

Elemen HTML yang menggunakan position absolute akan diposisikan relatif dengan elemen lain yang mendahuluinya yang terdekat, bukan relatif terhadap layar secara normal.

Elemen ini diatur menggunakan posisi: relative;

position: sticky;

Cobalah untuk **scroll** untuk mengetahui bagaimana posisi sticky bekerja.

Catatan: IE/Edge 15 dan versi yang lebih lama tidak mendukung sticky.

Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

Hola aku adalah sticky!

Dalam contoh ini, elemen sticky menempel pada posisi paling atas halaman (top:0), ketika mencapai posisi scrollnya.

Cobalah untuk melakukan scroll.

Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. A doloremque, maiores error tempora fugiat eius, et, non cumque illo ullam accusamus nostrum autem delectus doloribus qui eveniet neque nemo. Aliquam.

Cobalah untuk melakukan scroll.. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Perferendis aperiam pariatur optio ratione, quae nihil animi nostrum officia cum minus dolorem molestias unde tempora repellat beatae doloribus porro voluptate amet?

Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;

Hola aku adalah sticky!

Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;

Berikut adalah tampilan halaman web pada saat saya coba scroll ke bawah. Berikut penjelasannya. Terdapat beberapa position dalam style tampilan html pada properties position, yaitu :

- static yaitu posisinya normal, default, menetap, tidak berpindah-pindah.

Elemen ini diatur menggunakan posisi: static;



Kode program :

```
div.static{  
  position: static;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```

- Relative yaitu dia memiliki ukuran pasti, sehingga ketika misalnya diberi margin di sebelah kiri, maka dia tidak akan mengurangi panjangnya (tidak mau menyesuaikan halaman) dan terus mempertahankan ukuran aslinya.

Elemen ini diatur menggunakan posisi : relative;

Kode program :

```
div.relative{  
  position: relative;  
  left: 30px;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```

- Fixed yaitu ketika sebuah elemen diatur dengan posisi ini, maka elemen tersebut akan tetap berada di posisinya walau halaman web sudah di scroll. Dapat dilihat di atas bahwa elemen fixed muncul berkali kali artinya dia mengikuti setiap scroll yang saya lakukan.


Elemen ini diatur menggunakan posisi: fixed;

Kode program :

```
div.fixed{  
  position: fixed;  
  bottom: 0;  
  right: 0;  
  width: 300px;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```




- Absolute akan menyetting sebuah elemen untuk menempati posisi tertentu tanpa menghiraukan elemen yang telah ada. Dapat dilihat dalam gambar bahwa posisi dari elemen absolut menabrak elemen lain.



Kode program :

```
div.absolute{  
  position: absolute;  
  top: 80px;  
  right: 0;  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  border: 3px solid #73AD21;  
}
```

- Sticky yaitu membuat sebuah elemen bergerak mengikuti scroll dari mouse, elemen ini memungkinkan untuk sebuah elemen bergeser ke bawah seiring di gesernya halaman. Biasanya elemen ini digunakan sebagai navbar.




Kode program :

```
div.sticky{  
  position: -webkit-sticky;  
  position: sticky;  
  top: 0;  
  background-color: yellow;  
  border: 2px solid #4CAF50;  
}
```



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

18



Tampilan website adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa ketika sebuah elemen di beri property float, maka elemen tersebut akan bergeser kearah yang ditentukan. Misalnya dalam contoh float: left, maka gambar logo polinema akan bergeser kea rah kiri, namun di sisi kanannya tetap terdapat tulisan dari paragraph. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya property float kita dapat membuat satu elemen berada di sisi kanan atau kiri elemen lain sesuai dengan kebutuhan kita.

Kode program pada CSS :

```
.gambar{  
  width: 100px;  
  float: left;  
  margin-right: 10px;  
}
```




Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar

Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

Tugas Jobsheet 2 : Tampilan home.html :

 Selamat Datang di Kos Atmayanti

[Home](#) [News](#) [Contact](#) [Help](#) [About](#) [Sign Up](#)

Ingin Cari Kos?





Dapatkan Info Kos Terbaru di AtmaKos.

Cari

Promo AtmaKos Minggu Ini

Pilih Lokasi

[Bogor](#)
[Bekasi](#)
[Jakarta](#)
[Malang](#)
[Semarang](#)
[Surabaya](#)
[Tangerang](#)



Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000





Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Lihat Semua

Rekomendasi Atmakos

Pilih Lokasi



Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Ini adalah nama kos
Ini adalah lokasi kos
Ini adalah fasilitas kos
Rp 1.999.999 **10%**
Rp 1.000.000

Lihat Semua

AtmaKos

MeKos memanfaatkan teknologi untuk berkembang dari aplikasi cari kos menjadi aplikasi yang memudahkan calon anak kos untuk booking properti kos dan juga melakukan pembayaran kos. Saat ini kami memiliki lebih dari 2 juta kamar kos yang tersebar di lebih dari 140 kota di seluruh Indonesia.

Kebijakan

Kebijakan Privasi
Syarat dan Ketentuan Umum

Kontak

Atmayanti
me.atmayanti@gmail.com
@MeKos_Atmayanti
MeKos_Atmayanti

©2020 Copyright. Atmayanti



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
September 2021

Tampilan table.html:

Daftar Akun

Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap kamu

Jenis Kelamin
Masukkan jenis kelamin juga

Alamat
Masukkan alamat sesuai KTP

Email
Masukkan email buat akun Mekos

Password
Masukkan password 8 karakter

Upload Foto Profil
Choose File No file chosen

Simpan

Kode program :

Home.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>KOS ATMAYANTI</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="style/style-home.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png">
  </head>
  <body style="margin: 0; font-family: 'Segoe UI', Geneva, Verdana">
    <!--Penerapan GAMBAR dan LIST-->
    <nav class="navbar">
      
      <div class="nv">
        <h3>Selamat Datang di Kos Atmayanti</h3>
      </div>
    </nav>
  </body>
</html>
```



```
</div>
<ul>
  <li><a style="text-decoration: none;" class="active" href="#home">Home</a></li>
  <li><a style="text-decoration: none;" href="#news">News</a></li>
  <li><a style="text-decoration: none;" href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a style="text-decoration: none;" href="#help">Help</a></li>
  <!-- Penerapan LINK RELATIVE DAN ABSOLUTE -->
  <li><a style="text-decoration: none;" href="#about">About</a></li> <!--RELATIVE-->
  <li><a style="text-decoration: none; border: 1px solid #d32626;" href="table.html">Sign Up</a></li>
  <!--ABSOLUTE-->
</ul>
</nav>
<br>

<!--Penerapan FORM DENGAN METHOD GET-->
<div class="container"><br>
  <h2>Ingin Cari Kos?</h2>
  <p>Dapatkan Info Kos Terbaru di AtmaKos.</p>
  <form class="form-cari" action="kos.html" method="GET">
    <input class="form" type="text" placeholder="Masukkan nama lokasi"
">
    <button class="button" type="submit" style="padding-left: 3%; padding-right: 3%;>Cari</button>
  </form>
</div>
<br><br>

<!--Penerapan GARIS-->
<hr class="garis"><br>

<!--Penerapan HEADER h3-->
<div class="container">
  <h3>Promo AtmaKos Minggu Ini</h3><br>
  <div class="dropdown">
```




```
<a class="dropbtn button" href="#" style="text-decoration: none;" data-toggle="dropdown">
    Pilih Lokasi
</a>
<div class="dropdown-content">
    <a href="#">Bogor</a>
    <a href="#">Bekasi</a>
    <a href="#">Jakarta</a>
    <a href="#">Malang</a>
    <a href="#">Semarang</a>
    <a href="#">Surabaya</a>
    <a href="#">Tangerang</a>
</div>
</div>
</div>
<br>

<!-- Penerapan DIV, SPAN, dan PARAGRAF -->
<div class="container" id="kospromo">
    <div class="kos">
        <div class="linkpromo">
            <a href="kos.html" style="text-decoration: none; color: black;">
                
                <p>
                    <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
                    <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
                    <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</span><br>
                    <span><del>Rp 1.999.999</del></span>
                    <span class="diskon"> 10%</span><br>
                    <span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
                </p>
            </a>
        </div>
        <div class="linkpromo">
            <a href="kos.html" style="text-decoration: none; color: black;">
```



```


    <p>
        <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
        <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
        <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</spa
n><br>

        <span><del>Rp 1.999.999</del></span>
        <span class="diskon"> 10%</span><br>
        <span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
    </p>
</a>
</div>
<div class="linkpromo">
    <a href="kos.html" style="text-
decoration: none; color: black;">
        

        <p>
            <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
            <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
            <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</spa
n><br>

            <span><del>Rp 1.999.999</del></span>
            <span class="diskon"> 10%</span><br>
            <span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
        </p>
    </a>
</div>
<div class="linkpromo">
    <a href="kos.html" style="text-
decoration: none; color: black;">
        

        <p>
            <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
            <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
            <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</spa
n><br>
```



```
<span><del>Rp 1.999.999</del></span>
<span class="diskon"> 10%</span><br>
<span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
</p>
</a>
</div>
</div>
<br>

<div>
  <div>
    <a href="#">
      <button class="button" style="margin-
left: 35%; width: 15%;">Lihat Semua</button>
    </a>
  </div>
</div>
<br><br>
<hr class="garis"><br>

<div class="container">
  <h3>Rekomendasi Atmakos</h3><br>
  <div class="dropdown">
    <a class="dropbtn button" href="#" style="text-
decoration: none;" data-toggle="dropdown">
      Pilih Lokasi
    </a>
    <div class="dropdown-content">
      <a href="#">Bogor</a>
      <a href="#">Bekasi</a>
      <a href="#">Jakarta</a>
      <a href="#">Malang</a>
      <a href="#">Semarang</a>
      <a href="#">Surabaya</a>
      <a href="#">Tangerang</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
```



```
<br>

<!-- Penerapan DIV, SPAN, dan PARAGRAF -->
<div class="container" id="kospromo">
  <div class="kos">
    <div class="linkpromo">
      <a href="kos.html" style="text-
decoration: none; color: black;">
        
        <p>
          <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
          <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
          <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</spa
n><br>
          <span><del>Rp 1.999.999</del></span>
          <span class="diskon"> 10%</span><br>
          <span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
        </p>
      </a>
    </div>
    <div class="linkpromo">
      <a href="kos.html" style="text-
decoration: none; color: black;">
        
        <p>
          <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
          <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
          <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</spa
n><br>
          <span><del>Rp 1.999.999</del></span>
          <span class="diskon"> 10%</span><br>
          <span><strong>Rp 1.000.000</strong></span>
        </p>
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```



```
<a href="kos.html" style="text-decoration: none; color: black;">
    
    <p>
        <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
        <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
        <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</span>
    </p>
    </a>
</div>
<div class="linkpromo">
    <a href="kos.html" style="text-decoration: none; color: black;">
        
        <p>
            <span><b>Ini adalah nama kos</b></span><br>
            <span>Ini adalah lokasi kos</span><br>
            <span class="fasilitas">Ini adalah fasilitas kos</span>
        </p>
        </a>
    </div>
</div>
<br>
<div>
    <div>
        <a href="#">
            <button class="button" style="margin-left: 35%; width: 15%;">Lihat Semua</button>
```



```
</a>
</div>
</div>
</div>
<br><br>
<hr class="garis"><br>

<br><br><br>

<footer>

<!-- Penerapan LINK RELATIVE -->
<div name="about">
  <div class="ket-footer">
    <div class="item-footer" style="width: 60%;">
      <h4>AtmaKos</h4>

      <!-- Penerapan FONT strong, underline, italic -->
      <p>MeKos memanfaatkan teknologi untuk berkembang dari <i>
aplikasi cari kos</i> menjadi aplikasi yang
        memudahkan calon anak kos
        untuk <u>booking properti kos</u> dan juga melakukan
pembayaran kos. <br> Saat ini kami memiliki lebih dari
        2 juta kamar kos yang
        tersebar di lebih dari <strong>140 kota di seluruh <b
r> Indonesia.</strong></p>
    </div>
    <div class="item-footer" style="width: 20%;">
      <h4>Kebijakan</h4>
      <p>
        <a style="text-
decoration: none;" href="#" class="kebijakan">Kebijakan Privasi</a>
      </p>
      <p>
        <a style="text-
decoration: none;" href="#" class="kebijakan">Syarat dan Ketentuan Umum</a>
      </p>
    </div>
    <div class="item-footer" style="width: 20%;">
```



```
<h4>Kontak</h4>

<!-- Penerapan LINK with NEW WINDOW -->
<p>
    <a style="text-decoration: none;" target="_blank" href="https://facebook.com/atmayanti" class="kontak">Atmayanti</a></i>
</p>

<!-- Penerapan LINK to EMAIL -->
<p>
    <a style="text-decoration: none;" href="mailto:me.atmayanti@gmail.com" class="kontak">me.atmayanti@gmail.com</a></i>
</p>

<!-- Penerapan LINK ABSOLUTE -->
<p>
    <a style="text-decoration: none;" href="https://instagram.com/me_atmayanti" class="kontak">@MeKos_Atmayanti</a></i>
</p>
<p>
    <a style="text-decoration: none;" href="https://google.com" class="kontak">MeKos_Atmayanti</a></i>
</p>
</div>
</div>
</div>

<!-- Penerapan ALIGN FONT FACE DAN FONT COLOR -->
<p name="about"></p>
<div align="center" style="background-color: rgb(36, 36, 36); height: 30px;"><font face="helvetica" color="white">&copy; 2020 Copyright: Atmayanti</font> </div>
</footer>
</body>
</html>
```




Table.html

```
<html>
  <head>
    <title>Pendaftaran Akun Baru</title>
    <link rel="stylesheet" href="style/style-table.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/logo.png">
  </head>
  <body>
    <div>
      <br><br>
      <h3>Daftar Akun</h3>
      <hr>
      <!-- Penerapan FORM dengan METHOD POST -->
      <form action="home.html" method="POST">
        <table style="border-collapse: collapse;">
          <tr>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <td class="isian-formulir"><input type="text" name="nama" placeholder="Masukkan nama lengkap kamu" class="isian-formulir" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Jenis Kelamin</th>
            <td class="isian-formulir"><input type="text" placeholder="Masukkan jenis kelamin juga" name="jenis_kelamin" class="isian-formulir" required></td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Alamat</th>
            <td class="isian-formulir"><textarea rows="2" placeholder="Masukkan alamat sesuai KTP" cols="40" name="alamat" class="isian-formulir"></textarea></td>
          </tr>
          <tr>
            <th>Email</th>
            <td class="isian-formulir"><input type="email" placeholder="Masukkan email buat akun Mekos" name="email" class="isian-formulir" required></td>
          </tr>
        </table>
      </form>
    </div>
  </body>
</html>
```



```
</tr>
<tr>
    <th>Password</th>
    <td class="isian-
formulir"><input type="password" placeholder="Masukkan password 8 karakter " nam
e="pass" class="isian-formulir" required></td>
</tr>
<tr>
    <th>Upload Foto Profil</th>
    <td class="isian-
formulir"><input type="file" name="fotopenyewa" class="isian-formulir"></td>
</tr>
</table>
<p><input class="button" type="submit" name="simpan" value="Simpa
n"></p>
</form>
</div>
</body>
</html>
```

Style-home.css :

```
/* Penerapan position sticky*/
.navbar{
    position: -webkit-sticky;
    position: sticky;
    top: 0;
}
/* Penerapan warna huruf */
a{
    color: black;
}
/* Penerapan warna background dan margin */
nav, footer {
    background-color: rgb(237, 237, 237);
    margin-top: 0;
}
/* Penerapan style list */
ul {
```



```
list-style-type: none;
margin-left: 60%;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: rgb(237, 237, 237);
margin-top: 0;
}
/* Penerapan float, padding, dan height */
li {
    float: left;
    padding-top: 10px;
    height: 60px;
}
.nv {
    float: left;
    height: 60px;
}
/* Penerapan display */
li a {
    display: block;
    text-align: center; /* Penerapan align */
    padding: 12px 14px;
    color: black;
    border-radius: 4px; /* Penerapan border radius */
    margin-top: 0;
}
li a:hover:not(.active) {
    background-color: #d32626;
    color: white;
    margin-top: 0;
}
.active {
    background-color: #d32626;
    color: white;
    margin-top: 0;
    border: 1px solid #d32626;
}
.button{
    background-color: #d32626;
```



```
        color: white;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        height: 40px;
    }
    .form{
        border: 1px solid lightgray;
        height: 40px;
        width: 250px;
        padding-left: 10px;
        border-radius: 4px;
    }
    .container {
        margin-left: 150px;
    }
    .dropbtn {
        background-color: #d32626;
        color: white;
        padding: 16px;
        font-size: 16px;
        border: none;
        cursor: pointer;
    }
    .dropdown {
        position: relative;
        display: inline-block;
    }
    .dropdown-content {
        display: none;
        position: absolute; /* Penerapan position absolute */
        background-color: #f9f9f9;
        min-width: 160px;
        box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
        margin: 10px;
        z-index: 1;
    }
    .dropdown-content a {
        color: #d32626;
        padding: 12px 16px;
```



```
text-decoration: none;
display: block;
}
.dropdown-content a:hover {
  background-color: #f1f1f1;
}
.dropdown:hover .dropdown-content {
  display: block;
}
.dropdown:hover .dropbtn {
  background-color: #d32626;
}
.kos{
  display: flex;
  margin-right: 150px;
}
.linkpromo{
  margin-left: 10px;
  padding: 10px;
}
.linkpromo:hover{
  background-color: rgba(228, 98, 98, 0.837);
  border-radius: 4px;
}
.diskon{
  color: #d32626;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
}
.fasilitas{
  font-size: 12px;
}
.ket-footer{
  display: flex;
  margin-left: 70px;
}
.item-footer{
  margin-top: 10px;
  margin-bottom: 10px;
```



```
}  
.item-footer a:hover{  
    color: #d32626;  
}  
h4{  
    font-weight: bold;  
    font-size: 20px;  
}  
hr{  
    background-color: lightgrey;  
    width: 80%;  
}
```

Style-table.css :

```
body{  
    margin-left: 100px;  
    font-  
family: 'Segoe UI', Geneva, Verdana; /* Penerapan font family */  
}  
hr{  
    background-color: white;  
    height: 3px;  
    margin: 3;  
    width: 410; /* Penerapan width */  
}  
h3{  
    background-color: #d32626;  
    color: white;  
    border-radius: 4px;  
    height: 40px;  
    width: 420px;  
    text-align: center;  
    margin-bottom: 3;  
    margin-top: 0;  
}  
label{  
    margin-bottom: 0;
```



```
}  
input, textarea{  
    border: 1px solid gray;  
    padding: 10px;  
}  
input:hover, textarea:hover{ /* Penerapan hover */  
    background-color: #d326268a;  
}  
.isian-formulir {  
    margin-bottom: 10px;  
    width: 400px;  
    height: 40px;  
    padding-left: 10px;  
    border-radius: 6px;  
}  
th{  
    width: 400px;  
    text-align: left;  
}  
td{  
    width: 80%;  
}  
td, tr  
table  
{  
    padding: 10px;  
    background-color: white;  
    display: flex;  
    border-radius: 6px;  
}  
th{  
    padding-left: 10px;  
    background-color: white;  
    display: flex;  
    border-radius: 6px;  
}  
table{  
    background-color: white;  
    border-radius: 6px;
```




Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-1: Instalasi XAMPP dan HTML Dasar

Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

September 2021

```
}
body{
    background: url('../images/kosan.jpg'); /* Penerapan background gambar */
    background-size: cover;
}
.button{
    background-color: #d32626;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 4px;
    height: 40px;
    width: 420px;
}
```