CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 4 - Subagents

역할별 에이전트로 나누고, 병렬로 맡기기

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1.319 (2026-11-08 리허설 검증) · Amazon Bedrock · 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 4 Agenda

3 Parts + Lab / 강의 17분 · 랩 33분

PART 01	Subagent란	네 가지 속성, 정의 파일	6분
PART 02	호출과 비용	위임·비용 → 레거시 분석과 claude -p	6분
PART 03	병렬의 확장	Agent teams, Workflows, Worktrees	5분
LAB	첫 Subagent와 권한 격리	TASK 00~04 + 선택 05	33분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

04

Subagents와 병렬 에이전트

격리 · 위임 · 병렬 · 비용

PRE-SURVEY #1

84표

기대 주제 1위는 Subagent였습니다. 가장 많이 듣고 싶어 한 주제라 50분 중 33분을 랩으로 잡았습니다

CHAPTER 04 / PART 01

Subagent란

본 흐름을 잃지 않고 곁가지를 맡기는 공간

Subagent의 네 가지 속성

오늘 배울 모든 것의 출발점

CONTEXT

자기 컨텍스트

메인 대화와 분리된 창

PROMPT

전용 지침

역할에 맞춘 시스템 프롬프트

TOOLS

좁힌 도구

필요한 도구만 허용

SUMMARY

요약만 반환

전체 출력은 Subagent 안에 남음

격리
맥락이 섞이지 않음

보안
읽기 전용 에이전트

비용
장황한 출력을 밖에 둠

재사용
정의 파일 = 커밋 자산

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

정의 파일 한 장

frontmatter 몇 줄로 역할을 만듭니다

.claude/agents/code-reviewer.md

```
---
name: code-reviewer
description: |
  PR diff를 검토하여 가독성, 안전성, 성능, 테스트 커버리지 관점에서
  개선 사항을 제안하는 시니어 코드 리뷰어. 사용 시점: 코드 리뷰가
  필요하다고 사용자가 요청하거나 git diff 검토가 필요한 경우.
tools: Read, Grep, Glob, Bash(git diff:*), Bash(git log:*)
model: sonnet
---
당신은 10년 경력의 시니어 소프트웨어 엔지니어입니다.
검토 순서: 안전성 → 가독성 → 성능 → 테스트.
출력: Severity(high|medium|low), 파일:라인, 문제, 권장 수정안.
```

필드

- name: 호출 이름
- description: 자동 위임의 근거
- tools: 쓸 수 있는 도구 목록
- model: sonnet·opus·haiku·fable, 전체 모델 ID, inherit
- 본문: 시스템 프롬프트

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

정의 파일이 사는 곳

어디에 두느냐가 공유 범위를 정합니다

위치	공유 범위	용도
.claude/agents/	저장소를 받는 팀 전체	프로젝트 표준 에이전트
~/.claude/agents/	내 PC의 모든 프로젝트	개인 도구
플러그인 agents/	플러그인 설치자	Ch5 팀 킷 배포
--agents 플래그	이번 세션	실험·CI (사이드로드 금지 대상)
/agents (v2.1.198+)	안내 문구만 출력	확인은 @ 입력, 생성·수정은 파일 편집이나 Claude에게 요청

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. tools에 Edit·Write가 없는 code-reviewer가 파일을 고치려 하면?

A
수정된다

B
확인을 요청한다

C
도구가 없어 수정할 수 없다

D
메인 대화가 대신 고친다

정답 C · 허용 목록에 없는 도구는 그 Subagent에 존재하지 않습니다

CHAPTER 04 / PART 02

호출과 비용

어떻게 맡기고, 얼마나 드는가

위임 세 방식

맡기는 방법에 따라 통제 수준이 다릅니다



자동 위임

description을 보고 Claude가 판단

@멘션 지목

@ 입력 후 목록에서 선택: @"code-reviewer (agent)"

병렬 디스패치

여러 Subagent를 동시에 실행

@ 입력
등록된 에이전트 확인

foreground
결과를 기다림

background
다른 일을 계속

요약 반환
메인 컨텍스트 절약

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Subagent와 비용

컨텍스트는 아끼지만 요청은 따로 나갑니다

아끼는 것

- 테스트 로그·문서 같은 장황한 출력이 메인 대화에 남지 않음
- 메인 컨텍스트가 작게 유지됨
- 역할별로 짧은 지침

드는 것

- Subagent의 요청도 사용량에 포함
- 메인을 Opus로 바꾸면 상속하는 Subagent도 Opus
- 단순 작업은 model: haiku
- Bedrock 계정에 Haiku가 활성화돼 있는지 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

레거시 코드 분석에 쓰기

레거시 현대화를 고른 40명이 가장 먼저 해 볼 수 있는 방법

PLAN

plan 모드로 계획 먼저

승인 전까지 편집 보류
읽기 전용은 tools 제한

EXPLORE

Explore로 넓게 훑기

읽기 전용 내장 에이전트
결과는 요약만 메인으로

PARALLEL

모듈별로 나눠 분석

모듈마다 Subagent 하나
요약을 모아 한 문서로

RULES

규칙은 CLAUDE.md에

이름 규칙 · 금지 패턴 · 빌드 방법
다음 세션도 같은 기준

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

대화 없이 돌리기: claude -p

CLI 파이프라인을 고른 42명을 위한 가장 짧은 예

Terminal

```
git diff origin/main...HEAD |
  claude --agent code-reviewer -p "전달된 diff를 검토해 주세요" \
    --tools "Read,Grep,Glob" \
    --allowedTools "Read,Grep,Glob" \
    --output-format json > review.json

jq -r .result review.json          # 리뷰 본문
jq .total_cost_usd review.json     # 이번 실행 비용
jq .permission_denials review.json # 막힌 명령
```

알아 둘 점

- 승인이 필요한 도구는 거부됩니다(헤드리스 기본)
- --tools로 도구를 제한하고, --allowedTools로 사전 승인합니다
- 결과는 .result 텍스트 하나입니다. 구조가 필요하면 --json-schema
- 랩 TASK 05(선택)에서 직접 해 봅니다

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 04 / PART 03

병렬의 확장

Subagent 다음 단계

더 큰 병렬화 수단

모두 Bedrock에서 동작합니다

AGENT TEAMS

여러 인스턴스의 협업

각자 컨텍스트를 가진 팀원
기본 꺼짐 (실험 기능, 환경변수로 켬)
팀원이 plan 모드일 때 일반 세션의 약 7배 토큰

WORKFLOWS

대규모 오케스트레이션

Subagent를 많이 띄우는 작업 흐름
모든 공급자에서 사용 가능

WORKTREES

브랜치별 병렬

git worktree로 작업 공간 분리
충돌 없이 동시 작업

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock에서 달라지는 점

같은 기능, 다른 기본값

항목	Bedrock 동작	조치
내장 Explore	메인 모델을 그대로 씀: 메인이 Opus 5.5면 Explore도 Opus 5.5	model: haiku 탐색 에이전트를 따로 정의해 절감
Haiku 지정	계정·리전에 활성화돼 있어야 함	사전 확인
세션 간 메시지	같은 머신 안에서만 (v2.1.248+)	—
Agent teams	동작하지만 기본 꺼짐	정책으로 허용 여부 결정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

NEXT

정의 파일은 커밋 가능한 자산입니다

— 오늘 만든 에이전트를 Ch5에서 팀 플러그인으로 묶습니다

LAB · TASK 00~04 · 33분

첫 Subagent와 권한 격리

1. TASK 01 · 첫 Subagent, code-reviewer 만들기
2. TASK 02 · 도구 권한 격리 체험
3. TASK 03 · 에이전트 3종 완성, test-writer와 docs-writer 추가
4. TASK 04 · Task 디스패치 3패턴 (자동 · 명시 · 병렬)

Hands-on Lab 포털 → Chapter 4 · TASK 00 사전 준비부터 · 선택 TASK 05 · 여기서 만든 파일을 Ch5에서 씁니다

CHAPTER 04 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. 정의 파일 필드
2. 내장 Subagent
3. Subagent vs 스킬
4. CI에서 Subagent
5. 병렬의 비용

정의 파일 필드

필수는 name과 description

필드	의미	작성 요령
name	호출 이름	역할이 드러나는 짧은 이름
description	자동 위임의 판단 근거	언제 쓰는지까지 구체적으로
tools	허용 도구 목록	생략하면 메인의 도구를 상속, 최소 권한으로 명시
model	sonnet·opus·haiku·fable, 전체 모델 ID, inherit	단순 작업은 haiku
본문	시스템 프롬프트	출력 형식과 금지 사항을 명시

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

내장 Subagent

정의하지 않아도 이미 쓰고 있는 것들

EXPLORE

Explore

읽기 전용 코드 탐색
넓게 찾고 결론만 반환

PLAN

Plan

plan 모드에서 조사
변경 없이 설계 근거 수집

GENERAL

general-purpose

여러 단계 작업
복잡한 검색과 실행

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Subagent vs 스킬

무엇을 나누고 무엇을 공유하나

Subagent

- 별도 컨텍스트, 결과 요약만 반환
- 도구·모델을 따로 지정
- 장황한 조사·리뷰·테스트에 적합
- 요청이 따로 나가 비용은 합산

스킬

- 메인 컨텍스트에 절차를 불러옴
- 이름과 설명만 항상 실리고, 본문은 필요할 때
- 반복 절차·팀 규칙에 적합
- 도구 권한은 메인과 같음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CI에서 Subagent

키 없이 OIDC로 Bedrock 호출

.github/workflows/pr-review.yml

```
permissions: { id-token: write, contents: read, pull-requests: write }
env:
  CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK: "1"
  AWS_REGION: us-east-1
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
    with: { fetch-depth: 0 }
  - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
    with:
      role-to-assume: ${{ secrets.AWS_ROLE_ARN }}
      aws-region: us-east-1
  - run: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
  - run: |
      git diff origin/main...HEAD |
        claude --agent code-reviewer -p "전달된 diff를 검토해 주세요" \
          --tools "Read,Grep,Glob" --allowedTools "Read,Grep,Glob" \
          --output-format text > review.md
```

금융권 체크

- 장기 키 대신 OIDC 역할
- 역할에는 Bedrock 호출 최소 권한만
- --tools로 읽기 전용 도구만
- 리뷰 결과도 로그에 남는 데이터

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

병렬의 비용

시간은 줄고 토큰은 합산됩니다

PARALLEL

병렬 3개

소요 시간은 가장 긴 것 기준
비용은 세 개의 합

TEAMS

Agent teams

팀원이 plan 모드일 때
일반 세션의 약 7배 토큰

TIP

배분

조사·요약은 haiku
판단이 필요한 리뷰만 상위 모델

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. tools를 지정하지 않은 Subagent는?

A
읽기 도구만 쓴다

B
메인 세션의 도구를 모두 상속한다

C
도구 없이 답만 한다

정답 B · 최소 권한을 원하면 tools를 명시

Chapter 4 Recap

맡기는 기술

01 Subagent = 자기 컨텍스트 + 전용 지침 + 좁힌 도구 + 요약 반환

02 description이 자동 위임을 결정

03 tools 허용 목록으로 읽기 전용 에이전트

04 규제 작업은 @멘션으로 명시 호출

05 장황한 작업은 격리, 단순 작업은 haiku

06 Agent teams는 강력하지만 토큰이 큼

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음: Capstone Round 1

Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi · 질문은 언제든 편하게 남겨 주세요