▶ 1분 미리보기

Chapter 4. Claude Code 확장하기

나의 Claude Code를 팀의 플랫폼으로 (2026.11, Claude Code v2.1.319, Bedrock 기준)

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

강의 35분 + 필수 랩 약 60분 (선택 12분)

세 개의 Part와 Super Lab, 개인 설정에서 팀의 플랫폼까지

PART 01 / 12분
Plugins
여섯 가지 확장 방법, 플러그인 구조, 설치

PART 02 / 10분
사내 배포
마켓플레이스, 강제 설치, 망분리

PART 03 / 13분
Mods
Claude Code 안에서 도는 코드

SUPER LAB / 약 60분
팀 스타터 킷 + mod
플러그인 하나로 묶기

MORE
더 알아보기
폴더 구성, 마켓플레이스 소스, 조직 배포 설정, mod 이벤트와 호출, mod 리뷰, 운영 지표

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

팀 표준화는 기대 주제 2위였다

사전 설문 결과로 정한 이 챕터의 목표

PRE-SURVEY

58명

참가 확정자 **138명 중 58명**이 팀 표준화(설정, 권한, 훅, MCP)를 기대 주제로 골랐습니다.

이 챕터에서 그 표준을 플러그인 하나로 묶어 배포합니다.



기대 주제 2위, 복수 선택 문항

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 04

Claude Code 확장하기

Plugins & Mods로 스킬, Subagent, 훅, MCP, mod를 한 번에 배포합니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 04 / PART 01

Plugins

팀의 작업 방식을 묶어 배포하는 단위

01
여섯 가지 확장 방법

02
플러그인 구조

03
설치와 갱신

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

여섯 가지 중 다섯을 한 폴더에

무엇을 넣을지는 언제, 누가, 무엇을 바꾸는가로 선택

01
CLAUDE.md
플러그인 밖

PLUGIN, 한 디렉터리로 배포

02
스킬

03
Subagent

04
훅

05
MCP

06
mod

mod

화면, 커맨드, 이벤트 자체를 바꿀 때 씁니다.

Part 3에서 자세히 다룹니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

폴더 하나에 팀의 표준을 담는다

플러그인 디렉터리 구성과 각 파일의 역할

asset-team-kit/

`.claude-plugin/plugin.json`	이름, 버전, 설명
`skills/retirement-gap/SKILL.md`	연금 격차 절차
`agents/spending-analyst.md`	Ch3에서 만든 것

> `agents/portfolio-analyst.md, risk-reviewer.md`
> Ch3 3종

`hooks/hooks.json`	DLP 훅 등록 (Ch2)
`scripts/dlp-guard.sh`	검사 스크립트
`commands/*.md`	슬래시 커맨드
`.mcp.json`	MCP 서버

점선 두 줄은 이 예시에는 없지만 플러그인에 넣을 수 있는 파일입니다.

.mcp.json

MCP 서버 정의. 외부로 나가는 길이라 **반출 채널 검토 대상**입니다 (Ch2).

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

등록, 설치, 적용, 갱신의 네 단계

마켓플레이스에서 동료의 세션까지 플러그인이 가는 길

OVERVIEW **네 단계가 한 줄로 이어집니다**

등록, 설치, 적용, 갱신. **동료는 설치 한 줄**로 팀과 같은 환경을 갖고, 갱신도 같은 길로 받습니다.



● 등록 ● 설치 ● 적용 ● 갱신

한 번에 보기

Claude Code 프롬프트

```
/plugin marketplace add <소스>
/plugin install <이름>@<마켓플레이스>
/reload-plugins
```

Super Lab TASK 03에서 등록과 설치 흐름을 새 폴더에서 동료처럼 따라 합니다.

- 1 등록: /plugin marketplace add
- 2 설치: /plugin install 이름@마켓플레이스
- 3 적용: /reload-plugins 또는 다음 세션
- 4 갱신: autoUpdate 또는 수동 update

‹ 5 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 04 / PART 02

사내 배포

설치를 강제하고 출처를 제한한다

01
사내 마켓플레이스 강제

02
망분리와 CI

03
배포 후 측정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

허용, 등록, 강제, 사이드로드 금지

managed-settings.json 네 개 키로 사내 마켓플레이스를 강제

KEY 4 **disableSideloadFlags: 사이드로드 금지**

`--plugin-dir` 로 로컬 폴더의 플러그인을 직접 싣는 것을 **거부**합니다.
허용 목록만으로는 이 길이 막히지 않습니다.



사내 마켓플레이스 강제

managed-settings.json

```
{
 "strictKnownMarketplaces": [
  { "source": "github", "repo": "your-org/*" },
  { "source": "hostPattern",
    "hostPattern": "^git\\.corp\\.example$" },
  { "source": "skills-dir" } ],
 "extraKnownMarketplaces": {
  "fsi-tools": { "source": { "source": "github",
    "repo": "your-org/fsi-tools" } } },
 "enabledPlugins": {
  "asset-team-kit@fsi-tools": true },
 "disableSideloadFlags": true
}
```

바로 다음 퀴즈가 이 키에 관한 것입니다.

● 관리자 정책 ● 허용과 등록 ● 강제 설치 ● 거부되는 경로

‹ 5 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

허용 목록이면 사이드로드도 막힐까?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

strictKnownMarketplaces 허용 목록만 설정하면 `--plugin-dir` 로컬 로드는?

A 막힌다

B 막히지 않는다

C 경고만 뜬다

정답 B. 사이드로드는 disableSideloadFlags로만 막습니다.


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

git clone이 안 되면 미리 심어 둔다

망분리와 CI는 CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR

STEP 4 **자동 업데이트는 꺼지고 정책은 그대로**

seed로 쓰면 **자동 업데이트는 꺼집니다**. 그래도 **허용, 차단 목록은 그대로 적용**되어 Part 2의 정책이 유지됩니다.



정리

망분리, CI

```
# 빌드 시점
CLAUDE_CODE_PLUGIN_CACHE_DIR=/opt/claude-seed \
  claude plugin install …

# 런타임
CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR=/opt/claude-seed
```

갱신은 **이미지 재빌드**로 합니다. 검토한 버전만 들어가는 장점도 있습니다.

- 자동 업데이트 꺼짐: 이미지를 다시 빌드해 갱신
- 허용, 차단 목록은 그대로
- 강제 설치 정책과 함께 사용

● 설치와 정책 ● seed 디렉터리 ● 런타임 사용 ● 막힌 경로

‹ 4 / 4 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

설치했다면 쓰이는지도 본다

배포 후 측정, OTel 이벤트 두 개와 이름 가림

EVENT

plugin_installed

설치마다 기록

EVENT

plugin_loaded

세션 시작 시 켜진 플러그인

PRIVACY

이름 가림

서드파티 플러그인 이름

이름 가림

서드파티 플러그인 이름은 기본으로 가려지고, `OTEL_LOG_TOOL_DETAILS=1` 일 때만 표시됩니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 04 / PART 03

Mods

Claude Code 안에서 도는 코드

01
mod가 할 수 있는 것

02
구조와 예시

03
조직 통제

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

NEW, V2.1.287+

mod = 플러그인 안의 이벤트 핸들러

도구 호출, 프롬프트, 커맨드, 화면 그리기 이벤트를 관찰하고, 바꾸고, 대신 처리합니다. Bedrock에서도 동작합니다.


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

도구 호출 수를 스피너 옆에 띄운다

가장 작은 mod, 이벤트 두 개를 다루는 register.js

FILES **세 파일과 두 원칙**

mod는 **.claude-plugin/plugin.json**, 코드 위치를 적은 **hooks/hooks.json**, 그리고 **hooks/register.js** 세 파일로 된 플러그인입니다. 원칙은 두 가지, **관찰, 변경, 대신 처리**와 **바깥 작업은 $ API로만**입니다.



● 이벤트 ● 핸들러 동작 ● 결과

세 파일

mod 플러그인

```
.claude-plugin/plugin.json
hooks/hooks.json        # 코드 위치
hooks/register.js
```

그래서 mod도 **Part 2의 배포와 통제를 그대로** 받습니다.

- 원칙 1: 관찰, 변경, 대신 처리
- 원칙 2: 바깥 작업은 $ API로만
- 배포와 통제는 일반 플러그인과 같음

‹ 5 / 5 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

다른 수단으로 되면 mod는 쓰지 않는다

mod와 다른 확장 비교, 바꿀 수 있는 것과 작성 언어

JS/TS	스크립트	Markdown	아무 언어
mod	**Settings 훅**	**Skill**	**MCP**

바꿀 수 있는 것	Claude가 쓰는 도구
작성	아무 언어
고를 때	외부 시스템 연결

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

공식 샘플 셋으로 감을 잡는다

claude-code-playground 저장소, 공식 지원 대상은 아님

CONTEXT
token-weather

SAFETY
blast-radius

REVIEW
replay-theater

replay-theater

`/replay` 로 지난 턴의 파일 편집을 **단계별로 재생**합니다.

샘플은 claude-code-playground 저장소에 있으며 공식 지원 대상이 아닙니다. 도입 전에 더 알아보기의 mod 리뷰 절차를 거칩니다.


aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

mod는 사용자 권한으로 모든 것에 닿는다

설치 전에 알아야 할 신뢰 모델, 닿는 것과 막히는 것

STEP 3 **그래서 로드 자체를 통제합니다**

mod가 띄운 프로세스는 **샌드박스 밖**입니다. 그래서 정책으로 **로드 자체**를 통제하고, 설치 전 **claude plugin validate**로 hooks와 calls를 확인합니다.



설치 전

shell

```
claude plugin validate ./some-mod

# hooks: 언제 끼어드는가
# calls: 바깥에 하는 일
```

다음 장에서 정책 키와 validate 출력 읽는 법을 봅니다.

- mod가 띄운 프로세스는 샌드박스 밖
- 정책으로 로드 자체를 통제
- 설치 전 claude plugin validate

● mod가 닿는 것 ● mod가 못 넘는 것 ● 로드 통제

‹ 3 / 3 ›


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사용자 mod는 막고, 조직 mod는 검토

allowManagedModsOnly와 claude plugin validate 읽는 법

STEP 4 **파일과 MDM 정책은 Bedrock에서도 같습니다**

이 통제는 파일이나 **MDM(단말 관리 도구)**으로 배포한 managed settings라서 **Bedrock 사용자에게도 똑같이** 적용됩니다.



사용자 mod 차단

`managed-settings.json`

```
{
  "pluginConfigs": {
    "cc-plugin-sec-default@builtin": {
      "options": { "allowManagedModsOnly": true }
    }
  }
}
```

다음 퀴즈는 managed settings가 **없는** 경우입니다.

- 파일, MDM 정책
- Bedrock에서도 똑같이 적용
- 서버 관리 설정에 기대지 않음

● 관리자 정책 ● 검토 ● 허용된 mod ● 막힌 mod

‹ 4 / 4 ›

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

managed settings 없으면 guard는?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

Bedrock 사용자 PC에 managed settings가 없다면, 내장 guard(sec-default)는?

A 항상 로드된다

B 로드되지 않는다

C Bedrock이면 자동 로드

정답 B. Bedrock, API 키 사용자는 managed settings가 있는 머신에서만 guard가 로드됩니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

--plugin-dir로 실은 mod를 막으려면?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

사용자가 `--plugin-dir`로 mod를 실어도 로드되지 않게 하려면?

A CLAUDE.md에 금지 문구

B managed settings의 disableSideloadFlags와 allowManagedModsOnly

C 사용자 settings.json에 enabledPlugins false

> 정답 B. 사용자 설정은 정책을 이기지 못합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

약 60분 동안 팀 스타터 킷을 만든다

SUPER LAB, 팀 스타터 킷 플러그인 + mod

TASK 01-02	retirement-gap 스킬 만들기, Ch3 에이전트 3종 + DLP 훅과 asset-team-kit으로 묶기	Part 1
TASK 03-04	fsi-local에서 asset-team-kit@fsi-local 설치, 킷으로 pension-product.md 완성	Part 1
TASK 05	공식 first-mod 만들기, Claude에게 /tally-reset 추가 요청	Part 3
TASK 07	allowManagedModsOnly로 사용자 mod 차단 확인, 원복	Part 3
TASK 08	배포 전 체크리스트 (선택 TASK 06: Bedrock용 idle compaction mod, 12분)	Part 2

TASK 00에서 Ch3 결과물을 확인하고, 없으면 키트 기준본으로 채웁니다. 골격은 복사해 붙이고, 나머지는 Claude에게 시킵니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

올리기 전에 여섯 가지를 확인한다

사내 배포 전 체크리스트, 눌러서 하나씩 확인

● VALIDATE

validate 통과

hooks, calls 목록을 보안팀과 리뷰

● VERSION

버전 고정

release channel(stable, latest) 분리

● ALLOW LIST

허용 목록

strictKnownMarketplaces + disableSideloadFlags

● AIR-GAP

망분리 경로

필요하면 seed 디렉터리로 배포

● MEASURE

측정

plugin_loaded 이벤트로 사용 현황 확인

● ROLLBACK

롤백

enabledPlugins false로 즉시 차단

Super Lab TASK 08에서 같은 목록을 직접 점검합니다.

6 / 6

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 04 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

01
플러그인 폴더 구성 (Part 1 구조 장표)

02
마켓플레이스 소스

03
조직 배포 설정

04
mod 이벤트와 호출

05
남이 만든 mod 리뷰

06
플러그인 운영 지표

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

마켓플레이스는 네 곳에서 온다

더 알아보기, /plugin marketplace add로 등록하는 소스

로컬 경로
개발, 테스트

GitHub 저장소
공개, 사내 GitHub

git URL
사내 GitLab 등

seed 디렉터리
망분리

예 `CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR`

맞는 경우 망분리, 이미지에 미리 심기 (Part 2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

사내 git으로 등록하고 강제한다

더 알아보기, 조직 배포 설정과 함께 거는 잠금

managed-settings.json

```
{
  "extraKnownMarketplaces": {
    "fsi-internal": {
      "source": { "source": "git", "url":
        "https://git.corp.example/claude/marketplace.git" }
    }
  },
  "enabledPlugins": {
    "asset-team-kit@fsi-internal": true
  }
}
```

strictKnownMarketplaces
hostPattern으로 사내 git 허용

disableSideloadFlags
--plugin-dir 금지

allowManagedModsOnly
사용자 mod 차단

문제가 생기면
enabledPlugins를 false로

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

남이 만든 mod에는 샌드박스가 없다

더 알아보기, validate 두 줄 읽기와 리뷰 여섯 항목

validate 두 줄 읽기 | **남이 만든 mod 리뷰**

항목	확인할 것
출처	소스 저장소와 작성자 신뢰
`calls`	프로세스, 네트워크, 파일 접근 확인
버전 고정	자동 갱신 대신 검토한 버전
배포 경로	managed 마켓플레이스로만
차단 정책	allowManagedModsOnly
모니터링	plugin_loaded 이벤트

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

배포 후에는 네 가지를 본다

더 알아보기, 플러그인 운영 지표

plugin_installed

OTel 이벤트

누가 설치했나

plugin_loaded

OTel 이벤트

실제로 쓰이나

스킬, 에이전트 호출

skill_activated, subagent_completed 이벤트

어떤 구성요소가 효과적인가

버전 분포

설치 캐시, 이벤트 속성

구버전이 남아 있나

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

팀의 플랫폼을 만드는 여섯 줄

Chapter 4 Key Takeaways

01

플러그인 = 스킬 + Subagent + 훅 + MCP + mod

02

조직 배포 = 허용 목록 + 등록 + 강제 설치 + 사이드로드 금지

03

망분리는 `CLAUDE_CODE_PLUGIN_SEED_DIR`

04

mod는 Claude Code 안의 JS 핸들러, 화면까지 바꿈

05

mod는 샌드박스가 없다. validate와 allowManagedModsOnly

06

Bedrock 사용자는 managed settings가 있어야 guard 로드

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 점심, 그리고 Chapter 5. 비용 효율적으로 쓰기입니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 받습니다.

← 목차로 돌아가기 Chapter 5 →

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.