CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 1 - 작동 원리

에이전트 루프에서 이틀간의 지도까지

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 1 Agenda

4 Parts / 30 분 + 심화 20 분 (스피커 재량)

PART 01	에이전트 루프	모델 + 도구 = 하네스	7 분
PART 02	컨텍스트와 세션	무엇이 들어가고 어디에 남나	8 분
PART 03	권한과 데이터 경로	Bedrock 에서 데이터가 가는 길	9 분
PART 04	이틀간의 지도	Admin 트랙과 생산성 트랙	6 분
DEEP DIVE	심화 (선택)	스피커 재량으로 골라 쓰기	+20 분

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

HOW CLAUDE CODE WORKS

모델 + 도구 = 하네스

모델은 생각하고 , Claude Code 는 그 생각이 실제 파일과 터미널에 닿게 해 주는 하네스입니다

출처 : code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

01

작동 원리

에이전트 루프 · 컨텍스트 · 권한 · 데이터 경로

CHAPTER 01 / PART 01

에이전트 루프

한 번의 요청이 처리되는 방식

1. 세 단계 루프
2. 도구 다섯 범주
3. Bedrock 에서 빠지는 도구

에이전트 루프 세 단계

필요한 만큼 반복하고 , 사용자는 언제든 끼어듭니다

LOOP

질문에는 컨텍스트 수집만으로 끝나고 , 버그 수정은 세 단계를 여러 번 돕니다 . Esc 로 중간에 방향을 바꿀 수 있습니다 .



컨텍스트 수집

파일 읽기 , 검색 , git 상태 확인

작업 수행

파일 편집 , 명령 실행

결과 검증

테스트 실행 , 출력 확인 , 다음 행동 결정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

도구 다섯 범주

도구가 Claude Code 를 에이전트로 만듭니다

FILE

파일 작업

읽기 , 편집 , 생성 , 이름 변경

SEARCH

검색

패턴으로 파일 찾기 , 정규식 내용 검색

EXEC

실행

셸 명령 , 서버 , 테스트 , git

WEB

웹

WebFetch · WebSearch Bedrock 은 WebSearch 없음

CODE

코드 인텔리전스

타입 오류 , 정의로 이동 (플러그인)

Bash
가장 강력하고 가장 위험

WebFetch
Bedrock 의 유일한 웹 경로

MCP
도구를 더하는 표준

Plugins
도구를 묶어 배포

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. Amazon Bedrock 경로에서 Claude 가 쓸 수 없는 도구는 ?

A
Bash

B
WebFetch

C
WebSearch

D
Read

정답 C · Bedrock 대안 : WebFetch 에 특정 URL 을 지정 (feature-availability)

CHAPTER 01 / PART 02

컨텍스트와 세션

무엇이 들어가고 어디에 남는가

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. 세션은 로컬 파일
3. 체크포인트의 한계

컨텍스트 윈도우에 실리는 것

상주하는 것과 필요할 때 오는 것

1	시스템 프롬프트	Claude Code 의 기본 지침과 도구 정의	always
2	CLAUDE.md	프로젝트 · 사용자 지침 . 매 요청에 실림	always
3	자동 메모리	MEMORY.md 첫 200 줄 또는 25KB	session start
4	Skills · MCP	설명 · 이름만 상주 , 본문 · 정의는 필요할 때	on demand
5	대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분 . 자동 압축 대상	/context

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션은 로컬 파일입니다

대화와 도구 결과가 개발자 PC 에 평문으로 남습니다

session storage

```
~/.claude/projects/<project>/<session-id>.jsonl

/context   # 지금 무엇이 자리를 차지하는지
/compact   # 대화를 요약해 공간 확보
/clear     # 새 세션 시작 (비용 0)
/resume    # 이전 세션 이어서
```

금융권 포인트

- 원문 대화 · 도구 출력이 PC 에 남음
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30 일)
- 정책으로 보존 기간을 정해 배포 (Ch2)
- 단말 보안 · 백업 정책과 함께 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

체크포인트가 되돌리는 것

되돌릴 수 없는 일은 권한으로만 막습니다

되돌릴 수 있음

- Claude 가 한 파일 편집
- Esc 두 번 또는 /rewind
- 대화와 코드를 함께 이전 시점으로

되돌릴 수 없음

- DB 변경 , 외부 API 호출
- 배포 , 메시지 · 메일 전송
- git push
- → 사전 차단 : 권한 규칙 ·hooks (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md

200 줄 이하

CLAUDE.md 는 매 요청마다 실립니다 . 작업별 지침은 skills 로 옮겨 필요할 때만 불러옵니다

출처 : code.claude.com/docs/en/costs · Move instructions from CLAUDE.md to skills

CHAPTER 01 / PART 03

권한과 데이터 경로

Bedrock 위에서 데이터가 가는 길

1. 권한 모드
2. 데이터 경로
3. Bedrock 에서 되는 것과 안 되는 것

권한 모드

Shift+Tab 으로 전환 , 조직은 정책으로 잠급니다

모드	동작	금융권 권고
default (Manual)	읽기만 자동 , 편집 · 명령은 확인	처음 보는 저장소
acceptEdits	편집 · 파일 명령은 자동 , 그 밖은 확인	신뢰된 저장소
plan	읽고 계획만 , 변경 없음	레거시 분석 · 리뷰
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	Bedrock 대화형 세션의 기본 시작 모드 (Ch3)
dontAsk	사전 승인 도구만 , 나머지는 거부	CI· 헤드리스
bypassPermissions	모든 확인 생략	disableBypassPermissionsMode 로 잠금

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 경로의 데이터 흐름

실행은 PC 에서 , 추론만 AWS 계정 안에서

DEFAULT

Bedrock·Vertex·Foundry 경로에서는 Anthropic 으로 가는 오류 리포트와 텔레메트리가 기본으로 꺼져 있습니다 .



로컬 실행

파일 읽기 · 편집 , 명령 실행은 개발자 PC

요청 전송

프롬프트 + 컨텍스트 , IAM 서명 (SigV4)

Bedrock 추론

내 계정 · 리전 , inference profile, CloudTrail

응답 · 도구 호출

다시 PC 에서 실행 → 루프 반복

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 에서 되는 것과 안 되는 것

CLI 에서 로컬로 도는 기능은 전부 동작합니다

구분	기능	Bedrock
확장	Subagents, hooks, skills, plugins, mods, MCP, Workflows	가능
통제 · 관측	파일 ·MDM managed settings, sandbox, OTel	가능
통제 · 관측	Server-managed settings, Analytics 대시보드	불가
도구	WebSearch, Fast mode, Advisor	불가
구독 기능	Cloud 세션 , Routines, Remote Control, Code Review	불가
부분	Auto mode, 세션 간 메시지 , ZDR	조건부

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

REMEMBER

코드는 PC 에서 실행되고 , 컨텍스트만 Bedrock 으로 갑니다

— 무엇이 컨텍스트에 실리는가 = 데이터 통제의 출발점

CHAPTER 01 / PART 04

이틀간의 지도

루프 위에 두 트랙을 겹칩니다

루프 위의 두 트랙

같은 확장 지점을 양쪽에서 봅니다

ADMIN

거는 쪽

Ch2 Bedrock 배포와 정책 전달
Ch3 가드레일 ·DLP
도구 호출 전후에 정책을 겁니다

PRODUCTIVITY

더하는 쪽

Ch4 Subagents
Ch5 Plugins & Mods
컨텍스트와 도구를 더합니다

COMMON


재는 쪽

Ch6 토큰과 비용
덜 쓰고 , 보고 , 막기
Capstone 사용량으로 마무리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

이틀간의 흐름

Day 1 개인 → 조직 · Day 2 확장 → 측정



© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 01 / DEEP DIVE

심화 · 스피커 재량

약 20 분 분량 · 청중에 맞춰 골라 쓰세요

1. 컨텍스트에 실리는 것
2. CLAUDE.md 계층
3. 권한 모드 비교
4. 세션 재개와 보존
5. 데이터가 나가는 길
6. 추론 리전과 데이터 위치

컨텍스트에 실리는 것

/context 가 보여 주는 항목을 하나씩 읽기

항목	내용	줄이는 방법
시스템 프롬프트	하네스의 기본 지침 , 버전마다 다름	사용자가 줄일 수 없음
도구 정의	내장 도구 + MCP 서버의 도구 스키마	쓰지 않는 MCP 서버 끄기
메모리 파일	CLAUDE.md 계층과 @import	200 줄 이하 , 절차는 스킬로
스킬 · 에이전트 목록	이름과 설명만 상주 , 본문은 필요할 때	설명을 짧고 구체적으로
대화와 도구 결과	가장 빨리 커지는 부분	큰 출력은 훅으로 거르기 , /clear

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CLAUDE.md 계층

누가 쓰고 , 누가 고칠 수 있는가 (macOS · Linux · Windows)

범위	위치	용도
조직 (managed)	macOS /Library/Application Support/ClaudeCode/CLAUDE.md Linux·WSL /etc/claude-code/CLAUDE.md Windows C:\Program Files\ClaudeCode\CLAUDE.md	전사 공통 지침 , 사용자가 수정할 수 없음
사용자	~/.claude/CLAUDE.md (Windows %USERPROFILE%\.claude)	개인 작업 습관
프로젝트	./CLAUDE.md, ./.claude/CLAUDE.md	저장소에 커밋해 팀이 공유
하위 폴더	각 폴더의 CLAUDE.md	그 폴더의 파일을 다룰 때 로드 (모노레포)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

권한 모드 비교

Shift+Tab: auto → default → acceptEdits → plan 순환

모드	동작	언제
default	파일 편집과 명령 실행 전에 확인	처음 보는 저장소 , 운영 환경
acceptEdits	파일 편집은 자동 승인 , 명령은 확인	익숙한 작업의 반복 편집
plan	읽기와 계획만 , 변경 없음	설계 검토 , 큰 변경 전
auto	분류기가 위험한 동작만 차단	Bedrock 대화형 기본 , 경계는 Ch3 Part 2
dontAsk	사전 승인 도구만 , 나머지 거부	CI· 헤드리스
bypassPermissions	모든 도구 자동 승인	격리된 컨테이너에서만 . 조직은 Ch2 에서 비활성화

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

세션 재개와 보존

세션은 내 PC 의 평문 JSONL 입니다

Terminal

```
# 가장 최근 세션 이어서
claude --continue

# 목록에서 골라 재개
claude --resume

# 세션 안에서
/resume

# 저장 위치
~/.claude/projects/<작업 경로>/<session-id>.jsonl
```

운영 포인트

- 도구 결과까지 평문으로 저장
- 보존 기간은 cleanupPeriodDays (기본 30 일)
- 고객 데이터를 다루면 보존 기간을 정책으로 짧게
- PC 백업 · 동기화 대상에서 제외 검토

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

데이터가 나가는 길 (Bedrock 경로)

추론 외에 어떤 통신이 있는가

경로	목적지	기본값과 통제
추론 요청	Amazon Bedrock (내 계정)	IAM·VPC 엔드포인트 ·CloudTrail 로 통제
오류 리포트 · 텔레메트리	Anthropic	Bedrock 경로에서는 기본 꺼짐
OpenTelemetry	조직이 지정한 수집기	켜야 생김 , 프롬프트 삭제 규칙 권장
자동 업데이트	배포 서버	DISABLE_AUTOUPDATER, 사내 미러
WebFetch · MCP	각 대상 서버	권한 규칙 , 허용 목록 (Ch3)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

추론 리전과 데이터 위치

모델 ID 접두사가 데이터가 처리되는 곳을 정합니다

global. 프로필

- 상용 리전 전체로 라우팅
- 용량이 가장 넓고 장애에 강함
- 이 워크숍 환경의 기본값

지역 프로필 · 단일 리전

- us. · eu. · apac. 접두사는 지역 안에서만 라우팅
- 단일 리전 모델 ID 는 그 리전만
- 국외 이전 검토가 필요한 업무는 이쪽을 기준으로
- ANTHROPIC_DEFAULT_*_MODEL 로 고정 (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. global.anthropic.claude-sonnet-5-5 로 호출하면 추론은 어디서 일어나는가 ?

A

항상 us-east-1

B

AWS 상용 리전 중 어디로든 라우팅될 수 있다

C

호출한 PC 와 가장 가까운 리전

정답 B · 데이터 위치 요건이 있으면 지역 프로필이나 단일 리전 ID

Chapter 1 Recap

이후 모든 챕터의 기준점

01 Claude Code = 모델 + 도구로 이루어진 하네스

02 루프는 수집 → 수행 → 검증 , 통제는 도구 호출 지점에

03 컨텍스트가 곧 토큰 , CLAUDE.md 는 200 줄 이하

04 세션은 로컬 JSONL, 체크포인트는 파일 편집만 되돌림

05 Bedrock: 실행은 PC, 추론은 내 계정 · 리전

06 빠진 기능 (정책 콘솔 ·Analytics) 은 파일 정책과 계측으로 채움

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : Chapter 2 · Bedrock 배포와 정책 전달

Slack #claude-code-workshop · 질문은 언제든