Chapter 1. Claude Code는 어떻게 동작하는가

에이전트 루프부터 이틀 동안 배울 내용까지 (v2.1.319, 2026-11-08 리허설 검증)

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

강의 30분, 실습은 13:00 통합 랩

네 개의 Part와 Lab, 작동 원리에서 이틀간의 학습 지도까지

PART 01 / 7분
에이전트 루프
모델과 도구가 함께 일하는 방식

PART 02 / 8분
컨텍스트와 세션
무엇이 들어가고 어디에 남나

PART 03 / 9분
권한과 데이터 경로
Bedrock에서 데이터가 가는 길

PART 04 / 6분
이틀 동안 배울 것
관리와 활용, 두 갈래

LAB / 점심 뒤 13:00 통합 랩
Preflight + 에이전트 루프 관찰
실습 환경을 점검하고, 오늘 본 루프를 직접 확인

MORE
더 알아보기
CLAUDE.md 계층, 추론 리전과 데이터 위치

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

10명 중 4명은 이제 막 시작했다


사전 설문 결과로 정한 이 챕터의 눈높이

PRE-SURVEY

40.6%

참가 확정자 **138명 중 56명**이 Claude Code 활용 수준을 **입문, 초급**으로 답했습니다.

그래서 이 챕터에서 전체 구조를 먼저 맞추고, 랩 명령은 그대로 복사해 따라 할 수 있게 만들었습니다.



막대 길이는 응답 인원, 주황 막대가 입문과 초급(합계 56명)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

모델 + 도구 = 에이전트

모델은 생각하고, Claude Code는 그 생각을 파일과 터미널에 연결

MODEL

모델

무엇을 할지 생각하고 다음
도구를 고릅니다

+

TOOLS

도구

파일을 읽고 고치고,
명령을 실행합니다

=

AGENT

에이전트

결과를 확인하고 다시 판단합니다

도구, 권한, 컨텍스트를 다루는 이 실행 틀이 **하네스**(harness)입니다. Claude Code가 바로 하네스입니다.

출처: code.claude.com/docs/ko/how-claude-code-works

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

가운데 루프에 여덟 가지가 붙는다

클릭하면 역할과 다루는 챕터를 보여 주는 Claude Code 전체 구조

INPUT / Ch1
입력과 세션

CONTEXT / Ch1, Ch5
컨텍스트

POLICY / Ch2
조직 정책

SUBAGENTS / Ch3
역할별 에이전트

AGENT LOOP
에이전트 루프
수집, 수행, 검증을 반복

TOOLS / Ch1, Ch5
도구 실행

HOOKS / Ch2, Ch6
검사와 기록

EXTEND / Ch4
플러그인, MCP, mod

OUTPUT / Ch1, Ch2
결과

결과

바뀐 코드와 확인한 출력, 그리고 남는 기록(세션 JSONL, CloudTrail)입니다.

Ch1 Ch2 무엇이 어디에 남는가

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 01

에이전트 루프

한 번의 요청이 처리되는 방식

01
세 단계 루프

02
도구 다섯 종류

03
퀵 체크: Bedrock에 없는 도구

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

수집, 수행, 검증을 필요한 만큼

에이전트 루프 세 단계와 사용자 개입

STEP 4 **Esc로 언제든 끼어듭니다**

작업 도중 **Esc**를 누르면 멈추고 새 지시를 줄 수 있습니다. 루프는 새 지시를 컨텍스트에 넣고 다시 돕니다.



작업 도중 방향 바꾸기

예시 흐름

```
Edit(test/login.spec.ts)

# Esc
> 잠깐, 테스트 파일은 건드리지 말고 구현만 고쳐 줘

Read(src/auth/login.ts)
Edit(src/auth/login.ts)
```

사람이 언제든 핸들을 잡을 수 있다는 점이 **스크립트 자동화와 다른 점**입니다.

- Esc: 지금 동작을 멈추고 방향 전환
- Esc 두 번: 이전 시점으로 되감기
- 되감기의 한계는 Part 2에서

● 수집 ● 수행 ● 검증 ● 사용자

‹ 4 / 4 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

기본 도구는 다섯 종류다

주목할 내장 도구 2개와 도구를 더하는 방법 2개

FILE	**파일 작업** 읽기, 편집, 생성, 이름 변경
SEARCH	**검색** 패턴으로 파일 찾기, 정규식 내용 검색
EXEC	**실행** 셸 명령, 서버, 테스트, git
WEB	**웹** WebFetch, WebSearch (Bedrock은 WebSearch 없음)
CODE	**코드 인텔리전스** 타입 오류, 정의로 이동 (플러그인)

코드 인텔리전스

타입 오류를 보거나 정의로 이동하는 기능은 플러그인으로 더합니다.

Ch4 도구를 더하는 MCP, 도구를 묶어 배포하는 플러그인

Bash
가장 강력하고 가장 위험

WebFetch
Bedrock에서 URL 읽기 (내장)

MCP
도구를 더하는 표준

플러그인
도구를 묶어 배포

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Bedrock에서 못 쓰는 도구는?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

Amazon Bedrock 경로에서 Claude가 쓸 수 없는 도구는?

A Bash

B WebFetch

C WebSearch

D Read

정답 C. Bedrock에서는 WebFetch에 특정 URL을 지정해 웹을 읽습니다. (feature-availability 문서)

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 02

컨텍스트와 세션

무엇이 들어가고 어디에 남는가

01
컨텍스트에 실리는 것

02
세션은 로컬 파일

03
체크포인트의 한계


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

컨텍스트에는 다섯 가지가 실린다

항상 실리는 것과 필요할 때 오는 것, 그리고 줄이는 방법

CONTEXT WINDOW

블록 크기는 설명용 예시



1 / always	**시스템 프롬프트**
2 / always	**CLAUDE.md**
3 / session start	**자동 메모리**
4 / on demand	**스킬, MCP**
5 / /context로 확인	**대화와 도구 결과**

가장 빨리 커지는 부분이자 자동 압축 대상입니다. **줄이는 법**: 큰 출력은 훅으로 거르기, /clear.


© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

세션은 내 PC의 평문 파일이다

세션 파일, 세션 명령, 보존 기간, 체크포인트의 범위

STEP 5 **되돌릴 수 없는 일은 미리 막습니다**

DB 변경, 외부 API 호출, 배포, 전송, git push는 체크포인트 밖입니다. 이런 일은 **권한 규칙과 훅으로 실행 전에** 막습니다.



실행 전에 막는 자리

Ch2에서 실습

```
# 체크포인트 밖의 일
git push, 배포, 메일 전송
DB 변경, 외부 API 호출

# 실행 전에 거는 통제
permissions.deny      # 권한 규칙
PreToolUse 훅         # 도구 실행 전 검사
```

Ch2에서 DLP 훅으로 이 자리를 직접 막아 봅니다.

- 사후 되돌리기가 아니라 사전 차단
- 권한 규칙: 허용, 확인, 거부
- 훅: 도구 실행 전 검사 (Ch2)

● Claude Code ● 파일, 명령, 추론 ● 되돌릴 수 있음 ● 되돌릴 수 없음

‹ 5 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CLAUDE.MD

200줄 이하

CLAUDE.md는 매 요청마다 실립니다. 작업별 지침은 스킬로 옮겨 필요할 때만 불러옵니다.

출처: code.claude.com/docs/en/costs, Move instructions from CLAUDE.md to skills

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

CHAPTER 01 / PART 03

권한과 데이터 경로

Bedrock 위에서 데이터가 가는 길

01
권한 모드


02
데이터 경로

03
Bedrock에서 되는 것과 안 되는 것

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Shift+Tab 한 번에 확인 방식이 바뀐다

권한 모드 여섯 가지와 금융권 권고



Shift+Tab 누르기

순환 순서: auto, default(화면 표기 manual), acceptEdits, plan. 터미널 문구는 설명용 예시

`auto`	분류기가 위험한 동작만 차단 Bedrock 대화형 기본. deny, ask 경계와 managed 설정을 정한 뒤 허용 (Ch2)
`default (manual)`	읽기만 자동, 편집과 명령은 확인 처음 보는 저장소
`acceptEdits`	파일 편집과 mkdir, mv, cp 같은 파일 명령은 자동, 그 밖은 확인 신뢰된 저장소
`plan`	계획 먼저 제안, 승인 전 소스 편집 보류 레거시 분석, 리뷰
`dontAsk`	사전 승인 도구만, 나머지는 거부 CI, 헤드리스
`bypassPermissions`	모든 확인 생략 격리된 컨테이너에서만, disableBypassPermissionsMode로 잠금 (Ch2)

아래 두 모드는 Shift+Tab 순환에 없고, 설정이나 실행 옵션으로 정합니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

실행은 PC, 추론은 내 계정의 Bedrock

Bedrock 경로의 데이터 흐름과 그 밖의 통신

MORE **추론 말고 나가는 길은 넷**

추론 외의 통신도 목적지와 기본값을 알고 통제합니다. Anthropic 텔레메트리는 **기본 꺼짐**, OTel(OpenTelemetry)은 **설정해야 전송**되고 프롬프트 본문은 기본 미수집, 자동 업데이트는 **기본 켜짐**입니다.



● PC에서 실행 ● 추론 요청과 응답 ● 기록과 계측 ● Bedrock 경로 기본 꺼짐

경로별 통제

데이터가 나가는 길 (Bedrock 경로)

추론 요청	IAM, VPC 엔드포인트, CloudTrail
텔레메트리	Bedrock 경로 기본 꺼짐
OTel	설정해야 전송, 본문 기본 미수집
자동 업데이트	DISABLE_AUTOUPDATER, 사내 미러
WebFetch/MCP	권한 규칙, 허용 목록 (Ch2)

점선은 기본으로 꺼져 있는 경로입니다. 자동 업데이트는 **기본으로 켜져** 있어 DISABLE_AUTOUPDATER로 끄거나 사내 미러를 씁니다.

- 오류 리포트, 텔레메트리: Bedrock 경로 기본 꺼짐
- OpenTelemetry: 조직 수집기, 설정해야 전송, 프롬프트 본문은 기본 미수집
- 자동 업데이트: DISABLE_AUTOUPDATER, 사내 미러
- WebFetch, MCP: 권한 규칙과 허용 목록 (Ch2)

‹ 6 / 6 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

로컬에서 도는 기능은 전부 된다

Bedrock에서 되는 것, 안 되는 것, 조건부인 것

가능

확장, 통제, 관측

불가

서버, 구독 기능

조건부

부분 지원

대안

빠지는 내장 도구

`WebSearch`	Anthropic 내장 웹 검색 대안: WebFetch로 URL 읽기, 검색은 MCP
`RemoteTrigger`	클라우드 예약 작업, /schedule 대안: /loop, CI 파이프라인
`PushNotification`, `SendUserFile`	Anthropic 인프라로 알림, 파일 전달 대안: 사내 메신저 연동 (훅, MCP)
`Artifact`, `ShareOnboardingGuide`	claude.ai 게시, 공유 링크 생성 대안: 사내 저장소, 위키에 공유

SendFeedback(제품 피드백 초안 제출)과 EndConversation(모델이 세션 종료를 결정)도 빠집니다. Bash, Read, Write, Edit, Grep, Glob, WebFetch, Subagent, 스킬, 직접 설정한 MCP 도구는 그대로 씁니다. 실제 사용 여부는 권한과 설정에 따릅니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

REMEMBER

코드는 PC에서 실행되고, 컨텍스트는 Bedrock으로

읽은 코드와 명령 출력도 컨텍스트에 실립니다. 그것이 데이터 통제의 출발점입니다.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

관리와 활용, 두 갈래와 공통 기반

PART 04, 같은 기능을 관리자와 사용자 양쪽에서

ADMIN

정책으로 정하고 막기

도구 호출 전후에 정책을 겁니다

PRODUCTIVITY

기능을 더해 잘 쓰기

컨텍스트와 도구를 더합니다

COMMON

쓴 만큼 보고 줄이기

덜 쓰고, 보고, 막습니다

Ch5

비용 효율적으로 쓰기

Ch6

조직의 비용 보고 통제하기

Capstone

사용량으로 마무리

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

처음 들어도 괜찮은 여덟 단어

이틀 동안 자주 나오는 말, 챕터마다 다시 설명

컨텍스트 Ch1, Ch5	CLAUDE.md Ch1, Ch5
managed settings Ch2	훅(hooks) Ch2
auto mode Ch2	Subagent Ch3
플러그인, MCP Ch4	mod Ch4

mod

Claude Code 화면과 동작을 바꾸는 작은 코드.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Day 1은 조직으로, Day 2는 측정으로

이틀간의 흐름, 개인에서 조직으로 그리고 확장에서 측정으로

DAY 1
개인에서 조직으로

- 10:10 **Ch1 동작 원리, Lab**
  지금 여기, Lab은 13:00
- 10:50 **Ch2 Bedrock 위에서 안전하게**
- 13:00 **통합 랩: Preflight, Ch1, Ch2 Lab 1·2 (정책, DLP)**
- 14:00 **Ch3 Subagent, Lab 14:40**

DAY 2
확장에서 측정으로

- 10:10 **Ch4 확장하기**
- 12:40 **Ch5 비용 효율**
- 16:50 **Ch6 조직의 비용**

세부 시간은 현장 운영에 따라 바뀔 수 있습니다. 매일 오후에는 Capstone 라운드가 이어집니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

통합 랩에서 직접 확인할 다섯 가지

LAB, Preflight + 에이전트 루프 관찰 (13:00 통합 랩 시작)

PREFLIGHT	Workshop Studio 접속, IDEUrl로 code-server 열기, 게이트웨이 응답 확인	
TASK 01	/status로 Bedrock과 us-east-1 확인, 수집, 수행, 검증 지켜보기	Part 1
TASK 02	/context, CLAUDE.md, 세션 JSONL 파일 확인	Part 2
TASK 03	/rewind로 되돌리기, Shift+Tab으로 plan 모드	Part 2, 3
TASK 04	CloudTrail에서 Bedrock 호출 기록 확인	Part 3

Hands-on Lab 포털에서 Preflight, 그다음 Chapter 1 순서로 엽니다. 명령은 그대로 복사해 따라 하시면 됩니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

누가 쓰고 누가 고칠 수 있나

더 알아보기, CLAUDE.md 네 계층과 OS별 위치

LAYER 4 **하위 폴더: 그 폴더를 다룰 때만**

하위 폴더의 CLAUDE.md는 **그 폴더의 파일을 다룰 때 로드**됩니다. 모노레포에서 서비스별 규칙을 나누기 좋습니다.



모노레포 예시

하위 폴더 CLAUDE.md

```
repo/
  CLAUDE.md                    # 공통
  packages/pay/CLAUDE.md       # 결제 서비스 규칙
  packages/web/CLAUDE.md       # 웹 규칙

# packages/pay 파일을 다룰 때 pay 규칙이 실림
```

자주 쓰지 않는 규칙을 **항상 싣지 않는** 방법입니다.

- 필요할 때만 로드
- 모노레포에서 서비스별 규칙
- 상위 규칙에 더해짐

● 조직 (수정 불가) ● 사용자 ● 프로젝트 ● 하위 폴더

‹ 5 / 5 ›

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

모델 ID 접두사가 처리 위치를 정한다

더 알아보기, 추론 리전과 데이터 위치

`global.` 프로필

상용 리전 전체로 라우팅

용량이 가장 넓고 장애에 강함, 이 워크숍 환경의 기본값

`us.` / `eu.` / `apac.` 지역 프로필


지역 안에서만 라우팅

국외 이전 검토가 필요한 업무의 기준

`단일 리전 모델 ID`

그 리전에서만 처리

처리 위치를 한 곳으로 고정



단일 리전 모델 ID는 그 리전(예: us-east-1)에서만 처리됩니다.

추론 프로필: 모델 ID 접두사가 데이터가 처리되는 곳을 정합니다.
모델 고정: `ANTHROPIC_DEFAULT_*_MODEL` (Ch2)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

global 프로필의 추론은 어디서?

QUICK CHECK, 손을 들어 답해 주세요

`global.anthropic.claude-sonnet-5-5` 로 호출하면 추론은 어디서 일어날까요?

A 항상 us-east-1

B AWS 상용 리전 중 어디로든 라우팅될 수 있다

C 호출한 PC와 가장 가까운 리전

정답 B. 데이터 위치 요건이 있으면 지역 프로필이나 단일 리전 ID를 씁니다.

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

이후 챕터의 출발점 여섯 가지

Chapter 1 Key Takeaways

01

Claude Code는 모델에 도구를 이어 붙인 에이전트

02

루프는 수집, 수행, 검증. 통제는 도구 호출 지점에

03

컨텍스트가 곧 토큰, CLAUDE.md는 200줄 이하

04

세션은 로컬 JSONL, 체크포인트는 파일 편집만 되돌림

05

Bedrock: 실행은 PC, 추론은 내 계정 (리전은 프로필 범위)

06

빠진 기능(정책 콘솔, Analytics)은 파일 정책과 계측으로

aws © 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank You

다음은 Chapter 2. Bedrock 위에서 안전하게 쓰기입니다. 질문은 Slack #20261116-claude-code-workshop-for-fsi 채널에서 언제든 받습니다.

← 목차로 돌아가기 Chapter 2 →

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.