CLAUDE CODE DEEP DIVE WORKSHOP · FSI EDITION

Chapter 4 - Subagents

역할별 에이전트로 나누고 , 병렬로 맡기기

Update : 2026.11 / Claude Code v2.1 최신 채널 · Amazon Bedrock 기준 , 공식 문서 code.claude.com/docs 반영

Choi, WooHyung
Prin. Solutions Architect
AWS Korea
whchoi@amazon.com

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Chapter 4 Agenda

3 Parts + Lab / 50 분

PART 01	Subagent 란	네 가지 속성 , 정의 파일	9 분
PART 02	호출과 비용	위임 세 방식 , 모델 배분	9 분
PART 03	병렬의 확장	Agent teams, Workflows, Worktrees	7 분
LAB	첫 Subagent 와 권한 격리	Task 1–3	25 분
MORE	더 알아보기	자주 묻는 세부 내용	참고

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

04

Subagents 와 병렬 에이전트

격리 · 위임 · 병렬 · 비용

PRE-SURVEY #1

84 표

기대 주제 1 위는 Subagents 였습니다 . 가장 많이 듣고 싶어 한 주제라 랩 시간을 절반으로 잡았습니다

CHAPTER 04 / PART 01

Subagent 란

본 흐름을 잃지 않고 곁가지를 맡기는 공간

Subagent 의 네 가지 속성

오늘 배울 모든 것의 출발점

CONTEXT

자기 컨텍스트

메인 대화와 분리된 창

PROMPT

전용 지침

역할에 맞춘 시스템 프롬프트

TOOLS

좁힌 도구

필요한 도구만 허용

SUMMARY

요약만 반환

전체 출력은 subagent 안에 남음

격리
맥락이 섞이지 않음

보안
읽기 전용 에이전트

비용
장황한 출력을 밖에 둠

재사용
정의 파일 = 커밋 자산

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

정의 파일 한 장

frontmatter 몇 줄로 역할을 만듭니다

.claude/agents/security-scanner.md

```
---
name: security-scanner
description: 변경된 코드에서 비밀값, 개인정보 로깅,
  SQL 인젝션 위험을 찾는다. PR 리뷰 전에 사용.
tools: Read, Grep, Glob
model: sonnet
---
당신은 금융권 보안 리뷰어다. 파일을 수정하지 말고
발견 사항을 심각도 순으로 보고한다.
```

필드

- name: 호출 이름
- description: 자동 위임의 근거
- tools: 허용 목록 (Edit 없음 = 수정 불가)
- model: sonnet · opus · haiku · inherit
- 본문 : 시스템 프롬프트

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

정의 파일이 사는 곳

어디에 두느냐가 공유 범위를 정합니다

위치	공유 범위	용도
.claude/agents/	저장소를 받는 팀 전체	프로젝트 표준 에이전트
~/.claude/agents/	내 PC 의 모든 프로젝트	개인 도구
플러그인 agents/	플러그인 설치자	Ch5 팀 킷 배포
--agents 플래그	이번 세션	실험 ·CI (사이드로드 금지 대상)

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. tools: Read, Grep, Glob 인 security-scanner 가 파일을 고치려 하면 ?

A
수정된다

B
확인을 요청한다

C
도구가 없어 수정할 수 없다

D
메인 대화가 대신 고친다

정답 C · 허용 목록에 없는 도구는 그 subagent 에 존재하지 않습니다

CHAPTER 04 / PART 02

호출과 비용

어떻게 맡기고 , 얼마나 드는가

위임 세 방식

맡기는 방법에 따라 통제 수준이 다릅니다



자동 위임

description 을 보고 Claude 가 판단

@ 멘션 지목

@security-scanner 로 명시적으로 호출

병렬 디스패치

여러 subagent 를 동시에 실행

/agents
정의 관리

foreground
결과를 기다림

background
다른 일을 계속

요약 반환
메인 컨텍스트 절약

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Subagent 와 비용

컨텍스트는 아끼지만 요청은 따로 나갑니다

아끼는 것

- 테스트 로그 · 문서 같은 장황한 출력이 메인 대화에 남지 않음
- 메인 컨텍스트가 작게 유지됨
- 역할별로 짧은 지침

드는 것

- subagent 의 요청도 사용량에 포함
- 메인을 Opus 로 바꾸면 상속하는 subagent 도 Opus
- 단순 작업은 model: haiku
- Bedrock 계정에 Haiku 가 활성화돼 있는지 확인

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

레거시 코드 분석에 쓰기

레거시 현대화를 고른 40 명이 가장 먼저 해 볼 수 있는 방법

PLAN

plan 모드로 읽기만

파일을 바꾸지 않고 구조부터 파악
고칠 곳은 계획으로만 받기

EXPLORE

Explore 로 넓게 훑기

읽기 전용 내장 에이전트
결과는 요약만 메인으로

PARALLEL

모듈별로 나눠 분석

모듈마다 서브에이전트 하나
요약을 모아 한 문서로

RULES

규칙은 CLAUDE.md 에

이름 규칙 · 금지 패턴 · 빌드 방법
다음 세션도 같은 기준

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

대화 없이 돌리기 : claude -p

CLI 파이프라인을 고른 42 명을 위한 가장 짧은 예

Terminal

```
git diff HEAD~1 | claude -p "code-reviewer 에이전트로
  이 diff 를 검토해 주세요" \
  --output-format json \
  --allowedTools "Read,Grep,Glob" > review.json

jq -r .result review.json          # 리뷰 본문
jq .total_cost_usd review.json     # 이번 실행 비용
jq .permission_denials review.json # 막힌 명령
```

알아 둘 점

- 확인 창이 없어서 허용하지 않은 도구는 거부됩니다
- 필요한 도구만 --allowedTools 로 엽니다
- 결과는 .result 텍스트 하나입니다 . 구조가 필요하면 --json-schema
- 랩 TASK 05(선택) 에서 직접 해 봅니다

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CHAPTER 04 / PART 03

병렬의 확장

Subagent 다음 단계

더 큰 병렬화 수단

모두 Bedrock 에서 동작합니다

AGENT TEAMS

여러 인스턴스의 협업

각자 컨텍스트를 가진 팀원
기본 꺼짐 :
CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_
AGENT_TEAMS=1
plan 모드에서 약 7 배 토큰

WORKFLOWS

대규모 지휘

subagent 를 많이 띄우는 작업 흐름
모든 공급자에서 사용 가능

WORKTREES

브랜치별 병렬

git worktree 로 작업 공간 분리
충돌 없이 동시 작업

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Bedrock 에서 달라지는 점

같은 기능 , 다른 기본값

항목	Bedrock 동작	조치
내장 Explore	메인이 Fable 이면 Explore 도 Fable (다른 경로는 Opus)	비용 예상에 반영
Haiku 지정	계정 · 리전에 활성화돼 있어야 함	사전 확인
세션 간 메시지	같은 머신 안에서만 (v2.1.248+)	—
Agent teams	동작하지만 기본 꺼짐	정책으로 허용 여부 결정

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

NEXT

정의 파일은 커밋 가능한 자산입니다

— 오늘 만든 에이전트를 Ch5 에서 팀 플러그인으로 묶습니다

LAB · 25 분

첫 Subagent 와 권한 격리

1. Task 1 · security-scanner 정의 파일 작성
2. Task 2 · 읽기 전용 에이전트가 수정을 시도하다 멈추는 것 확인
3. Task 3 · test-writer, docs-writer 추가 (3 종 완성)
4. @ 멘션과 병렬 디스패치로 세 에이전트 동시 실행

Hands-on Lab 포털 → Chapter 4 · 여기서 만든 파일을 Ch5 에서 씁니다

CHAPTER 04 / DEEP DIVE

더 알아보기

자주 받는 질문과 세부 설정

1. 정의 파일 필드
2. 내장 서브에이전트
3. Subagent vs Skill
4. 저장 위치
5. CI 에서 서브에이전트
6. 병렬의 비용

정의 파일 필드

필수는 name 과 description

필드	의미	작성 요령
name	호출 이름	역할이 드러나는 짧은 이름
description	자동 위임의 판단 근거	언제 쓰는지까지 구체적으로
tools	허용 도구 목록	생략하면 메인의 도구를 상속 , 최소 권한으로 명시
model	sonnet · opus · haiku · inherit	단순 작업은 haiku
본문	시스템 프롬프트	출력 형식과 금지 사항을 명시

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

내장 서브에이전트

정의하지 않아도 이미 쓰고 있는 것들

EXPLORE

Explore

읽기 전용 코드 탐색
넓게 찾고 결론만 반환

PLAN

Plan

plan 모드에서 조사
변경 없이 설계 근거 수집

GENERAL

general-purpose

여러 단계 작업
복잡한 검색과 실행

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Subagent vs Skill

무엇을 나누고 무엇을 공유하나

Subagent

- 별도 컨텍스트 , 결과 요약만 반환
- 도구 · 모델을 따로 지정
- 장황한 조사 · 리뷰 · 테스트에 적합
- 요청이 따로 나가 비용은 합산

Skill

- 메인 컨텍스트에 절차를 불러옴
- 이름과 설명만 항상 실리고 , 본문은 필요할 때
- 반복 절차 · 팀 규칙에 적합
- 도구 권한은 메인과 같음

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

저장 위치

누구와 공유하는가

위치	범위	배포
.claude/agents/	이 프로젝트	저장소에 커밋
~/.claude/agents/	이 사용자의 모든 프로젝트	개인
플러그인 agents/	플러그인을 설치한 사용자	마켓플레이스 (Ch5)
/agents	목록 확인 · 생성 UI	세션 안에서

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

CI 에서 서브에이전트

키 없이 OIDC 로 Bedrock 호출

.github/workflows/pr-review.yml

```
permissions: { id-token: write, contents: read, pull-requests: write }
env:
  CLAUDE_CODE_USE_BEDROCK: "1"
  AWS_REGION: us-east-1
steps:
  - uses: actions/checkout@v4
    with: { fetch-depth: 0 }
  - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
    with:
      role-to-assume: ${{ secrets.AWS_ROLE_ARN }}
      aws-region: us-east-1
  - run: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
  - run: |
      claude -p "code-reviewer 에이전트로 git diff origin/main...HEAD 를 검토해
주세요" \
        --allowed-tools "Read,Grep,Glob" --output-format text > review.md
```

금융권 체크

- 장기 키 대신 OIDC 역할
- 역할에는 Bedrock 호출 최소 권한만
- 읽기 전용 도구로 제한
- 리뷰 결과도 로그에 남는 데이터

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

병렬의 비용

시간은 줄고 토큰은 합산됩니다

PARALLEL

병렬 3 개

소요 시간은 가장 긴 것 기준
비용은 세 개의 합

TEAMS

Agent teams

공식 비용 문서 기준
단일 세션의 약 7 배 토큰

TIP

배분

조사 · 요약은 haiku
판단이 필요한 리뷰만 상위 모델

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

QUICK CHECK · 손을 들어 답해 주세요

Q. tools 를 지정하지 않은 서브에이전트는 ?

A

읽기 도구만 쓴다

B

메인 세션의 도구를 모두 상속한다

C

도구 없이 답만 한다

정답 B · 최소 권한을 원하면 tools 를 명시

Chapter 4 Recap

맡기는 기술

01 Subagent = 자기 컨텍스트 + 전용 지침 + 좁힌 도구 + 요약 반환

02 description 이 자동 위임을 결정

03 tools 허용 목록으로 읽기 전용 에이전트

04 규제 작업은 @ 멘션으로 명시 호출

05 장황한 작업은 격리 , 단순 작업은 haiku

06 Agent teams 는 강력하지만 토큰이 큼

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

Thank you!

다음 : Capstone Round 1

Slack #claude-code-workshop · 질문은 언제든