



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

TRABAJO TERMINAL 2026-B182 · DEFENSA TT1

Esquema preventivo de privacidad para PICIS en la versión de nube basado en la arquitectura *Zero Trust*

EQUIPO	Francisco López Carlos Uriel Leyva García Diego Alejandro Romero Carreón Miguel Arturo
DIRECTORES	Dra. Cortez Duarte Nidia Asunción Dr. Aguirre Anaya Eleazar
FECHA	26 de mayo de 2026 · Ciudad de México

PICIS
2026 · B182

INTRODUCCIÓN

Datos sensibles publicados **por error** en portales institucionales

Cada institución del sector público y privado publica miles de documentos en sus portales. Una proporción no menor contiene, sin advertirlo, **información sensible**: registros personales, credenciales, expedientes médicos o financieros.

PICIS · CIC-IPN

Plataforma para detectar antes de que sea tarde

Desarrollada por el Laboratorio de Ciberseguridad del **CIC-IPN**. Automatiza la búsqueda y la catalogación de información sensible publicada inadvertidamente mediante *web scraping* sobre dominios autorizados y un clasificador NLP/IA. Taxonomía operativa: **55 tipos** de información sensible en 10 categorías.

CONTEXTO · 01

¿Qué entendemos por dato personal?

Es cualquier información concerniente a una persona física **identificada o identificable**. Una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse, directa o indirectamente, a través de cualquier información.

Marco metodológico INAI · taxonomía propuesta para la clasificación documental.

Taxonomía · 10 grupos · 55 tipos

De los identificadores a los rasgos físicos

- **Identificadores** · RFC, CURP, teléfono
- **Electrónicos** · email, contraseña
- **Laborales** · email laboral, puesto
- **Tránsito** · pasaporte, visa, placas
- **Patrimonio** · sueldo, núm. de tarjeta
- **Salud** · enfermedades, alergias
- **Académicos** · título, cédula
- **Ideológicos** · religión, afiliación
- **Intimidad** · preferencia sexual
- **Rasgos físicos** · ADN, peso, altura

CONTEXTO · 02

Datos sensibles, marco legal y por qué el IPN es sujeto obligado

Los **datos personales sensibles** son los relativos a los aspectos más íntimos de la persona — origen racial o étnico, salud, información genética, creencias religiosas, opiniones políticas, preferencia sexual — y su mal uso puede provocar discriminación o un grave riesgo.

Reporte técnico · Cap. 3 · Anexo E — mapeo normativo bidireccional artículo ↔ control.

Sector privado

LFPDPPP

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares — regula al sector privado.

Sector público

LGPDPESO

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados — regula a más de 340 sujetos obligados en México. **El IPN está entre ellos.**

CONTEXTO · 03

Revisar a mano cada portal es **titánico** — por eso nació PICIS

Revisar manualmente si existen datos sensibles publicados en los sitios web de una institución resulta inviable a escala. Para automatizarlo, en el **Centro de Investigación en Computación del IPN** se desarrolló **PICIS** — la Plataforma de Identificación, Clasificación y Monitoreo de Información Sensible.

Su objetivo es **automatizar la identificación** de información sensible publicada en portales y, con ello, apoyar la protección de datos.

PICIS v1 · on-premise

Cómo opera hoy

- *Web scraping* periódico sobre dominios autorizados
- Procesamiento de lenguaje natural
- Inteligencia artificial para clasificación documental
- Ciencia de datos para análisis del corpus
- Validación humana del **Analista** (rol RBAC)

Instalación local · *data center* propio.

CONTEXTO · 04

De PICIS v1 a v2 — seguridad desde el diseño

El CIC-IPN está migrando PICIS a la nube en una nueva versión **v2** que se construye bajo el paradigma *privacy and security by design*. Esta migración es el escenario en el que vive este Trabajo Terminal.

PICIS v1

On-premise

- Servidores propios del laboratorio
- Perímetro de red físico
- Identidades con claves estáticas
- Auditoría local en disco

PICIS v2 · este TT

En la nube — Google Cloud Platform

- Infraestructura gestionada en GCP
- **Perímetro lógico** Zero Trust
- Federación de identidades sin claves
- Auditoría inmutable WORM

Reporte técnico · Cap. 1 — Antecedentes · §1.1-1.2 — origen y migración.

PROBLEMÁTICA

Migrar PICIS a la nube **disuelve** tres garantías

La versión *on-premise* opera tras un perímetro de red físico. Al pasar a Google Cloud Platform tres propiedades que se daban por hechas dejan de cumplirse y deben reconstruirse explícitamente.

Problema 01

Perímetro lógico disuelto

La red corporativa ya no protege los recursos. Cada solicitud debe verificarse por sí misma con políticas contextuales — no hay confianza implícita por origen.

Problema 02

Identidades con claves estáticas

Los microservicios usaban credenciales persistentes de larga duración en archivos de configuración: un vector permanente de filtración e impersonación.

Problema 03

Conformidad reconfigurada

La reforma constitucional mexicana de 2025 extiende las obligaciones de protección de datos personales explícitamente al cómputo en la nube.

OBJETIVO GENERAL

Una declaración y cuatro compromisos



*Implementar un esquema preventivo unificado para ofrecer **privacidad**, **confidencialidad** e **integridad** de los datos sensibles de la versión en nube de PICIS, mediante la integración de controles técnicos en las funciones de **Identificar** y **Proteger** de acuerdo a los **frameworks** del NIST.*

PROTOCOLO APROBADO · CAP. 1 – OBJETIVO GENERAL

Reporte técnico · Cap. 1 – Antecedentes · §1.5 – cita verbatim del protocolo aprobado por la dirección

OBJETIVOS PARTICULARES

Tres cierran en TT1, uno se demuestra en TT2

OP-1 · CARACTERIZACIÓN

Caracterizar la brecha de seguridad entre la versión on-premise y la versión de nube de PICIS, con cada activo trazado a un control existente y un control objetivo.

OP-2 · DISEÑO DE CONTROLES

Establecer un conjunto coherente de controles técnicos en *Identificar y Proteger* del NIST CSF 2.0, de modo que cada subcategoría aplicable cuente con al menos un control asociado.

OP-3 · TRAZABILIDAD NORMATIVA

Garantizar la conformidad simultánea con la legislación mexicana y los marcos NIST, de modo que cada artículo aplicable cuente con al menos un control técnico que lo instrumente.

OP-4 · VALIDACIÓN OPERATIVA (TT2)

Demostrar el funcionamiento operativo mediante una matriz de pruebas con un caso por control, criterio numérico de aceptación y evidencia de ejecución.

ESTADO DEL ARTE

23 trabajos en seis ejes — ninguno cubre los seis a la vez

APOORTE REPRESENTATIVO	ZT EN GCP	NLP DE PII	PIA CON IA	CONFORMIDAD MX	CMEK · MULTI-TENANT	SIN CLAVES ESTÁTICAS
NIST SP 800-207 · arquitectura ZT	parcial	—	—	—	—	parcial
Microsoft Presidio · Purview (NLP + $F_{\beta=2}$)	—	✓	parcial	—	—	—
Workload Identity Federation (GCP)	✓	—	—	—	parcial	✓
NIST Privacy Framework 1.0 · PIA IA (GAO 2024)	—	—	✓	parcial	—	—
Lineamientos INAI · LGPDPPSO 2025 (MX)	—	—	parcial	✓	—	—
Esquema preventivo PICIS · este TT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TABLA 1. COBERTURA COMPARATIVA CONTRA LOS 6 EJES — FRAGMENTO ILUSTRATIVO DE LA MATRIZ ANALÍTICA COMPLETA CON 23 TRABAJOS (ANEXO H).

Reporte técnico · Cap. 2 — Estado del arte · §2.1-2.7 · Anexo H — matriz analítica

Cuatro marcos del NIST trabajando juntos

CSF 2.0

NIST Cybersecurity Framework 2.0

Marco rector. El esquema se concentra en las funciones **Identify** y **Protect**. La función *Govern* se ejerce a nivel institución. [1] NIST 2024

Privacy Framework 1.0

Gestión de riesgo de privacidad

Complemento centrado en derechos del titular. Articula PIA y minimización con las funciones del CSF. [2] NIST 2020

SP 800-53 Rev. 5

Catálogo institucional de controles

De su catálogo se derivan y personalizan los **22 controles** del esquema preventivo, ajustados a la realidad de PICIS. [3] NIST 2020

SP 800-207

Zero Trust Architecture

Cada solicitud se evalúa de forma independiente. Sin privilegios por origen ni por ubicación de red. Base del flujo de autorización del esquema. [4] NIST 2020

MARCO TEÓRICO · 02

Legislación mexicana de privacidad — vigente 2025

- **LFPDPPP** (sector privado) · arts. 5, 12, 18-20 — principios de licitud, responsabilidad, calidad y seguridad técnica. [5]
- **Reglamento de la LFPDPPP** · arts. 52 y 57-62 — obligaciones específicas para *cómputo en la nube* y relación responsable–encargado. [6]
- **LGPDPESO** (sujetos obligados) · arts. 25-30, 32-33 — deberes de seguridad y bitácora de vulneraciones. [7]
- **Art. 22 LGPDPSO** — decisiones automatizadas que afectan al titular deben ser explicables y contar con validación humana significativa.
- **Reforma constitucional 2025** — extinguió al INAI y reasignó funciones; sus criterios conservan valor metodológico para el TT.

Reporte técnico · Cap. 3 — Marco teórico · §3.5-3.9 · Anexo E — mapeo normativo bidireccional artículo ↔ control

Métrica de evaluación — F_β con $\beta = 2$

Adoptada de Microsoft Presidio y Purview como referencia de evaluación del clasificador NLP/IA para TT2. Da el doble de importancia a la *exhaustividad* (recall) que a la *precisión*: en privacidad, los falsos negativos cuestan más que los falsos positivos.

Reporte técnico · Cap. 3 — Marco teórico · §3.10 · Cap. 6 — criterios de aceptación de TT2 (RNF-10)

$$F_\beta = (1 + \beta^2) \cdot \frac{precision \cdot recall}{\beta^2 \cdot precision + recall}$$

Con $\beta = 2 \rightarrow$ ponderación favorable al *recall*

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Por qué Google Cloud Platform

CRITERIO	AWS	MICROSOFT AZURE	GOOGLE CLOUD PLATFORM
Zero Trust nativo · proxy de identidad	Verified Access	Entra Private Access	Identity-Aware Proxy + Access Context Mgr.
Federación sin claves estáticas para workloads	IAM Roles Anywhere · parcial	Managed Identities · parcial	Workload Identity Federation (RFC 8693)
CMEK con HSM gestionado	KMS · CloudHSM	Key Vault HSM	Cloud KMS con HSM y rotación nativa
Clasificación NLP de PII nativa	Macie (limitado a S3)	Purview (catálogo)	Sensitive Data Protection + DLP
Almacenamiento inmutable WORM	S3 Object Lock	Blob immutable storage	Cloud Storage Bucket Lock
Elección del TT	—	—	Mejor integración para una carga NLP institucional bajo ZT

TABLA 2. COMPARATIVA DE PLATAFORMAS CLOUD – CRITERIOS DERIVADOS DE LOS OP Y LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES.

Reporte técnico · Cap. 4 – Análisis · §4.3 – selección de plataforma. Anexo B – comparativa extendida.

METODOLOGÍA

Cinco etapas — cuatro cierran en TT1



Reporte técnico · Cap. 4 — Análisis · §4.1 — metodología en fases

ANÁLISIS

La brecha como tabla — activo a activo

ACTIVO / SUPERFICIE	CONTROL EXISTENTE (ON-PREMISE)	CONTROL OBJETIVO (NUBE)
Identidad de microservicios	Claves estáticas en archivos de configuración	Workload Identity Federation · tokens ≤ 1 h
Acceso a backend de aplicación	Perímetro de red interna · firewall	Identity-Aware Proxy + Access Context Manager
Cifrado en reposo de datos sensibles	Cifrado de volumen genérico	Cloud KMS con CMEK · DEK por dataset
Bitácora de auditoría	Logs locales en disco	Cloud Audit Logs en Bucket Lock WORM
Clasificación de PII en documentos scrapeados	Reglas locales del clasificador	SDP + clasificador NLP/IA del esquema
Decisión automatizada del clasificador	Sin registro de explicabilidad	Trazabilidad + validación del Analista (art. 22)

TABLA 3. FRAGMENTO DE LA MATRIZ DE BRECHA — LA COMPLETA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO I.

Reporte técnico · Cap. 4 — Análisis · §4.2 · Anexo I — matriz de brecha

REQUISITOS

Doce funcionales · diez no funcionales — todos con **criterio medible**

Cada requisito tiene criterio de aceptación medible y trazabilidad explícita al OP y al control del catálogo que lo materializa.

12 funcionales

Qué debe hacer el esquema

- **RF-02** · clasificar PII en cuatro niveles (N1-N4)
- **RF-04** · acceso Zero Trust por contexto
- **RF-05 / 06** · cifrado en reposo y tránsito con CMEK
- **RF-07** · logs inmutables en Bucket WORM
- **RF-12** · trazabilidad de decisiones de IA

10 no funcionales

Cómo debe comportarse

- **RNF-01** · cumplimiento legal mexicano
- **RNF-02** · alineación NIST CSF 2.0
- **RNF-08** · aprovisionamiento declarativo reproducible
- **RNF-09** · reducción verificable de superficie
- **RNF-10** · $F_{\beta=2}$ como criterio de aceptación (TT2)

DISEÑO · ARQUITECTURA C1

PICIS sobre GCP — diagrama de contexto




Fig. 1. Diagrama C4 nivel 1 – PICIS, sus usuarios, los portales auditados y los servicios gestionados de GCP.

DISEÑO · ARQUITECTURA C2

Contenedores — los servicios de GCP que **sostienen** el esquema




Fig. 2. Diagrama C4 nivel 2 – GKE privado, BigQuery, Cloud Storage, Cloud KMS, Secret Manager y los flujos internos.

DISEÑO · FLUJO DE AUTORIZACIÓN ZERO TRUST

Once pasos para una sola petición — sin confianza implícita




Fig. 3. Flujo de autorización Zero Trust en 11 pasos. Reporte técnico · Cap. 5 – Diseño · §5.3 – diagrama de flujo entre planos.

Componentes del clasificador NLP/IA




Fig. 4. Diagrama C4 nivel 3 — módulos internos del clasificador. El Analista (rol RBAC) actúa como validación humana del art. 22 LGPDPPSO.

22 controles agrupados en tres familias

8 controles · C-001 → C-008

Confidencialidad

- **C-001** · cifrado en reposo con CMEK
- **C-002** · cifrado en tránsito TLS 1.3
- **C-003** · MFA e identidades federadas
- **C-004** · acceso contextual con IAP
- **C-006** · VPC Service Controls

7 controles · I-001 → I-007

Integridad

- **I-001** · inventario automático de activos
- **I-002** · firmas SHA-256 de snapshots
- **I-003** · logs inmutables Bucket Lock
- **I-006** · firma de imágenes GKE

7 controles · P-001 → P-007

Privacidad

- **P-001** · clasificación Cloud SDP
- **P-002** · minimización por finalidad
- **P-003** · enmascaramiento BigQuery
- **P-006/07** · consentimiento y PIA

DISEÑO · ANÁLISIS DE IMPACTO A LA PRIVACIDAD

PIA del clasificador — siete bloques

El PIA evalúa el tratamiento automatizado de PII por el clasificador NLP/IA y establece medidas para neutralizar riesgos antes del despliegue productivo.

Art. 22 LGPDPPSO · validación humana

Las decisiones automatizadas deben ser explicables. El **Analista** de PICIS interviene como validación humana significativa antes de consolidar cualquier incidente. El esquema preserva esta intervención y la trazabiliza con Audit Logs.

- B-01 Descripción del tratamiento — flujo del pipeline
- B-02 Categorías de datos — niveles N1-N4
- B-03 Actores y encargados — Google Cloud bajo art. 52 Reglamento
- B-04 Finalidad y base jurídica
- B-05 Riesgos a derechos y libertades — siete riesgos (R1-R7)
- B-06 Controles mitigantes — del catálogo
- B-07 Decisión residual — riesgo medio, mitigar antes de producción

Reporte técnico · Cap. 5 — Diseño · §5.5 · Anexo F — PIA del módulo de clasificación NLP/IA

CONCLUSIONES

TT1 entrega un esquema verificable, no una intención

- **OP-1 cumplido** — brecha caracterizada con cada activo trazado a un control existente y un control objetivo.
- **OP-2 cumplido** — 22 controles diseñados y mapeados a las subcategorías aplicables del NIST CSF 2.0.
- **OP-3 cumplido** — conformidad normativa trazada artículo ↔ control sobre LFPDPPP, Reglamento y LGPDPPSO.
- **PIA en siete bloques** — entregado para el módulo de clasificación NLP/IA con decisión residual documentada.

“
El valor del TT1 no es haber elegido GCP; es haber producido un documento técnico donde cualquier control se puede trazar al artículo legal que lo exige y a la subcategoría NIST que lo norma — y viceversa.

SÍNTESIS DEL CAP. 7 — CONCLUSIONES

TRABAJO A FUTURO

TT2 — del diseño a la **demostración operativa**

- **Aprovisionamiento declarativo** del proyecto productivo en GCP — scripts reproducibles que el equipo o un tercero pueden ejecutar y obtener el mismo entorno.
- **Matriz de pruebas** con un caso por control, criterio numérico de aceptación y evidencia de ejecución (cumplimiento del OP-4).
- **Validación operativa** del clasificador NLP/IA con $F_{\beta=2}$ como criterio de aceptación. Ponderación favorable al recall.
- **Auditoría inversa** — verificar que cada artículo legal aplicable es satisfecho por al menos un control con evidencia material.

Reporte técnico · Cap. 7 — Trabajo a futuro · Anexo J — plan de pruebas preliminar



DEFENSA TT1 · 26 DE MAYO DE 2026

Gracias por su *atención.*

*Esquema preventivo de privacidad para
PICIS en la versión de nube basado en la
arquitectura Zero Trust*

EQUIPO

Francisco López Carlos Uriel · Leyva García Diego Alejandro · Romero Carreón Miguel Arturo

DIRECTORES

Dra. Cortez Duarte Nidia Asunción · Dr. Aguirre Anaya Eleazar

Trabajo Terminal 2026-B182