ATRY Turnos

React + IAtry V1.2

Resumen técnico de entrega experimental | 25 de octubre de 2026

Resultado: IAtry integrado al árbol de React, con guía contextual sobre controles reales, memoria por usuario y negocio, identidad original y siete fases de animación verificadas. La entrega permanece local en **codex/react-iatry-consolidation**.

La validación funcional con datos ficticios pasó en Chromium y WebKit. Esto permite revisar la integración local; no acredita una validación completa contra Supabase ni una aprobación para publicar.

Alcance y conservación

Base React: 9f26a36. Base de main: 9a5a0d6. Se preservó el checkout original de IAtry, incluidos sus cambios existentes. Verificación de conservación: 324 archivos de ATRY-Turnos y 589 de la integración original, sin diferencias respecto de las huellas guardadas.

No se publicó, no se modificó producción y no se ejecutaron escrituras en el proyecto Supabase productivo lmdranjpocslqubqhrvb. La revisión del dashboard quedó sin sesión autenticada. No se enviaron mensajes reales.

Organización técnica

Provider y hooks propios de React coordinan contexto, referencias, diálogos y preparación de datos. Los portales ubican al asistente dentro del flujo de la página. Se reutilizaron las reglas, textos y memoria originales mediante módulos ESM; el emblema oficial se conserva.

Código: frontend/react/src/iatry/. Evidencias y resultados: docs/react-iatry-validation/evidence/. El harness aislado de Supabase está en scripts/react-iatry/ y bloquea explícitamente el proyecto productivo.

Resultados verificables

Comprobación	Resultado y alcance
Regresión local	252/252 aprobadas; 0 fallos.
Unitarias React	32/32 aprobadas en la ejecución registrada.
TypeScript / build	Comprobación de tipos aprobada. Build de producción local generado correctamente.
IAtry funcional	8 comprobaciones por motor: Chromium y WebKit. Las 7 fases observadas; sin errores JS en los flujos cubiertos.
Responsive y roles	30 combinaciones de motor, plan y ancho; 4 comprobaciones de rol. Anchos de 320 a 1440 px, sin desbordamiento horizontal.
Safari macOS	Smoke manual: ayuda, guía sobre control real y configuración con foco. No equivale a la suite completa.
Consultas de IAtry	Sin consultas adicionales propias del asistente en los recorridos registrados. Datos de demostración ficticios.

Se verificaron: ocultación durante diálogos, respeto de movimiento reducido, pausa fuera de pantalla, memoria tras recarga, desactivación, ayuda manual, navegación con cambios sin guardar y ausencia del asistente en la reserva pública.

Correcciones relevantes

Se esperó a que los datos y controles estuvieran listos antes de mostrar la bienvenida. Se estabilizaron las referencias de los destinos y se agregó una alternativa hacia la pestaña real cuando el control deja de estar disponible.

La celebración depende de una transición confirmada a servicio activo. Al completar el recorrido el asistente vuelve al reposo, sin reiniciar una bienvenida. La limpieza de aria-describedby conserva los identificadores de validación agregados por otros componentes.

Los diálogos ocultan al asistente para evitar interferencias. El movimiento se pausa con la página oculta o fuera del área visible. La versión final incluye un reflejo blanco estático en el borde; las capturas y el video preceden ese ajuste menor de CSS.

Rendimiento y pendientes

Medianas de 5 contextos nuevos por variante, Chrome local, 1440 x 960, sin limitación artificial. Comparación de JavaScript original, IAtry original y React con IAtry. Son mediciones locales, sensibles a carga del equipo; no un SLA.

Métrica	JavaScript / IAtry original / React + IAtry
Inicio listo (ms)	154.0 / 197.3 / 121.7
Navegar a servicios (ms)	12.4 / 20.7 / 311.1
Abrir formulario (ms)	15.6 / 7.2 / 12.1
CPU tareas del recorrido (ms)	44.0 / 67.9 / 63.3
Heap JS tras GC (MiB)	1.8 / 1.8 / 3.0
CPU reposo por 2 s (ms)	23.9 / 50.1 / 21.9

CPU obtenida por CDP; memoria del heap JS después de recolección explícita, no memoria total del proceso ni GPU. Disponibilidad usa el adaptador demo y no representa latencia real de Supabase. La navegación pública se inicia en un documento nuevo para respetar la protección de formularios modificados.

Pendientes antes de aprobar producción


Supabase aislado: falta un proyecto desechable con configuración y credenciales de prueba. Cero comprobaciones ejecutadas contra Supabase real. El harness preparado cubre RLS, roles, reservas concurrentes, cuotas y Storage; todavía requiere ejecución y revisión en ese entorno.

Firefox: el navegador descargado no logró iniciar en este entorno por fallos gráficos y de sandbox. No se desactivaron protecciones. Pendiente ejecutar la suite en un equipo compatible.

Dispositivos físicos: no probados. Los anchos móviles corresponden a emulación; WebKit automatizado no equivale a Safari en iPhone.

Cierre: no se repitieron matrices visuales ni se generaron comparativas exhaustivas. La evidencia anterior se conserva como histórica. El siguiente paso para habilitar una decisión de publicación es cerrar backend aislado y navegadores/dispositivos pendientes.


IAtry en funcionamiento - presentación y guía





Capturas reales de la ejecución Chromium con datos ficticios. Se incluyen las imágenes dentro de este PDF.

IAtry en funcionamiento - celebración y preferencias





Capturas reales de la ejecución Chromium con datos ficticios. Se incluyen las imágenes dentro de este PDF.

Video complementario: IAtry-React-Primeros-pasos.webm. Grabación existente de la interfaz, 11,84 segundos, 390 x 844 px, 25 fps. Muestra el recorrido y las fases de movimiento e interacción. No se volvió a grabar.