Scout Admin 取扱説明書（管理画面）

目次

1. この管理画面について
2. アクセスとログイン
3. 画面の見方（ヘッダー）
4. フロービュー
    1. パイプライン全体像
    2. ノードの見方
    3. パイプラインテスト
5. テーブルビュー
    1. 共通操作
    2. テンプレート
    3. バリデーション
    4. AI生成設定
    5. 型はめ設定
    6. 求人
    7. 生成ログ
    8. 分析 NEW
    9. プロフィール管理 NEW
6. よくある操作手順
7. キャッシュ更新
8. トラブルシューティング

1. この管理画面について

Scout Admin は、スカウト文の自動生成に使われる設定（テンプレート、パターン、AIのプロンプト、送信条件など）を管理するWebアプリです。

Chrome拡張やAPIから送られるスカウト文は、すべてこの管理画面で設定した内容に基づいて生成されます。設定を変えれば、生成されるスカウト文の内容も変わります。

主な機能:

- スカウト文のテンプレート（外枠）の編集
- 送信対象を絞るバリデーションルールの設定
- AIが文章を生成するときのプロンプト（指示文）の調整
- 経歴情報が少ない候補者向けの定型パターン管理
- 対象求人の登録・管理
- 生成ログの閲覧
- 新しい会社の設定をAIで一括生成（既存会社の設定を参考にして生成）
- 送信データの分析とテンプレート改善 NEW
- 会社プロフィール・検出キーワードの管理 NEW

画面モードは2種類あります:

モード	どんなとき使う？
フロービュー	生成の流れを全体像で把握したいとき。テスト実行もここから
テーブルビュー	テンプレートやパターンを具体的に追加・編集・削除したいとき

初期セットアップ（新会社追加・求人登録等）は管理者向けセットアップガイド（`server/admin/SETUP.md`）を参照してください。

---

2. アクセスとログイン

URLを開く

ブラウザで以下のURLにアクセスします:

```
https://scout-api-1080076995871.asia-northeast1.run.app/admin/
```

ログイン

初回アクセス時に「パスワードを入力してください」と表示されます。

1. Chrome拡張のAPI設定と同じ **パスワード** を入力
2. **「ログイン」** を押す

ログインに成功すると管理画面が表示されます。パスワードはブラウザに保存されるので、同じブラウザからは次回以降自動でログインできます。

「パスワードが違います」と表示される場合は、管理者にパスワードを確認してください。

パスワードを変更したい場合は、ログイン後にヘッダー右側の **「パスワード設定」** ボタンから変更できます。

---

3. 画面の見方（ヘッダー）

ログイン後、画面の一番上にヘッダーバー（緑色）が表示されます。ここで会社の切り替えやビューの切り替えを行います。

ヘッダーの各ボタン

要素	説明
会社ドロップダウン（左側）	操作対象の会社を切り替えます。選んだ会社のデータだけが表示されます

＋ 新規会社	新しい会社を追加するウィザードを開きます（セットアップガイド参照）
フロー / テーブル	画面の表示モードを切り替えます
キャッシュ更新（右側）	設定変更後にこのボタンを押すと、変更がスカウト生成に反映されます
パスワード設定（右側）	ログインパスワードを変更できます

> **重要:** テンプレートやパターンを編集した後は、必ず **「キャッシュ更新」** を押してください。押さないと、Chrome拡張からのスカウト生成に変更が反映されません。

---

4. フロービュー

スカウト文生成の7ステップを視覚的に表示します。

パイプライン全体像

```
1. 候補者データ取得
↓
2. バリデーション（送信対象チェック）
↓
3. テンプレート判定（パート/正社員 × 初回/再送）
↓
4. 経歴情報の有無でAI生成か型はめか判定
↓
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
↓                                ↓
5a. AI生成                  5b. 型はめ
（経歴あり）                  （経歴なし）
↓                                ↓
└──────────────────────────────────────────────────────┘
↓
6. テンプレートにパーソナライズ文を挿入
```

```
↓
7. 求人情報とID情報を付与して完成
```

ノードの見方

各ステップはカード形式で表示されます。

- クリック → 詳細が展開され、設定内容のサマリーが表示されます
- 編集可能なノード（3, 4, 5a, 5b, 7）は「テーブルで編集」リンク付き
- テスト結果の色:
  - 緑 = このステップを通過
  - 赤 = このステップで失敗/除外
  - 灰 = このステップを通過していない

パイプラインテスト

画面上部のテストパネルで、候補者プロフィールを入力してパイプラインの動作を確認できます。

入力項目:

項目	説明
資格	複数選択可（看護師、准看護師 等）。選択するとタグ表示され、×で解除
希望雇用	複数選択可（パート、正社員 等）
年齢	数値入力（例: 35）
経験年数	数値入力（例: 5）
経歴タイプ	訪問看護、病棟 等
就業状態	ドロップダウンから選択（就業中、離職中 等）

職務経歴（空=型はめ）	テキスト入力。空欄にすると型はめパスで処理されます
自己PR	テキスト入力
AI生成をスキップ（モック）	チェックを入れるとAI呼び出しをスキップ（高速テスト用）

手順:

1. テスト用のプロフィール情報を入力
2. **「テスト実行」** を押す
3. 各ステップの通過/失敗がノードの色で可視化されます
4. AI生成またはパターン型はめの結果テキストが表示されます

---

5. テーブルビュー

8つのタブでデータを管理します。

共通操作

操作	方法
新規追加	ツールバーの **「+ 追加」** ボタン
編集	行の **「編集」** ボタン → 編集ダイアログ → **「保存」**
削除	行の **「削除」** ボタン → 確認ダイアログ → OK
ロック/ロック解除	ツールバーの **「ロック解除」** / **「ロック」** ボタン。ロック中は他社データや全社共通データの編集・削除が無効になります

長いテキストは先頭部分のみ表示されます。**「もっと見る」** で全文を確認できます。

テンプレート

スカウト文の外枠（挨拶・会社紹介・締め等）を管理します。

4種類:

- パート初回 / パート再送
- 正社員初回 / 正社員再送

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID（例: `ark-visiting-nurse`）
職種カテゴリ	対象職種（例: `nurse`）
テンプレート種別	パート_初回 / パート_再送 / 正社員_初回 / 正社員_再送
テンプレート本文	スカウト文の外枠テキスト
操作	「編集」「削除」ボタン

> **重要:** テンプレート本文内の `{ここに生成した文章を挿入}` がAI生成文や型はめ文の挿入位置です。この記述を必ず含めてください。

テンプレートバージョニング NEW

テンプレートを編集・保存すると、以下の自動バージョニングが行われます:

- **バージョン番号の自動インクリメント:** テンプレートを保存するたびに、バージョン番号が自動的に上がります（v1 → v2 → v3 ...）。テーブル上でも現在のバージョンが確認できます。
- **変更履歴の自動保存:** 変更内容は「テンプレート変更履歴」シート（Google Sheets）に自動記録されます。

- **追跡可能な情報:** いつ変更されたか、どのテンプレートが変更されたか、変更前後の内容が記録されるため、過去の状態をいつでも確認できます。

> バージョニングは自動で行われるため、特別な操作は不要です。テンプレートを編集して「保存」を押すだけで、バージョンが自動的に管理されます。

バリデーション

スカウト対象外の条件（年齢制限・資格ルール・AI判定条件）を管理します。

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID
年齢下限	スカウト対象の最低年齢（例: 20）
年齢上限	スカウト対象の最高年齢（例: 55）
資格ルール（JSON）	求人ごとの必須資格・除外資格（下記参照）
操作	「編集」「削除」ボタン

編集ダイアログの設定項目

ルールベース（チェックボックス）:

ルール	説明
資格不一致NG	求人の必須資格を持たない候補者を除外
臨床経験なしNG	臨床経験がない候補者を除外
スカウト済みNG	過去にスカウト送信済みの候補者を除外

スカウト上限設定（スカウト済みNGを有効にした場合に表示）：

項目	説明
最大送信回数	同じ候補者へのスカウト上限回数
再送間隔（日）	再送までの最低日数

資格ルール（求人ごと）：

- 必須資格: この資格のいずれかを持つ候補者のみ対象
- 除外資格: この資格を持つ候補者を除外

AI判定条件（自由記述）：テキストで条件を書くとAIが判定します（例:「ブランク10年以上の場合は除外」）

AI生成設定

AI生成パス（経歴あり候補者）で使われるプロンプトの構成パーツを管理します。複数のセクションが表示順に結合されて、AIへの指示文（system prompt）になります。

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社IDまたは **全社共通**（青色リンク表示）
セクション種別	このセクションの種類（後述）
職種カテゴリ	対象職種（空欄＝全職種共通）
表示順	結合される順番（1が最初）
内容	プロンプト本文
操作	「編集」「削除」ボタン

全社共通 と表示されている行は、全ての会社で共有されるセクションです。会社固有の設定と組み合わせて使われます。

セクション種別:

種別	説明	補足
`role_definition`	AIの役割定義	通常は全社共通
`station_features`	会社の特色（AI生成の参考情報）	会社固有
`education`	教育体制（AI生成の参考情報）	会社固有
`tone_and_manner`	文体・トーンのルール	通常は全社共通
`common_rules`	共通ルール（文字数等）	通常は全社共通
`ai_guide`	AI生成ガイド（生成の細かいルール）	会社固有
`ng_expressions`	NG表現リスト	通常は全社共通

職種カテゴリ列: 空欄の場合は全職種で使われます。特定の職種（例: `nurse`）を指定すると、その職種の候補者にのみ適用されます。

プロンプトプレビュー: 「全文プレビュー」 ボタンで、全セクションがどう組み立てられてAIに渡されるか確認できます。

型はめ設定

経歴が少ない候補者（自己PR・職歴なし）に使う定型文を管理します。候補者の経験年数×年齢で自動的にパターンが選ばれます。

型の一覧ガイド

タブ上部に ▼ **型の一覧ガイド** が表示されます（クリックで開閉）。各パターンの対象がカード形式で確認できます:

パターン	表示名	対象
A	豊富な経験への期待	経験10年+ / 40代〜×経験6年+
B1	確かな経験×特色	経験6〜9年
B2	経験×特色	経験3〜5年
C	経験とのフィット	40代〜 × 経験1〜2年
D	経験ある前提で評価	40代〜 × 経験未入力
E	ポテンシャル+教育体制	20〜30代 × 経験1〜2年
F	教育体制+成長環境	20〜30代 × 経験未入力
G	教育体制メイン	在学中

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID
職種カテゴリ	対象職種
パターン型	A〜G（色付きバッジで表示）
就業状態	就業中/離職中 等のバリエーション
パターン本文	型はめ文のテキスト
特色バリエーション	自己PR等に応じた差し替えテキスト
表示名	パターンの表示名
対象条件	このパターンの対象説明

マッチングルール	適用条件（経験年数・年齢のJSON）
資格の組み合わせ	資格修飾用の資格パターン
差し替え文	資格修飾用の差し替えテキスト
操作	「編集」「削除」ボタン

AIで一括生成

パターンのテキストをAIで一括生成できます。

1. ツールバーの **「AIで一括生成」** を押す
2. **会社情報** テキストエリアに会社の特色・教育体制等を入力（`profile.md`の内容を貼り付け）
3. **「生成する」** を押す → AIがパターンA〜Gのテキストを生成
4. プレビューを確認
5. **「保存する」** を押す → 既存パターンが上書きされます

求人

ジョブメドレーの求人情報を管理します。

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID
職種カテゴリ	対象職種
求人ID	ジョブメドレーの求人ID（例: `1550716`）
求人名	求人の正式名称

表示ラベル	短い表示名
雇用形態	パート / 正社員
有効	TRUE（使用中）/ FALSE（無効）
操作	「編集」「削除」ボタン

求人の追加方法:

- **Chrome拡張から:** 設定タブの「求人抽出・登録」でジョブメドレーから自動取得して登録（推奨）
- **管理画面から:** 「＋ 追加」で手動入力

生成ログ

スカウト文の生成履歴を閲覧できます。読み取り専用（追加・編集・削除不可）。

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID
会員番号	候補者の会員番号
生成ステータス	生成の成否
パス	AI生成 / 型はめ のどちらで生成されたか
生成テキスト	生成されたパーソナライズ文のプレビュー

生成の監査や問題調査に使用します。

分析 NEW

送信データの集計・分析と、分析結果に基づくテンプレート改善を行うタブです。

クロス集計

送信済みスカウトデータを様々な切り口で集計・可視化できます。

- **職種×テンプレートVer:** どの職種でどのバージョンのテンプレートが使われたかを集計
- **地域別:** エリアごとの送信数を集計
- **AI生成 vs 型はめ:** 生成パス（AI生成/型はめ）ごとの送信数・割合を比較
- **その他の軸:** 雇用形態別、経験年数帯別など

Geminiによる自動分析

送信データをGemini（AI）が分析し、改善提案を自動生成します。

1. **「分析を実行」** ボタンを押す
2. Geminiが送信データの傾向やパターンを分析
3. 分析結果と改善提案がテキストで表示されます

テンプレート改善

分析データに基づいて、AIがテンプレートの改善案を生成します。

1. **「テンプレート改善」** ボタンを押す
2. AIが現在のテンプレートと分析データを踏まえて改善案を作成
3. 改善案が **diff形式**（変更前→変更後）で表示されます
4. 内容を確認し、**「承認して反映」** を押すとテンプレートに反映されます

> テンプレート改善を承認すると、テンプレートのバージョンが自動的にインクリメントされ、変更履歴にも記録されます。反映後は **「キャッシュ更新」** を忘れずに。

全社横断分析

ヘッダーの会社ドロップダウンで「全社」を選択すると、全ての会社のデータを横断して分析できます。会社間の比較や全体の傾向把握に利用できます。

プロフィール管理 NEW

各会社のプロフィール情報（会社の特色・教育体制等）と、Chrome拡張の会社自動判定で使われる検出キーワードを管理します。

テーブルの列:

列名	説明
会社	会社ID
プロフィール内容	会社の特色・教育体制・アピールポイントなど（`profile.md`に相当する内容）
検出キーワード	Chrome拡張が求人ページから会社を自動判定するためのキーワード一覧

プロフィール内容

会社の特色や強みをテキストで管理します。この情報は以下の場面で参照されます:

- AI生成時のプロンプトに会社情報として注入
- 型はめパターンのAI一括生成時の参考情報
- テンプレート改善提案時の会社コンテキスト

検出キーワード

Chrome拡張は、ジョブメドレーの求人ページ上のテキストからこのキーワードを照合し、どの会社のスカウト設定を使うかを自動判定します。

- キーワードは会社名・施設名・法人名など、求人ページに表示される文字列を登録します
- 複数キーワードを登録可能（いずれか1つがヒットすれば判定されます）
- キーワードが正しく設定されていれば、オペレーターが手動で会社を選択する必要がなくなります

操作方法:

操作	方法
プロフィール編集	行の **「編集」** ボタン → プロフィール内容を修正 → **「保存」**
キーワード追加	行の **「編集」** ボタン → 検出キーワード欄にキーワードを追加 → **「保存」**
新規会社プロフィール追加	ツールバーの **「+ 追加」** ボタン

> 検出キーワードを変更した場合は **「キャッシュ更新」** を押してください。Chrome拡張はAPIからキーワードを取得するため、キャッシュ更新後に反映されます。

---

6. よくある操作手順

テンプレートの文言を変更する

1. テーブルビューで **テンプレート** タブを選択
2. 対象行の **「編集」** を押す
3. body フィールドでテキストを修正
4. **「保存」** → **「キャッシュ更新」**

バリデーションルールを追加・変更する

1. テーブルビューで **バリデーション** タブを選択
2. 対象行の **「編集」** を押す
3. 年齢範囲やルールを変更
4. **「保存」** → **「キャッシュ更新」**

パターンをAIで一括生成する

1. テーブルビューで **型はめ設定** タブを選択
2. **「AIで一括生成」** を押す
3. 会社情報を入力 → **「生成する」**
4. プレビュー確認 → **「保存する」** → **「キャッシュ更新」**

パイプラインの動作を確認する

1. フロービューに切り替え
2. テストパネルに候補者情報を入力
3. **「テスト実行」** を押す
4. 各ステップの通過/失敗を確認

求人を追加する

推奨: Chrome拡張の⚙ 設定タブ →「求人を取得」→「選択した求人をAPIに登録」

手動: テーブルビューの **求人** タブ → 「＋ 追加」 でジョブメドレーの求人IDを入力

送信データを分析してテンプレートを改善する NEW

1. テーブルビューで **分析** タブを選択
2. クロス集計で送信データの傾向を確認
3. **「分析を実行」** でAIによる分析と改善提案を取得
4. **「テンプレート改善」** でdiff形式の改善案を確認
5. 問題なければ **「承認して反映」** → **「キャッシュ更新」**

会社プロフィール・検出キーワードを更新する NEW

1. テーブルビューで **プロフィール管理** タブを選択
2. 対象会社の行で **「編集」** を押す

3. プロフィール内容や検出キーワードを修正
4. **「保存」** → **「キャッシュ更新」**

---

7. キャッシュ更新

管理画面での設定変更は Google Sheets に書き込まれますが、APIサーバーはメモリ上のキャッシュを使用しています。

設定変更後は必ずヘッダーの「キャッシュ更新」を押してください。 これにより、APIサーバーがGoogle Sheetsから最新データを再読み込みします。

---

8. トラブルシューティング

症状	対処法
パスワードを忘れた	管理者に確認してください
設定変更が生成結果に反映されない	ヘッダーの **「キャッシュ更新」** を押してください
AI一括生成が失敗する	会社情報テキストが短すぎないか確認してください（500文字以上推奨）
テスト実行でエラーが出る	APIサーバーが起動しているか確認してください
「パスワードが違います」と表示される	正しいパスワードを管理者に確認してください
テーブルに他社のデータが表示される	ヘッダーの会社ドロップダウンを確認してください
編集ボタンが効かない	ロックがONになっていないか確認してください

Chrome拡張で会社が自動判定されない NEW	プロフィール管理タブで検出キーワードが正しく登録されているか確認し、「キャッシュ更新」を押してください
テンプレート改善が反映されない NEW	改善案を「承認して反映」した後に「キャッシュ更新」を押してください