AI 嵌入式软硬件新闻周报

统计区间：2026-10-17 ~ 2026-10-24（前 7 天） · 生成时间：2026-10-24 08:00 · 共 11 条

本期要点： ① 嵌入式软件工具链集体 AI 化——英飞凌推出硬件感知的 ModusToolbox AI 助手，乐鑫发布面向 AI 智能体开发固件的 ESP-Mosaico 套件，"让 AI 直接写固件、上板验证"成为新趋势；② 嵌入式硬件侧最大新闻是 Synaptics 与 Google Research 的 Coral NPU 生态落地（xMCU 品类 + Coralboard 开发板）；③ 产业侧，三星将 8nm 工艺再延一代主攻车载/边缘 AI MCU，美光启动"边缘推理内存 EIM"研发，国内存算一体创企九天睿芯半年融资 10 亿元。

一 嵌入式软件与工具链（AI 辅助开发）

工具链 / AI 助手

英飞凌推出 ModusToolbox AI 助手：给 AI 编码智能体注入"硬件感知"上下文

2026-10-20 发布（慕尼黑）

英飞凌为 VS Code 推出 ModusToolbox AI Assistant 扩展，在**本地**分析工程结构、板级支持包（BSP）、中间件与工具链，把目标器件/开发板/外设配置作为上下文喂给 GitHub Copilot、Cursor、Windsurf 等 AI 编码智能体，覆盖 GPIO/I2C/SPI/UART/DMA 与 RTOS 开发，解决"通用 AI 生成的代码看似正确、上板就翻车"（选错器件、调已弃用 API、漏时钟初始化）的问题。代码生成前先输出可审阅的项目计划。首期支持 PSOC Edge / PSOC Control，后续增加 PSOC 4、PSOC 6、TRAVEO T2G。

来源：Semiconductor for You · 腾讯新闻（中文） · IN Electronics

开发套件 / Agent 固件

乐鑫发布 59 美元 ESP-Mosaico：让 AI 智能体"写固件并直接烧录上板"

2026-10-20 发布

围绕 ESP32-S31（双核 RISC-V：320MHz 高性能核 + 低功耗核，16MB PSRAM + 16MB NOR + 128MB NAND，Wi-Fi 6 / BT 5.4 / 802.15.4），配 2.16 寸 480×480 触摸屏、BMI270 六轴 IMU、麦克风与编解码、摄像头与交互模块。提供两种"不写代码"模式：**Chat Coding**（ESP-Claw，自然语言生成 Lua 本地运行）与 **Vibe Coding**（ESP ZeroCode AI 桌面智能体，自动完成 ESP-IDF 编写→编译→仿真→烧录→上板测试→迭代的闭环）。媒体实测 Claude Code 驱动下"一次成功"跑出贪吃蛇与照度计 demo。

来源：Glitchwire

MCU 生态 / 边缘 AI 平台

雅特力发布 AT32 AI Studio：MCU 边缘 AI 一站式开发平台

2026-10-23 发布（台北，美通社）

面向 AT32 MCU 的统一开发环境，集成数据处理、模型训练与优化、模拟验证、代码生成全流程；提供量化/压缩等边缘侧模型优化，内置轻量神经网络模型。已落地语音关键字识别、ToF 手势识别、工业异常检测等场景，主打降低 MCU 上 AI 开发门槛、缩短"算法验证→产品实现"周期。

来源：Macau Business（美通社）

全栈方案 / 厂商访谈

TI 全栈嵌入式边缘 AI 方案：MCU+NPU 架构与 Edge AI Studio 工具链

发布于本周内（具体日期 ❓ 待确认）

TI（进入中国市场 40 周年之际）系统阐述其端到端边缘 AI 布局：MCU+NPU 架构、TinyEngine NPU 解耦设计、专用 NPU 作为安全缓冲；Edge AI Studio 负责模型训练/优化/编译部署，CCStudio 引入 AI 智能体辅助嵌入式编程，兼顾自研生态与开源框架兼容。面向汽车、工业、机器人等场景的规模化落地。

来源：哔哥哔特商务网

二 嵌入式硬件与芯片

MCU 新品类

Synaptics 发布 Astra SR200 系列 "xMCU"：集成 Google Coral NPU 的多模态边缘 AI 微控制器

2026-10-20 发布（圣何塞 Tech Day）

定义新品类 xMCU：业界首次同片搭配 Arm Cortex-M85（800MHz）+ Cortex-M52，Torq AI 引擎集成 Google Research 的 Coral NPU，支持 CNN/Transformer。三款引脚兼容产品线：SR210（200 GOPS，常开语音/传感）、SR230（300 GOPS，+视觉/显示/音频）、SR250（400 GOPS，双视觉双显示）。存储为最大亮点：最高 8MB SRAM + 高带宽定制 DRAM 可扩至 256MB，官方称功耗约为典型系统 DRAM 的

1/3，多数应用免外挂内存。安全对标 PSA L3 / CC EAL4+ 目标；支持 Zephyr RTOS，工业型带 1Gb 以太网 TSN + 双 CAN-FD。开源 MLIR/IREE 编译器，**价格与量产日期未公布。**

来源：Synaptics 官方新闻稿 · 腾讯新闻（中文） · TSNmedia

开源 NPU / 标准

Google Research 完成 32 位 Coral NPU：1 TOPS @ 10mW，开放 RTL 与 v1.0 编译器

2026-10-20 发布（Google Developers Blog）

第四个里程碑"矩阵执行单元（MXU）"完成，32 位 Coral NPU 整体收官：RISC-V VME 规范、每周期 256 MAC 外积引擎、目标平均推理功耗 10mW、峰值可配至 1 TOPS。四个里程碑涵盖 C 可编程 RISC-V 标量前端、RVV v1.0 向量协处理器、紧耦合存储子系统与 MXU，RTL 已开源。配套 Coral Compiler v1.0（基于 IREE/MLIR，经 StableHLO/TOSA 接入 JAX/PyTorch/TensorFlow），另有 MPACT 仿真器与参考 FPGA 设计。后续规划 64 位与 CHERI 安全扩展。

来源：Tech Bytes · Synaptics Coralboard 新闻稿

开发板

Coralboard 生态扩张：SL 全球开售（DigiKey），新增 SR 开发板

2026-10-20 发布

Coralboard SL（Astra SL2619：2×2GHz Cortex-A55 + M52 + 1 TOPS Torq/Coral NPU，2GB DDR4）从限量版转为 DigiKey 全球普遍供应；新推出的 Coralboard SR 基于 SR250 系列 xMCU（400 GOPS）。Torq 开源编译器已支持 Gemma3 270M（INT8 约 12-16 token/s、4bit 量化更高）、LiquidAI LFM2.5、YOLO26 等模型，主打"跨 SL/SR 一致的开发者体验"，避免厂商锁定。

来源：Synaptics 官方新闻稿

核心板 / SoM

Silex 推出 EP-200N 核心板：NXP i.MX 95 + 2 TOPS NPU，面向工业与医疗边缘 AI

本周内发布（具体日期 ❓ 待确认）

六核 Cortex-A55 + GPU + 2 TOPS NPU，辅以 Cortex-M7/M33 实时核；8GB LPDDR5 + 32GB eMMC，万兆/千兆以太网、CAN FD、PCIe、USB、CSI 摄像头接口齐全；Yocto Linux SDK 内置已验证的 Wi-Fi 6E 模块驱动，并可经 PCIe 升级 Wi-Fi 7。定位工业自动化、智能视觉与联网医疗设备的量产级平台。

来源：Embedded Computing Design

代工工艺

三星将 8nm 工艺再延一代：8LPU+ 年内推出，主攻车载与边缘 AI 芯片

2026-10-20 消息（新浪财经/环球市场播报）

8LPU+ 相比 8LPU：性能 +12%、功耗 -15%、逻辑面积约 -8%。策略是用折旧完毕的 DUV 产线避开昂贵且受限的 EUV，瞄准对峰值算力不敏感、更看重工作温度区间/长期供货/成本的车载 MCU 与区域控制器（ZCU）、边缘 AI 芯片。集成 3.3V 平面 I/O 器件使 I/O 面积约 -10%；搭载超低漏电 SRAM（ULL-SRAM）与 cHVT 器件改善待机漏电；eMRAM 达车载一级（AG1）规格，单元面积 0.017μm²、密度约 20Mb/mm²。

来源：今日头条（新浪财经）· 网易

存储 / 物理AI

美光研发"边缘推理内存 EIM"：逻辑芯片上垂直堆叠 LPDDR，面向人形机器人等物理 AI

2026-10-18 消息（韩媒 The Elec，SEDEX 2026 论坛）

EIM（Edge Inference Memory）在逻辑芯片之上垂直堆叠低功耗内存，置于 AI 主芯片旁以降延迟、提带宽；与存内计算（PIM）是不同概念，具体计算架构未公开，正推进与 LPDDR6 方案集成，业内预计 2028 下半年量产。美光判断：当前人形机器人模型多在 1B~2B 参数，LPDDR 尚可支撑；引入 VLM 后带宽必然不够，最终将走向 HBM。这与 Synaptics SR200 的"片上高带宽定制 DRAM"、九天睿芯的存算路线共同指向同一矛盾——数据搬运成为边缘 AI 的最大瓶颈。

来源：物联网世界网

三 产业与供应链

融资

存算一体创企九天睿芯半年累计融资 10 亿元：美团、小鹏、米哈游等入局

2026-10-22 报道（芯东西/一苇资本）

深圳九天睿芯宣布半年完成累计 10 亿元融资，投资方含美团战投、小鹏星航资本、长存产业基金、豪威集团、米哈游战投等。资金用于 HBF（高带宽闪存）与 SRAM 存算融合芯片研发流片、MPM（存储-计

算-模型）软件栈建设及云/边/端产品布局。产品线覆盖 HBF SSD、ADA300 存算芯片、ADA400 推理板卡与 AI 推理服务器。

来源：网易（芯东西）

产业观察

端侧 AI 走到临界点：存算一体从实验室走向产业主线

2026-10-19 报道（中国经营报，经腾讯新闻转载）

两个底层变量验证端侧 AI 成熟度：模型侧，通义 Dense 模型 17 个月压缩至 1/8、MoE 类 6 个月压缩至 1/6；芯片侧，2024 年前后端侧只能跑 7B、单 token 性能个位数，2026 年 10 月公开演示方案已能本地运行 120B 量级模型。阿里云披露千问 125B 模型可覆盖 80%-85% 的 Agent 场景、27B 承担 50%-60% 编程工作。当终端要在几瓦到十几瓦功耗内跑百亿参数模型，"计算-存储分离"架构撞墙，存算一体（PIM/近存计算）成为主线方向。

来源：腾讯新闻（中国经营报）

数据来源：WebSearch（freshness=d7），统计区间 2026-10-17 至 2026-10-24。共 4 组检索（中文工具链/英文芯片/产业链/Agent 开发工具）。
标注 ❓ 的日期为搜索结果未给出明确时间的条目，由嘉哥确认。所有外链在生成时可访问，不保证长期有效。
生成：巴蒂 · 自动化任务「AI 嵌入式软硬件新闻周报」