

Xiangzi MD 渲染效果示例

这是一份用于体验 Xiangzi MD 所见即所得编辑与导出效果的示例文档。文档顶部同时展示了与 Obsidian 兼容的 YAML 属性和标签，它们仍会原样保存在 Markdown 文件中。

正文标签也可以直接参与文档组织：`#Markdown` `#技术写作` `#本地优先`

个性化工作区

- 可设置自定义背景图片，让写作空间更有个人辨识度。
- 可调整界面主题色与明暗外观，也可以使用简洁的无背景主题。
- 可按需显示顶部格式工具栏，快速插入标题、列表、引用、代码、表格和链接。
- 支持自定义 CSS、专注模式、阅读模式和打字机模式。

文本样式

支持 **粗体**、*斜体*、~~删除线~~、`行内代码` 和 [外部链接](#)。

Markdown 的价值在于：用简单语法表达结构，把注意力留给内容。

列表与任务

- 所见即所得编辑
 - 源码模式切换
 - 支持嵌套列表
 - 支持多级内容
1. 打开文件或文件夹
 2. 编辑并保存文档
 3. 导出 HTML、PDF 或长图
- ☒ 整理写作提纲
 - ☒ 完成主要内容
 - ☐ 发布最终版本

表格

功能	使用方式	说明
所见即所得	直接输入和排版	默认编辑模式
源码模式	<code>⌘/</code> 或 <code>Ctrl+/</code>	查看原始 Markdown
命令面板	<code>⌘K</code> 或 <code>Ctrl+K</code>	搜索命令和文件

代码高亮

代码块支持语言识别、语法高亮、自动换行和一键复制，适合 README、技术方案与接口文档。

typescript ▾

```
type DocumentStatus = 'draft' | 'published'

function describe(title: string, status: DocumentStatus): string {
  return `${title} · ${status}`
}


console.log(describe('Xiangzi MD', 'published'))
```

json ▾

```
{
  "editor": "Xiangzi MD",
  "localFirst": true,
  "export": ["HTML", "PDF", "PNG", "JPEG", "Word"]
}
```

Mermaid 图表

Mermaid 在编辑器内直接渲染，预览状态下复制即可得到图片，也可以切换为复制源代码。



数学公式

行内公式： $E = mc^2$ 。

块级公式：

LaTeX ▾

```
f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{f}(\xi)e^{2\pi i \xi x}\,d\xi
```

图片

单击图片可选中，双击可打开大图预览。



脚注

Xiangzi MD 是一个本地优先的跨平台 Markdown 编辑器。^{local-first}

local-first

文档保存在本地文件系统中，可继续使用其他 Markdown 工具打开。

你可以修改本文件，检查编辑、搜索、保存、导出和会话恢复等功能。