Nama : Attaya Melandela Dinda Siregar

NIM : A11.2021.13836

Pembuatan Laporan Web Poliklinik:

1. Melakukan pengecekan sebelum Login, jika mengakses menu bar Data Pasien, Data Dokter dan Periksa maka akan langsung redirect ke dalam halaman Login.

Jika belum login dan langsung mengakses ini

localhost/poliklinik/index.php?page=dokter.php

Poliklinik - localhost/poliklinik/index.php?page=dokter.php


Q localhost/poliklinik/index.php?page=dokter.php - Google Search

Maka akan langsung di lempar ke loginUser.php


O localhost/poliklinik/index.php?page=loginUser.php

nasi Poliklinik Register Login

2. Menampilkan halaman Register. Melakukan pengecekan form registrasi dengan mengisi password yang sama dan mengisi username yang sudah pernah dibuat sebelumnya untuk menampilkan kotak dialog kesalahan.




3. Mengisikan form Register yang benar setelah menekan tombol register terdapat kotak dialog "user berhasil ditambahkan" dan berpindah ke halaman Login






4. Pada halaman Login dilakukan pengecekan form login dengan mengisi username dan password yang tidak sesuai untuk menampilkan kotak dialog kesalahan.



Jika username tidak ditemukan



Jika password salah




5. Mengisikan form Login yang benar setelah menekan tombol login kemudian berpindah ke halaman Home

Mengisi username 'admin' dengan password 'admin'



Maka, akan berpindah ke home




Selamat Datang, admin!


Silahkan pilih menu di atas.

6. Kemudian dapat mengakses halaman Data Master, Pilih Data Dokter. Lakukan menambah data, menampilkan data pada tabel, mengedit data dan menghapus data pada Data Dokter.


Tampilan halaman




Penambahan Dokter



Edit Dokter




Hapus Dokter



7. Kemudian dapat mengakses halaman Data Master, Pilih Data Pasien. Lakukan menambah data, menampilkan data pada tabel, mengedit data dan menghapus data pada Data Pasien.


Tampilan Data Pasien




Tambah Pasien

Data Pasien Nama: Andi Muhammad Alamat: Jln Margonda No. HP: 085678901234 Nama Alamat No. HP Alice Johnson Jl. Kenanga No. 10 085678901234 **Bob Williams** Jl. Teratai No. 20 082345678901 081122334455 Charlie Brown Jl. Kamboja No. 30

Edit Pasien




Hapus Pasien




8. Kemudian dapat mengakses halaman Periksa. Lakukan menambah data, menampilkan data pada tabel, mengedit data dan menghapus data pada Periksa.


Tampilan Periksa



Tambah Pemeriksaan



Edit Pemeriksaan




Delete Pemeriksaan



9. Lalu lakukan pengecekan ketika menekan menu bar Logout, langsung berpindah ke halaman Login. Jika mengakses menu bar Data Pasien, Data Dokter dan Periksa maka akan langsung redirect ke dalam halaman Login.


Setelah tekan logout,




Selamat Datang, admin!

Silahkan pilih menu di atas.


Akan langsung ke halaman login



10. Melakukan pengecekan untuk database, tampilkan isi semua tabel user, dokter, pasien, periksa dan bagian designer.



Dan pada isian password sudah di Hash Password



CODE

Menggunakan Teknik Pengembangan Web Lanjutan yakni: Bootstrap, JQuery, CSS. koneksi.php

```
??php
$host = "localhost"; // Ganti dengan host database Anda, biasanya localhost
$username_db = "root"; // Ganti dengan username database Anda, biasanya root
$password_db = ""; // Ganti dengan password database Anda, jika ada
$database = "poliklinik"; // Ganti dengan nama database Anda

$koneksi = mysqli_connect($host, $username_db, $password_db, $database);

if (mysqli_connect_errno()) {
    die("Koneksi database gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// Optional: Set character set UTF-8 untuk menghindari masalah karakter
mysqli_set_charset($koneksi, "utf8mb4");
?>
```

index.php

```
session_start();
include "koneksi.php";
$isLoggedIn = isset($_SESSION["username"]);
    !$isLoggedIn &&
    isset($_GET["page"]) &&
    in_array($_GET["page"], ["pasien.php", "dokter.php", "periksa.php"])
    header("Location: index.php?page=loginUser.php"); // Redirect ke halaman login
    exit();
 !DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Poliklinik</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css"</pre>
        integrity="sha512-
9usAa10IRO0HhonpyAIVpjrylPvoDwiPUiKdWk5t3PyolY1cOd4DSE0Ga+ri4AuTroPR5aQvXU9xC6qOPnzFeg=="
       crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
```

```
/head>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary">
       <a class="navbar-brand" href="index.php">Sistem Informasi Poliklinik</a>
       <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNav"</pre>
           aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
           <?php if ($isLoggedIn): ?>
              <a class="nav-link" href="index.php">Home</a>
              <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdownMenuLink" data-</pre>
toggle="dropdown"
                      aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                      Data Master
                  <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
                      <a class="dropdown-item" href="index.php?page=pasien.php">Data Pasien</a>
                      <a class="dropdown-item" href="index.php?page=dokter.php">Data Dokter</a>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=periksa.php">Periksa</a>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=logout.php">Logout</a>
                  <a class="nav-link" href="index.php?page=registrasiUser.php">Register</a>
                  <a class="nav-link" href="index.php?page=loginUser.php">Login</a>
              <?php endif; ?>
   <div class="container mt-4">
   if (isset($_GET["page"])) {
       include $_GET["page"];
```

```
} else {
    if ($isLoggedIn) {
        echo "<h1>Selamat Datang, " . $_SESSION["username"] . "!</h1>";
        echo "Silahkan pilih menu di atas."; // pesan selamat datang
} else {
    include "loginUser.php"; // menampilkan halaman login
}
} ?>

</div>

<!-- Tambahkan Bootstrap JS dan jQuery (Anda bisa menggunakan CDN atau file lokal) -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"></script>
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>
```

loginUser.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
if (isset($ SESSION['success'])) {
    echo "<script>alert('" . $ SESSION['success'] . "');</script>";
    unset($_SESSION['success']);
function consistentHash($input) {
    return hash('sha256', $input);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $query = "SELECT * FROM user WHERE username='$username'";
    $result = mysqli_query($koneksi, $query);
    if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
        $hashed_password = consistentHash($password);
        if ($row['password'] === $hashed_password) {
            $_SESSION['username'] = $username;
```

```
header("Location: index.php"); // Redirect ke halaman setelah
login
            exit;
        } else {
            $error = "Password salah.";
    } else {
        $error = "Username tidak ditemukan.";
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h3 class="card-title text-center mb-4">Login</h3>
        <?php if(isset($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert">
                <?php echo $error ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <form action="" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Username:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="username"</pre>
name="username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Password:</label>
                <input type="password" class="form-control" id="password"</pre>
name="password" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-</pre>
block">Login</putton>
        </form>
        Belum punya akun?, Klik <a</pre>
href="index.php?page=registrasiUser.php">disini</a> untuk Daftar
   </div>
</div>
```

```
/* CSS untuk memposisikan card di tengah */
body {
    min-height: 100vh;
    display: block; /* Change this from flex to block */
}

.container {
    width: 100%; /* Ensure container takes full width */
    display: flex;
    justify-content: center; /* Center the content horizontally */
    padding-top: 20px; /* Add some padding on top */
}

/* Optional: Tambahkan styling card jika perlu */
.card{
    width: 300px; /* Atur lebar card di sini*/
}
</style>
```

registrasiUser.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
function consistentHash($input) {
    return hash('sha256', $input);
// Cek apakah form telah disubmit
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];
    $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
   // Cek kesamaan password
    if ($password === $confirm_password) {
        // Cek apakah username sudah terdaftar
        $query = "SELECT * FROM user WHERE username='$username'";
        $result = mysqli_query($koneksi, $query);
        if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
            $error = "Username sudah digunakan. Silakan pilih username lain.";
```

```
} else {
            // Hash password
            $hashed_password = consistentHash($password);
            // Insert user baru ke database
            $query = "INSERT INTO user (username, password) VALUES
('$username', '$hashed password')";
            if (mysqli_query($koneksi, $query)) {
                // Simpan pesan sukses ke dalam sesi
                session_start();
                $ SESSION['success'] = "Akun berhasil ditambahkan. Silakan
login.";
                header("Location: index.php?page=loginUser.php");
                exit;
            } else {
                $error = "Error: " . mysqli error($koneksi);
    } else {
        $error = "Konfirmasi password tidak sesuai.";
<div class="card">
    <div class="card-body">
        <h3 class="card-title text-center mb-4">Registrasi</h3>
        <?php if(isset($error)): ?>
            <div class="alert alert-danger" role="alert">
                <?php echo $error ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <form action="" method="post">
            <div class="form-group">
                <label for="username">Username:</label>
                <input type="text" class="form-control" id="username"</pre>
name="username" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="password">Password:</label>
```

```
<input type="password" class="form-control" id="password"</pre>
name="password" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="confirm password">Konfirmasi Password:</label>
                <input type="password" class="form-control"</pre>
id="confirm password" name="confirm password" required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary btn-</pre>
block">Daftar</button>
        </form>
        Sudah punya akun? Klik <a</pre>
href="index.php?page=loginUser.php">disini</a> untuk Login
   </div>
</div>
<style>
    /* CSS untuk memposisikan card di tengah */
    body {
        min-height: 100vh;
        display: block; /* Change this from flex to block */
    .container {
        width: 100%; /* Ensure container takes full width */
        display: flex;
       justify-content: center; /* Center the content horizontally */
        padding-top: 20px; /* Add some padding on top */
    /* Optional: Tambahkan styling card jika perlu */
        width: 300px; /* Atur lebar card di sini*/
</style>
```

logout.php

```
<?php
session_start(); // Memulai sesi
// Hapus semua variabel sesi</pre>
```

dokter.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
if (isset($_POST['add'])) {
   $nama = $_POST['nama'];
   $alamat = $ POST['alamat'];
    $no_hp = $_POST['no_hp'];
    $query = "INSERT INTO dokter (nama, alamat, no_hp) VALUES ('$nama',
'$alamat', '$no_hp')";
   mysqli_query($koneksi, $query);
    header("Location: index.php?page=dokter.php");
// Mengupdate data dokter
if (isset($_POST['update'])) {
   $id = $_POST['id'];
    $nama = $_POST['nama'];
   $alamat = $_POST['alamat'];
    no_{p} = post['no_{p}'];
```

```
$query = "UPDATE dokter SET nama='$nama', alamat='$alamat', no hp='$no hp'
WHERE id='$id'";
   mysqli query($koneksi, $query);
   header("Location: index.php?page=dokter.php"); // Redirect ke halaman
dokter untuk melihat perubahan
// Menghapus dokter
if (isset($ GET['delete'])) {
   $id = $_GET['delete'];
   mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM dokter WHERE id=$id");
   header("Location: index.php?page=dokter.php");
// Mengambil data dokter untuk ditampilkan
$dokter = mysqli query($koneksi, "SELECT * FROM dokter");
<div class="container">
    <h2>Data Dokter</h2>
    <form action="" method="post">
       <input type="hidden" name="id" value="">
       <div class="form-group">
           <label>Nama:</label>
           <input type="text" class="form-control" name="nama" required>
       </div>
       <div class="form-group">
           <label>Alamat:</label>
           <input type="text" class="form-control" name="alamat" required>
       </div>
       <div class="form-group">
           <label>No. HP:</label>
           <input type="text" class="form-control" name="no_hp" required>
       <button type="submit" class="btn btn-primary" name="add">Tambah
Dokter</button>
   </form>
    <thead>
```

```
Nama
               Alamat
               No. HP
               Aksi
           </thead>
       <?php while ($row = mysqli_fetch_array($dokter)): ?>
           <?php echo $row['nama']; ?>
               <?php echo $row['alamat']; ?>
               <?php echo $row['no_hp']; ?>
                  <button onclick="setEditModal('<?php echo $row['id']; ?>',
'<?php echo $row['nama']; ?>', '<?php echo $row['alamat']; ?>', '<?php echo</pre>
$row['no hp']; ?>')" class="btn btn-warning">Edit</button>
                  <a href="javascript:void(0);"</pre>
onclick="confirmDelete('<?php echo $row['id']; ?>')" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
               <?php endwhile; ?>
       </div>
<!-- Modal for editing data -->
<div class="modal fade" id="editModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-</pre>
labelledby="editModalLabel" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
       <div class="modal-content">
           <div class="modal-header">
               <h5 class="modal-title" id="editModalLabel">Edit Data
Dokter</h5>
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-</pre>
label="Close">
                  <span aria-hidden="true">&times;</span>
              </button>
           </div>
           <form action="index.php?page=dokter.php&update=" method="post"</pre>
onsubmit="return updateAction(this)">
              <div class="modal-body">
```

```
<input type="hidden" name="id" id="edit-id">
                    <div class="form-group">
                         <label>Nama:</label>
                         <input type="text" class="form-control" name="nama"</pre>
id="edit-nama" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                         <label>Alamat:</label>
                         <input type="text" class="form-control" name="alamat"</pre>
id="edit-alamat" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>No. HP:</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="no hp"</pre>
id="edit-no hp" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"</pre>
name="update">Simpan Perubahan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
function setEditModal(id, nama, alamat, no_hp) {
    $('#edit-id').val(id);
    $('#edit-nama').val(nama);
    $('#edit-alamat').val(alamat);
    $('#edit-no_hp').val(no_hp);
    $('#editModal').modal('show');
function updateAction(form) {
    form.action = 'index.php?page=dokter.php&update=' +
document.getElementById('edit-id').value;
    return true;
function confirmDelete(id) {
```

```
if (confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?')) {
    window.location.href = 'index.php?page=dokter.php&delete=' + id;
}
}
</script>
</body>
```

pasien.php

```
<?php
include 'koneksi.php';
// Menambahkan pasien baru
if (isset($ POST['add'])) {
    $nama = $_POST['nama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];
    $no_hp = $_POST['no_hp'];
    $query = "INSERT INTO pasien (nama, alamat, no_hp) VALUES ('$nama',
'$alamat', '$no_hp')";
   mysqli_query($koneksi, $query);
   header("Location: index.php?page=pasien.php");
// Mengupdate data pasien
if (isset($_POST['update'])) {
   $id = $_POST['id'];
   $nama = $ POST['nama'];
   $alamat = $_POST['alamat'];
    $no_hp = $_POST['no_hp'];
    $query = "UPDATE pasien SET nama='$nama', alamat='$alamat', no_hp='$no_hp'
WHERE id='$id'";
   mysqli_query($koneksi, $query);
    header("Location: index.php?page=pasien.php"); // Redirect ke halaman
pasien untuk melihat perubahan
// Menghapus pasien
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = $_GET['delete'];
   mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM pasien WHERE id=$id");
```

```
header("Location: index.php?page=pasien.php");
}
// Mengambil data pasien untuk ditampilkan
$pasien = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM pasien");
<div class="container">
   <h2>Data Pasien</h2>
   <form action="" method="post">
       <input type="hidden" name="id" value="">
       <div class="form-group">
          <label>Nama:</label>
          <input type="text" class="form-control" name="nama" required>
       </div>
       <div class="form-group">
          <label>Alamat:</label>
          <input type="text" class="form-control" name="alamat" required>
       </div>
       <div class="form-group">
          <label>No. HP:</label>
          <input type="text" class="form-control" name="no_hp" required>
       <button type="submit" class="btn btn-primary" name="add">Tambah
Pasien</button>
   </form>
   Nama
              Alamat
              No. HP
              Aksi
          <?php while ($row = mysqli_fetch_array($pasien)): ?>
          <?php echo $row['nama']; ?>
              <?php echo $row['alamat']; ?>
              <?php echo $row['no_hp']; ?>
```

```
<button onclick="setEditModal('<?php echo $row['id']; ?>',
'<?php echo $row['nama']; ?>', '<?php echo $row['alamat']; ?>', '<?php echo</pre>
$row['no_hp']; ?>')" class="btn btn-warning">Edit</button>
                    <a href="javascript:void(0);"</pre>
onclick="confirmDelete('<?php echo $row['id']; ?>')" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
               <?php endwhile; ?>
        </div>
<!-- Modal for editing data -->
<div class="modal fade" id="editModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-</pre>
labelledby="editModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="editModalLabel">Edit Data
Pasien</h5>
               <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-</pre>
label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <form action="index.php?page=pasien.php&update=" method="post"</pre>
onsubmit="return updateAction(this)">
                <div class="modal-body">
                    <input type="hidden" name="id" id="edit-id">
                    <div class="form-group">
                        <label>Nama:</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="nama"</pre>
id="edit-nama" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Alamat:</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="alamat"</pre>
id="edit-alamat" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
```

```
<label>No. HP:</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="no_hp"</pre>
id="edit-no_hp" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"</pre>
name="update">Simpan Perubahan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
function setEditModal(id, nama, alamat, no_hp) {
    $('#edit-id').val(id);
    $('#edit-nama').val(nama);
    $('#edit-alamat').val(alamat);
    $('#edit-no hp').val(no hp);
    $('#editModal').modal('show');
function updateAction(form) {
    form.action = 'index.php?page=pasien.php&update=' +
document.getElementById('edit-id').value;
    return true;
function confirmDelete(id) {
    if (confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?')) {
        window.location.href = 'index.php?page=pasien.php&delete=' + id;
</script>
</body>
```

periksa.php

```
<?php
include 'koneksi.php';</pre>
```

```
// Menambahkan data pemeriksaan
if (isset($ POST['add'])) {
    $id_dokter = $_POST['id_dokter'];
    $id pasien = $ POST['id pasien'];
    $tgl periksa = $ POST['tgl periksa'];
    $catatan = $ POST['catatan'];
    $obat = $_POST['obat'];
    $query = "INSERT INTO periksa (id_dokter, id_pasien, tgl_periksa, catatan,
obat) VALUES ('$id dokter', '$id pasien', '$tgl periksa', '$catatan',
'$obat')";
   mysqli_query($koneksi, $query);
   header("Location: index.php?page=periksa.php");
// Mengupdate data pemeriksaan
if (isset($ POST['update'])) {
   $id = $ POST['id'];
   $id dokter = $ POST['id dokter'];
    $id pasien = $ POST['id pasien'];
   $tgl periksa = $ POST['tgl periksa'];
   $catatan = $_POST['catatan'];
    $obat = $_POST['obat'];
    $query = "UPDATE periksa SET id dokter='$id dokter',
id_pasien='$id_pasien', tgl_periksa='$tgl_periksa', catatan='$catatan',
obat='$obat' WHERE id='$id'";
    mysqli_query($koneksi, $query);
    header("Location: index.php?page=periksa.php");
// Menghapus data pemeriksaan
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = $_GET['delete'];
   mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM periksa WHERE id=$id");
   header("Location: index.php?page=periksa.php");
// Mengambil data pemeriksaan untuk ditampilkan
$periksa = mysqli query($koneksi, "SELECT periksa.*, dokter.nama as
nama_dokter, pasien.nama as nama_pasien FROM periksa JOIN dokter ON
periksa.id_dokter = dokter.id JOIN pasien ON periksa.id_pasien = pasien.id");
```

```
// Data dokter dan pasien untuk dropdown
$dokter = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM dokter");
$pasien = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM pasien");
<div class="container">
    <h2>Data Pemeriksaan</h2>
    <form action="" method="post">
        <input type="hidden" name="id" value="">
        <div class="form-group">
            <label>Dokter:</label>
            <select class="form-control" name="id dokter" required>
                <?php while ($row = mysqli fetch array($dokter)): ?>
                     <option value="<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo</pre>
$row['nama']; ?></option>
                <?php endwhile; ?>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Pasien:</label>
            <select class="form-control" name="id pasien" required>
                <?php while ($row = mysqli_fetch_array($pasien)): ?>
                    <option value="<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo</pre>
$row['nama']; ?></option>
                <?php endwhile; ?>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Tanggal Pemeriksaan:</label>
            <input type="datetime-local" class="form-control"</pre>
name="tgl_periksa" id="tgl_periksa" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Catatan:</label>
            <textarea class="form-control" name="catatan" required></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Obat:</label>
            <input type="text" class="form-control" name="obat" required>
        </div>
```

```
<button type="submit" class="btn btn-primary" name="add">Tambah
Pemeriksaan</button>
   </form>
   Dokter
             Pasien
             Tanggal Pemeriksaan
             Catatan
             Obat
             Aksi
          </thead>
      <?php while ($row = mysqli fetch array($periksa)): ?>
          <?php echo $row['nama dokter']; ?>
             <?php echo $row['nama pasien']; ?>
             <?php echo $row['tgl periksa']; ?>
             <?php echo $row['catatan']; ?>
             <?php echo $row['obat']; ?>
                 <button onclick="setEditModal('<?php echo $row['id']; ?>',
'<?php echo $row['id_dokter']; ?>', '<?php echo $row['id_pasien']; ?>', '<?php</pre>
echo $row['tgl_periksa']; ?>', '<?php echo $row['catatan']; ?>', '<?php echo</pre>
$row['obat']; ?>')" class="btn btn-warning">Edit</button>
                 <a href="javascript:void(0);"</pre>
onclick="confirmDelete('<?php echo $row['id']; ?>')" class="btn btn-
danger">Hapus</a>
             <?php endwhile; ?>
      </div>
<!-- Modal for editing data -->
<div class="modal fade" id="editModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-</pre>
labelledby="editModalLabel" aria-hidden="true">
   <div class="modal-dialog" role="document">
```

```
<div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                 <h5 class="modal-title" id="editModalLabel">Edit Data
Pemeriksaan</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-</pre>
label="Close">
                     <span aria-hidden="true">&times;</span>
                 </button>
            </div>
            <form action="index.php?page=periksa.php&update=" method="post"</pre>
onsubmit="return updateAction(this)">
                 <div class="modal-body">
                     <input type="hidden" name="id" id="edit-id">
                     <div class="form-group">
                         <label>Dokter:</label>
                         <select class="form-control" name="id dokter"</pre>
id="edit-id_dokter" required>
                             <?php mysqli_data_seek($dokter, 0); while ($d =</pre>
mysqli fetch array($dokter)): ?>
                                 <option value="<?php echo $d['id']; ?>"><?php</pre>
echo $d['nama']; ?></option>
                             <?php endwhile; ?>
                         </select>
                     </div>
                     <div class="form-group">
                         <label>Pasien:</label>
                         <select class="form-control" name="id_pasien"</pre>
id="edit-id_pasien" required>
                             <?php mysqli_data_seek($pasien, 0); while ($p =</pre>
mysqli_fetch_array($pasien)): ?>
                                 <option value="<?php echo $p['id']; ?>"><?php</pre>
echo $p['nama']; ?></option>
                             <?php endwhile; ?>
                         </select>
                     </div>
                     <div class="form-group">
                         <label>Tanggal Pemeriksaan:</label>
                         <input type="datetime-local" class="form-control"</pre>
name="tgl_periksa" id="edit-tgl_periksa" required>
                     </div>
                     <div class="form-group">
                         <label>Catatan:</label>
```

```
<textarea class="form-control" name="catatan"</pre>
id="edit-catatan" required></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Obat:</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="obat"</pre>
id="edit-obat" required>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary"</pre>
name="update">Simpan Perubahan</button>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
function setEditModal(id, id_dokter, id_pasien, tgl_periksa, catatan, obat) {
    $('#edit-id').val(id);
    $('#edit-id_dokter').val(id_dokter);
    $('#edit-id_pasien').val(id_pasien);
    $('#edit-tgl_periksa').val(tgl_periksa);
    $('#edit-catatan').val(catatan);
    $('#edit-obat').val(obat);
    $('#editModal').modal('show');
function updateAction(form) {
    form.action = 'index.php?page=periksa.php&update=' +
document.getElementById('edit-id').value;
    return true;
function confirmDelete(id) {
    if (confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?')) {
        window.location.href = 'index.php?page=periksa.php&delete=' + id;
</script>
```

poliklinik.sql

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- https://www.phpmyadmin.net/
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Nov 14, 2024 at 04:06 AM
-- Server version: 10.4.32-MariaDB
-- PHP Version: 8.2.12
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
-- Table structure for table `dokter`
CREATE TABLE `dokter` (
 `id` int(10) NOT NULL,
 `nama` varchar(255) NOT NULL,
 `alamat` varchar(255) NOT NULL,
 `no_hp` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
 Dumping data for table `dokter`
```

```
INSERT INTO `dokter` (`id`, `nama`, `alamat`, `no_hp`) VALUES
(1, 'Dr. John Doe', 'Jl. Mawar No. 123', '081234567890'),
(2, 'Dr. Jane Smith', 'Jl. Melati No. 456', '089876543210'),
(3, 'Dr. David Lee', 'Jl. Anggrek No. 789', '087812345678');
-- Table structure for table `pasien`
CREATE TABLE `pasien` (
 `id` int(10) NOT NULL,
 `nama` varchar(255) NOT NULL,
 `alamat` varchar(255) NOT NULL,
 `no hp` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 general ci;
-- Dumping data for table `pasien`
INSERT INTO `pasien` (`id`, `nama`, `alamat`, `no_hp`) VALUES
(1, 'Alice Johnson', 'Jl. Kenanga No. 10', '085678901234'),
(2, 'Bob Williams', 'Jl. Teratai No. 20', '082345678901'),
(3, 'Charlie Brown', 'Jl. Kamboja No. 30', '081122334455'),
(7, 'Andi Muhammad', 'Jln Margonda', '085678901234');
-- Table structure for table `periksa`
CREATE TABLE `periksa` (
 `id` int(10) NOT NULL,
 `id_dokter` int(10) DEFAULT NULL,
 `id_pasien` int(10) DEFAULT NULL,
 `tgl_periksa` datetime NOT NULL,
  `catatan` text DEFAULT NULL,
```

```
`obat` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 general ci;
-- Dumping data for table `periksa`
INSERT INTO `periksa` (`id`, `id_dokter`, `id_pasien`, `tgl_periksa`,
`catatan`, `obat`) VALUES
(1, 1, 1, '2024-05-03 10:00:00', 'Demam tinggi', 'Paracetamol'),
(2, 2, 2, '2024-05-03 11:00:00', 'Sakit kepala', 'Ibuprofen'),
(3, 3, 3, '2024-05-03 12:00:00', 'Batuk pilek', 'Amoxicillin'),
(5, 2, 3, '2024-11-14 11:56:00', 'Catatan Custom', 'Dulcolax');
-- Table structure for table `user`
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
 `username` varchar(50) NOT NULL,
 `password` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 general ci;
-- Dumping data for table `user`
INSERT INTO `user` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'admin',
'8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918'),
(2, 'usertest',
'3ad361936ed9ef8d835d745adf24d719186e784ec6fe9a525eeb0045883d5f91'),
(3, 'usertest2',
'd431146c2014a72646edf7fcebbe298102c588bbfab2421ab5ba7475f59eda2c'),
(4, 'Alicia',
'2a4f079d2c3bd979ae519dc09fdbe9b7ef3b913996a0b5d970ab35abe895224f');
 - Indexes for dumped tables
```

```
ALTER TABLE `dokter`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `pasien`
 ADD PRIMARY KEY (`id`);
-- Indexes for table `periksa`
ALTER TABLE `periksa`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD KEY `id_dokter` (`id_dokter`),
 ADD KEY `id_pasien` (`id_pasien`);
ALTER TABLE `user`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `username` (`username`);
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
-- AUTO_INCREMENT for table `dokter`
ALTER TABLE `dokter`
 MODIFY `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
-- AUTO_INCREMENT for table `pasien`
```

```
ALTER TABLE `pasien`
  MODIFY `id` int(10) NOT NULL AUTO INCREMENT, AUTO INCREMENT=8;
-- AUTO INCREMENT for table `periksa`
ALTER TABLE `periksa`
 MODIFY `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=6;
-- AUTO_INCREMENT for table `user`
ALTER TABLE `user`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT, AUTO INCREMENT=5;
-- Constraints for dumped tables
-- Constraints for table `periksa`
ALTER TABLE `periksa`
 ADD CONSTRAINT `periksa_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_dokter`) REFERENCES
'dokter' ('id') ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 ADD CONSTRAINT `periksa_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_pasien`) REFERENCES
 pasien` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```