

Backlog



Epic ▾



Epic ×

Issues without epic

>

Registro de Usuário

>

Registro de Lembrete

>

Notificação para e-mail

>

Notificação para rede social

>

Prioridade dos lembretes

>

Filtrar lembretes por filtros customizados

>

Cadastro de lembretes recorrentes

>

Status dos lembretes

>

Backup Automático

>

Histórico de Lembretes

>

Layout Totalmente Customizável

+ Create epic

☐ ▾

RM Sprint 1

Add dates

(4 issues)

900

Start sprint

⋮

RM-12	Criar Usuário	REGISTRO DE USUÁRIO	TO DO ▾	2	
RM-14	Criar Lembrete	REGISTRO DE LEMBRETE	TO DO ▾	2	
RM-16	Enviar notificação ao e-mail	NOTIFICAÇÃO PARA E...	TO DO ▾	2	
RM-19	Enviar Notificação para redes sociais	NOTIFICAÇÃO PARA R...	TO DO ▾	3	

+ Create issue

☐ ▾

Backlog

(18 issues)

5000

Create sprint

RM-32	Validações do formulário do cadastro de lembrete	REGISTRO DE...	TO DO ▾	1	
RM-18	Validações do formulário do cadastro de usuário	REGISTRO DE...	TO DO ▾	1	
RM-15	Atualizar Usuário	REGISTRO DE...	TO DO ▾	1	
RM-17	Remover Usuário	REGISTRO DE...	TO DO ▾	3	
RM-24	Editar Lembrete	REGISTRO DE...	TO DO ▾	2	
RM-25	Remover Lembrete	REGISTRO DE...	TO DO ▾	1	
RM-26	Alterar status do lembrete	STATUS DOS ...	TO DO ▾	3	
RM-22	Definir prioridade dos lembretes	PRIORIDADE ...	TO DO ▾	2	
RM-23	Filtrar lembretes por filtros customizados	FILTRAR LEM...	TO DO ▾	4	
RM-27	Criar lembrete recorrente	CADASTRO D...	TO DO ▾	2	
RM-20	Solicitar cadastramento de rede social não selecionável	NOTIFICAÇ...	TO DO ▾	1	
RM-21	Alterar template de notificação para envio no e-mail	NOTIFICAÇ...	TO DO ▾	3	
RM-28	Criar Backup Automático	BACKUP AUT...	TO DO ▾	3	
RM-29	Restaurar Backup	BACKUP AUT...	TO DO ▾	3	
RM-30	Histórico de lembretes	HISTÓRICO D...	TO DO ▾	7	
RM-31	Customização de layout	LAYOUT TOT...	TO DO ▾	8	
RM-33	Criar Status dos lembretes	STATUS DOS ...	TO DO ▾	2	
RM-34	Utilizar diversos filtros ao mesmo tempo para filtrar os lembretes	FILTRAR LEM...	TO DO ▾	3	

Field Name *

Definition of Ready (DoR)

Display description

Define os critérios para uma história ser considerada pronta para ser iniciada.

Default text

Normal text ▼

B*I*

...

☰

☷

🔗

@

😊

<>

i

”

—

- As histórias devem estar escritas utilizando o modelo INVEST.
- As histórias devem estar estimadas.
- As histórias devem estar refinadas.
- As histórias devem estar associadas a um épico.
- Arquitetura desenhada.
- Ambiente de desenvolvimento pronto e devs com acesso.
- Descrição detalhada com critérios de aceitação.
- A história só pode ter, no máximo, 5 pontos.

Definition of Done (DoD)

Display description

Contém as definições de uma história considerada como finalizada.

Default text

Normal text ▾

B

I

...

☰

☷

🔗

@

😊

<>

ℹ

”

—

- Ao menos dois testes de integração, um para o caminho feliz e outro validando a tratativa de erros.
- Testes funcionais aprovados.
- Análise estática de código com score mínimo de 85 para arquitetura, 95 para estilo, 90 para código e 100 para segurança.
- Automação.
- Critérios de aceite contemplados.
- Códigos revisados.
- Product Owner aceita a história.
- O sistema deve estar disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana.