

Descrição 6 — Como construir um teste MBTI-like (estrutura, perguntas, lógica de pontuação e interpretação)

1. Texto principal

Criar um instrumento inspirado no **Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)** não significa copiar o teste oficial, mas sim **replicar sua lógica estrutural**:

- 4 dimensões dicotômicas
- autorrelato
- preferência (não habilidade)
- interpretação tipológica

Ao mesmo tempo, é essencial manter rigor metodológico mínimo para evitar um teste superficial ou enviesado.

ARQUITETURA DO TESTE

O instrumento deve ser dividido em **4 blocos principais**, correspondentes às dicotomias:

1. **Extroversão (E) vs Introversão (I)**
 2. **Sensação (S) vs Intuição (N)**
 3. **Pensamento (T) vs Sentimento (F)**
 4. **Julgamento (J) vs Percepção (P)**
-

ESTRUTURA DAS QUESTÕES

Modelo recomendado: forced-choice (mais próximo do MBTI)

Cada questão apresenta **duas alternativas opostas**:

Exemplo (E vs I):

- A) Prefiro interagir com várias pessoas e trocar ideias constantemente
 - B) Prefiro refletir sozinho antes de compartilhar minhas ideias
-

Modelo alternativo: escala Likert (mais robusto)

Exemplo:

“Prefiro trabalhar em ambientes com muita interação social”

- 1 — Discordo totalmente
 - 2 — Discordo
 - 3 — Neutro
 - 4 — Concordo
 - 5 — Concordo totalmente
-

QUANTIDADE DE QUESTÕES (recomendação técnica)

Para um teste funcional:

- Mínimo: 5 por dimensão (20 total)
- Ideal: 8–12 por dimensão (32–48 total)

Mais itens → maior confiabilidade interna

CONSTRUÇÃO DOS ITENS (ponto crítico)

Cada pergunta deve medir:

- comportamento observável
- preferência recorrente
- contexto real

Evitar:

- ✗ perguntas abstratas
 - ✗ linguagem genérica
 - ✗ viés social (respostas “bonitas”)
-

Exemplos bem construídos

E vs I

- “Após um dia intenso, você recarrega energia com pessoas ou sozinho?”

S vs N

- “Você confia mais em dados concretos ou em possibilidades futuras?”

T vs F

- “Ao decidir, você prioriza lógica ou impacto nas pessoas?”

J vs P

- “Você prefere planejamento definido ou flexibilidade?”

LÓGICA DE PONTUAÇÃO

PASSO 1 — Atribuição de pontos

Cada resposta soma pontos para um dos polos:

Exemplo:

- A = +1 E
- B = +1 I

PASSO 2 — Soma por dimensão

Exemplo:

Dimen sã o	Result ad o
E vs I	7 E / 3 I

S vs N 2 S / 8
 N

T vs F 6 T / 4
 F

J vs P 5 J / 5
 P

PASSO 3 — Determinação do tipo

Escolher o lado dominante:

→ ENTJ (com alerta de equilíbrio no J/P)

PASSO 4 — Intensidade (opcional e recomendado)

Calcular diferença percentual:

- forte preferência
- moderada
- leve

Isso evita dicotomias rígidas.

INTERPRETAÇÃO (modelo correto)

O agente deve gerar:

1. Tipo

Ex: ENFP

2. Tendências

- exploração de ideias
- tomada de decisão baseada em valores

3. Pontos fortes

- criatividade
- comunicação

4. Pontos de atenção

- execução
- foco

5. Recomendações (PDI)

- desenvolver disciplina
 - estruturar processos
-

CAMADA AVANÇADA (diferencial do seu projeto)

Integrar com:

1. Funções cognitivas

- derivar automaticamente (Descrição 3)

2. Comportamento

- usar base da Descrição 4

3. PDI automático

- conectar com desenvolvimento
-

VALIDAÇÃO MÍNIMA (importante para credibilidade)

Mesmo sendo MBTI-like, o agente deve buscar:

1. Consistência interna

- respostas coerentes entre si

2. Repetição de padrão

- evitar respostas aleatórias

3. Teste piloto

- aplicar em amostra real
-

LIMITES CIENTÍFICOS (obrigatório deixar claro)

Assim como o MBTI original:

- não é diagnóstico psicológico
- não mede traços com precisão estatística
- não deve ser usado isoladamente para decisão

Comparado ao Big Five:

- menor validade preditiva
 - maior valor didático
-

ARQUITETURA PARA SEU SISTEMA (visão prática)

Seu agente pode operar assim:

INPUT: respostas do usuário

PROCESSAMENTO:

1. pontuar dimensões
2. gerar tipo
3. calcular intensidade
4. derivar funções
5. mapear comportamento
6. gerar insights

OUTPUT:

- tipo MBTI-like
- interpretação

- recomendações
 - perguntas de aprofundamento
-

ERROS QUE INVALIDAM O TESTE

- ✗ poucas perguntas
 - ✗ perguntas genéricas
 - ✗ interpretação determinista
 - ✗ uso para seleção direta
 - ✗ ausência de validação
-

2. Formulação técnica resumida

Um teste MBTI-like é um instrumento de autorrelato baseado em quatro dimensões dicotômicas, construído a partir de itens comportamentais que medem preferências, com pontuação agregada por dimensão e interpretação tipológica, devendo ser utilizado com cautela devido às limitações psicométricas do modelo.

3. O que este conteúdo deve fixar no agente

O agente deve:

- Saber estruturar um teste completo
 - Construir perguntas válidas
 - Aplicar lógica de pontuação
 - Gerar interpretação útil
 - Integrar com:
 - funções cognitivas
 - comportamento
 - PDI
 - Entender limites científicos
 - Nunca usar como ferramenta decisória isolada
-

4. Referências-base

- Isabel Briggs Myers — *Gifts Differing*
- Carl Gustav Jung — *Psychological Types*

- The Myers & Briggs Foundation — estrutura do instrumento
- Pittenger (2005) — crítica psicométrica
- McCrae & Costa (1989) — comparação com Big Five
- Pasquali (psicometria) — construção de testes psicológicos
-