

- ✓ पावर स्टीयरिंग
- 🗸 तेल में डूबे डिस्क ब्रेक
- 🗸 साइड गियर शिफ्टिंग लीवर
- 🗸 हाई-टेक हाइड्रोलिक्स
- 🗸 ज़्यादा माइलेज का भरोसा

Gromax

जिस ट्रेक्टर को आप जानते हैं, जिस ट्रैक्टर पर आप भरोसा करते हैं, वह अब और अधिक शक्तिशाली रूप में।

तकनीकी जानकारी

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	
क्यूबिक कैपेसिटी (Cc)	3054
सिलेंडरों की संख्या (No.)	4
बोर x स्ट्रोक (mm x mm)	94 X 110
रेटेड इंजन की गति	2100
इंजन टाइप	Water Cooled
सर्वाधिक टॉर्क (Nm)	188
बैक - आप टॉर्क (%)	15
एयर क्लीनर टाइप	ड्राई टाइप
गियर बॉक्स प्रकार	कॉन्स्टेंट मेश, साइड शिफ्ट
गति आगे (kmph)	2.9 to 31.3
गति रिवर्स (kmph)	4.8 to 13.7
ट्रांशमिशन स्पीड (No.)	8F+2R
पावर टेक ऑफ टाइप	रियर माउंटेड - ६ स्प्लाइन्स
लिफ्टिंग कैपेसिटी (Kg)	1600
क्लच प्रकार	डबल
स्टीयरिंग सिस्टम	पॉवर स्टीयरिंग

हाइड्रोलिक सिस्टम	हाईटेक फुल्ली लाइव, पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लिवर के साथ
ब्रेक सिस्टम	तेल में डूबा हुआ ब्रेक
पार्किंग ब्रेक	हाथ लीवर, टॉगल लिंक लॉकिंग सिस्टम
टर्निंग रेडियस न्यूनतम (mtr) ब्रेक के साथ / बिना	6.8/8.0
इलेक्ट्रिकल	12V, 100Ah
ईंधन टैंक की क्षमता	50
कुल वजन (Kg) अनबैलेस्टेड / बैलेस्टेड	2350 / 3050
अनबैलेस्टेड (F/R) Kgs	F- 850 R- 1500
टायर की साइज़	F- 7.5 x 16, R-16.9 x 28
वव्हील बेस (mm)	2180
ग्राउंड क्लेअरन्स (mm)	420
डाइमेंशन्स L X W X H (mm)	3650 X 2000 X 2220

Note: Technical Specifications are subject to change without prior notice due to constant design improvements.

Dealer Stamp:

ग्रोमैक्स एग्री-इक्विपमेंट लिमिटेड (भूतपूर्व महिंद्रा गुजरात ट्रेक्टर लिमिटेड)

विश्वामित्री, वहोदरा - ३९० ०११, गुजरात, भारत फ्रोन : +९१ २६५ ७७१४४०० / ७११४४०१ • टोल फ्री नंबर: १८०० २१२ ६५४५ Email: trakstar@gromaxagri.com
Web.: trakstartractor.com