

Для таблицы 2.1 — Матрица парных сравнений

$$\lambda = 4.058.$$

$$\text{ИС} = 0,019.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив ($n=4$) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$\text{СлС} = 0,9.$$

$$\text{ОС} = 0,021.$$

Полученное значение $(0,021) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности.

Для таблицы 2.2 — Сравнение по критерию “производительность”

$$\lambda = 3.108.$$

$$\text{ИС} = 0,054.$$

Для рассматриваемого количества альтернатив ($n=3$) значение случайной согласованности (СлС) составляет:

$$\text{СлС} = 0,58.$$

$$\text{ОС} = 0,093.$$

Полученное значение $(0,093) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности.

Для таблицы 2.3 — Сравнение по критерию “себестоимость пластмассы”

$$\lambda = 3.01.$$

$$\text{ИС} = 0,005.$$

$$\text{СлС} = 0,58.$$

$$\text{ОС} = 0,08.$$

Полученное значение $(0,08) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности.

Таблица 2.4 — Сравнение по критерию “время непрерывной работы”

$$\lambda = 3.1.$$

$$\text{ИС} = 0,05.$$

$$\text{СлС} = 0,58.$$

$$\text{ОС} = 0,086.$$

Полученное значение $(0,086) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.5 — Сравнение по критерию “стоимость линии”

$$\lambda = 3.308.$$

$$\text{ИС} = 0,154.$$

$$\text{СлС} = 0,58.$$

$$\text{ОС} = 0,196.$$

Полученное значение $(0,196) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.6 — Сравнение по критерию “производительность”

$$\lambda = 3.$$

$$\text{ИС} = 0.$$

$$\text{СлС} = 0,58.$$

$$OC = 0.$$

Полученное значение $(0) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.7 — Сравнение по критерию “себестоимость пластмассы”

$$\lambda = 3.025.$$

$$ИС = 0,012.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,021.$$

Полученное значение $(0,021) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.8 — Сравнение по критерию “время непрерывной работы”

$$\lambda = 3.032.$$

$$ИС = 0,016.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,028.$$

Полученное значение $(0,028) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.9 — Сравнение по критерию “стоимость линии”

$$\lambda = 3.253.$$

$$ИС = 0,127.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,219.$$

Полученное значение $(0,19) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.10 — Сравнение по критерию “производительность”

$$\lambda = 3.004.$$

$$ИС = 0,002.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,003.$$

Полученное значение $(0,003) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.11 — Сравнение по критерию “себестоимость пластмассы”

$$\lambda = 3.065.$$

$$ИС = 0,032.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,055.$$

Полученное значение $(0,055) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.12 — Сравнение по критерию “время непрерывной работы”

$$\lambda = 3.094.$$

$$ИС = 0,047.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,081.$$

Полученное значение $(0,081) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.

Таблица 2.13 — Сравнение по критерию “стоимость линии”

$$\lambda = 3.065.$$

$$ИС = 0,032.$$

$$СлС = 0,58.$$

$$OC = 0,055.$$

Полученное значение $(0,055) < 0,2$, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.