

Syntaxe de base

Code PHP	<?php //Contenu ?>
Commentaire sur une ligne	// Commentaire
Commentaires sur plusieurs lignes	/* Commentaire */
Fin d'instruction	;
Inclusion de fichier	require_once('nom_fichier.php');

Variables et Constantes

\$nomVariable = "Chaine de caractere";
\$nomVariable = 'Chaine de caractere';
\$nomVariable = 5;
\$nomVariable = "Une {\$autreVariable} info";
echo \$nomVariable;
global \$varGlobale;
echo \$GLOBALS['varGlobale']
define('NOMCONSTANTE', 'valeur');
echo NOMCONSTANTE;

Fonctions sur les variables

Vérifier l'existence de la variable	isset(\$var);
Détruire une variable	unset(\$var);
Connaître le type	gettype(\$var);
Vérifier un type	is_[type](\$var); Ex : is_string(\$var);
Cast (changement de type)	\$var = (string) \$var;
Conversion de valeur	[type]val(\$var); Ex : intval(\$var); floatval(\$var);
Test si la variable est vide	empty(\$var);

Tableaux

Création	\$tableau = array();
Ajout	\$tableau[] = "valeur";
Ajout sur un index	\$tableau[4] = "valeur";
Ajout sur une clé	\$tableau["cle"] = "valeur";
Création numérique	\$tableau = array('valeur1', 'valeur2');
Création associative	\$tableau = array('cle1' => 'valeur1', 'cle2' => 'valeur2');
Ecriture depuis numérique	echo \$tableau[4];
Ecriture depuis association	echo \$tableau['cle1'];
Tableaux numériques	Les clés sont des chiffres
Tableaux associatifs	Les clés sont des chaînes de caractères
Matrice (tableau multi-dimensions)	\$matrice[2][3] = "valeur";

Types

Booléen	boolean	true OU false
Entier	integer	nombre positif ou négatif
Nombre flottant	float	nombre à virgule positif ou négatif
Nombre flottant	double	nombre à virgule positif uniquement
Chaîne de caractère	string	chaîne de caractères

Chaines de caracteres (string)


Délimités entre guillemet ou apostrophe	"chaîne de caractères" ou 'chaîne de caractères'
Entre guillemet, les variables sont interprétés	\$var = caractères; echo "chaîne de \$var";
Caractère d'échappement	\
Retour à la ligne	\n
Retour chariot	\r
Tabulation	\t

Fonction utilisateur

```
function multiplier($arg1, $arg2)
{
    return $arg1 * $arg2;
}
$params = 4;
$params = 8;
$resultat = multiplier($param1, $param2);
```

Classes and Objects

```
class SomeClass {
    private $property;
    public $anotherProperty;
    protected $yetAnotherProperty = null;
    public function __construct($arg=null)
    {
        $this->property = $arg;
    }
    public function someMethod()
    {
        echo "Hi";
    }
    public function getProperty()
    {
        return $this->property;
    }
}
```



By **Zetura** (Zetura)
cheatography.com/zetura/
webmaster-alsace.fr

Published 19th February, 2014.
 Last updated 2nd June, 2014.
 Page 1 of 3.

Sponsored by **Readability-Score.com**
 Measure your website readability!
<https://readability-score.com>

Classes and Objects (cont)

```
public function setProperty( $p )
{
    $this->property = $p;
}
}
$myObject = new SomeClass( "123" );
echo $myObject->getProperty(); // 123
$myObject->property; // ERROR:private
```

Opérateurs

Affectation	=	\$var = 5;
Affectation par référence	&=	\$nouveiVar &= \$var;
Addition	+	\$var = \$var + 5;
Soustraction	-	\$var = \$var - 5;
Multiplication	*	\$var = \$var * 5;
Division	/	\$var = \$var / 5;
Modulo	%	\$var = \$var % 5;
Incrémentation	++	\$var = \$var++;
Décrémentation	--	\$var = \$var--;
Opérateurs combinés	[opérateur]=	\$var += 5; \$var *= 5;
Concaténation	.	echo \$var." chaîne";
Concaténation et assignation	.=	\$var .= " chaîne";

Opérateurs de comparaison

Egalité	==	if(\$var == 5)
Inférieur à	<	if(\$var < 5)

Opérateurs de comparaison (cont)

Inférieur ou égal à	<=	if(\$var <= 5)
Supérieur à	>	if(\$var > 5)
Supérieur ou égal à	>=	if(\$var >= 5)
Différent de	!=	if(\$var != 5)
Strictement égal (valeur et type)	===	if(\$var === 5)
Différent en valeur ou en type	!==	if(\$var !== 5)

Utilisez-les pour les structures conditionnelles

Opérateurs logiques

Inversion	!	Retourne true si false, et inversement
ET	&&	Retourne true si 2 conditions à true
Un seul	^	Retourne true si une seule des conditions à true
OU		Retourne true si une condition à true
ET non prioritaire	AND	Similaire à && mais moins prioritaire
Un seul non prioritaire	XOR	Similaire à ^ mais moins prioritaire
OU non prioritaire	OR	Similaire à mais moins prioritaire

Utilisez-les pour les structures conditionnelles

Fonctions PHP utiles

Récupérer une partie d'une chaîne	substr(\$string, start, length);
Transformer une chaîne en tableau	explode(',', \$string);
Concaténer un tableau en chaîne	implode(',', \$tableau);


Fonctions PHP utiles (cont)

Retirer les espaces au début et à la fin d'une chaîne	trim(\$string);
Remplacer a par b dans une chaîne	str_replace('a', 'b', \$string);
Vérifier une expression régulière	preg_match('regex', \$string);
Remplacer une expression régulière par b	preg_replace('regex', 'b', \$string);
Arrêter le script PHP	exit();
Envoyer un mail	mail(\$mailDest, \$sujet, \$message, 'From: '.\$mailEnvoi);

Expression régulière

^	Début de chaîne
\d	Chiffre entre 0 et 9
\w	Caractère alphanumérique [0-9A-Za-z]
\s	Espace
.	N'importe quelle lettre, chiffre ou espace
\$	Fin de chaîne
()	Groupe
[]	Classe de caractères
{x} {x,}	Quantité = x Supérieur ou égal à x
{x,y}	Entre x et y
*	Quantité de 0 ou plus
?	Quantité de 0 ou 1
+	Quantité de 1 ou plus
	OU
\	Caractère d'échappement

Exemple pour une syntaxe de mail :
^[w.-+]+@[w.-+].[a-zA-Z]{2,6}\$



By **Zetura** (Zetura)
cheatography.com/zetura/
webmaster-alsace.fr

Published 19th February, 2014.
Last updated 2nd June, 2014.
Page 2 of 3.

Sponsored by **Readability-Score.com**
Measure your website readability!
<https://readability-score.com>

Structure conditionnelle : IF

```
if (condition) {
// Instructions
}
elseif (condition) {
// Instructions
}
else {
// Instructions
}
if( $something == true ) {
// Si $something vaut true
doSomething();
} elseif ( $something == false ) {
// Si $something vaut false
doSomethingElse();
} else {
// sinon, exécuter doNothing();
doNothing();
}
if(condition):
// Instructions
endif;
(condition)? instructions si true : instructions si
false;
```

Structure conditionnelle : SWITCH

```
switch ($var) {
case 1:
// Instructions
break;
case "test":
// Instructions
break;
default:
// Instructions
break;
}
```

Peut être utilisé avec des chiffres ou caractères

Boucle WHILE

Tant que la condition est vraie, l'instruction est exécutée

```
while(condition){
// Instructions
}
$i = 1;
while($i < 10){
echo $i;
$i++;
}
Exécution au moins une première fois
$i = 1;
do{
echo $i;
$i++;
}
while($i < 10);
```

Attention aux boucles infinies

Boucle FOR

Exécute la première expression lors de l'initialisation, puis tant que la condition est valide, exécute le contenu de la boucle et fini en exécutant la dernière expression

```
for(expression1; condition; expression2){
// Instructions
}
for($i = 1; $i < 10; $i++){
// Instructions
}
```

Boucle FOREACH

A chaque itération dans la boucle assigne la valeur de l'élément courant à la variable et le pointeur interne du tableau est avancé d'un élément.

```
foreach($tableau as $element){
// Instructions
}
```

Boucle FOREACH (cont)

```
}
foreach($tableau as $key => $value){
// Instructions
}
$tableau = array(
'prenom' => 'Obi-wan',
'nom' => 'Kenobi',
'metier' => 'Jedi'
);
foreach($tableau as $contenu){
echo "Valeur : $contenu<br/>";
}
foreach($tableau as $cle => $valeur){
echo "Clé : $cle -> Valeur : $valeur<br/>";
}
```


Attention, la boucle fonctionne sur une copie du tableau sp@cifi, pas sur le tableau lui-même

CONTINUE

```
for ($i = 0; $i < 5; ++$i) {
if ($i == 2)
continue;
print "$i , ";
}
```

produces the following output:

0 , 1 , 3 , 4



By **Zetura** (Zetura)
cheatography.com/zetura/
webmaster-alsace.fr

Published 19th February, 2014.
 Last updated 2nd June, 2014.
 Page 3 of 3.

Sponsored by **Readability-Score.com**
 Measure your website readability!
<https://readability-score.com>