


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4047)

PROJET:

**STUDAM: Un outil innovant de gestion biométrique
de la présence en cours**

RAPPORT D'EVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 11

Du 02/12/2024 au 08/12/2024

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

1. Rappels de la dernière séance:

- ❖ Date: 30/11/2024
- ❖ Lieu: Bibliothèque-ENSPY
- ❖ Objectifs:
 - **Réaliser la communication série** entre la carte Arduino Mega et l'ESP32
 - **Concevoir le mode de fonctionnement** de l'application
 - **Configurer le module RTC**
 - **Création du projet JHipster**
- ❖ Réalisations:
 - On a travaillé sur chacun des objectifs même si l'on n'a pas totalement terminé.

2. Déroulement de la séance

2.1. Objectifs de cette réunion

- Diviser notre fichier json pour les présences
- Récupération de l'heure sur le module RTC
- Emuler la communication entre l'ESP32 et le serveur web.

2.2. Déroulement

2.2.1. Equipe Hardware

Nous avons décidé de diviser notre fichier json pour les présences en plusieurs petits fichiers json qui correspondent aux présences de chaque étudiant individuellement, à côté nous avons réussi à résoudre le problème de récupération de l'heure sur le module RTC, le soucis venait d'une mauvaise configuration initiale et du fait que les bibliothèques Arduino sont des bibliothèques réduites du C qui ne parviennent pas vraiment à traiter les chaînes de caractères, qui est le format des dates récupérées. En parallèle, nous avons commencé à travailler sur la communication entre un serveur distant et l'ESP32 pour émuler la communication entre l'ESP32 et le serveur web.

2.2.2 Equipe Software

A l'aide du fichier jdl créé à la semaine 10, nous avons mis sur pieds l'application web à l'aide de l'outil JHipster. Nous joignons les images de base du site.




FIGURE 1: Interface de connexion avec JHipster.

3. Objectifs et planification de la séance prochaine

- Résolution de l'erreur d'envoi des paquets.
- Mise des autres interfaces de l'application web.