

Antworten zum ungsblatt Nr. 3

Aufgabe 1

a) Funktionstabelle:

Eingang	Ausgang	Realisierung
0,0	0	AND
0,0	1	NAND
0,1	0	NOR
0,1	1	OR
1,0	0	NOR
1,0	1	OR
1,1	0	NAND
1,1	1	AND

b) Gatter:



Aufgabe 2

$\text{sext}(y)$ ist die sign extension von y , d.h. egal in welcher darstellung y ist, wird y um die erwünschte (in diesem Fall 8) Anzahl bits erweitert, ohne den wert der eigentlichen Zahl zu verändern. Dadurch gilt war streng genommen $[\text{sext}(y)] = [y]$ nicht, da die sign extension immer \geq Bits hat als die Ursprüngliche Zahl, allerdings muss der dergestellte Wert der Zahl gleich bleiben^[1].

[1] : https://en.wikipedia.org/wiki/Sign_extension

Zahl	Betrag mit Vorzeichen	Einerkomplement	Zweierkomplement
2342_{10}	0100100100110	0100100100110	0100100100110
$-BFCD_{16}$	1101111111001101	10100000000110010	10100000000110011
-10_{16}	110000	101111	10000
255_8	010101101	010101101	010101101

Aufgabe 3

Aufgabe 4

- a) Zwei Darstellungen für Null:

Das Erste Bit d_n gibt an, ob die Binärzahl komplementiert werden soll. Ist dies nicht der Fall ($d_n = 0$), ist die Darstellung für die 0:

00. (beliebige Anzahl an Nullen.)

Ist $d_n = 1$, so muss die Binärzahl komplementiert werden. Daher ist eine weitere Darstellung für 0:

11. (beliebige Anzahl an Einsen, da sie beim Komplementieren zu Nullen werden.)

Also ergeben sich bei der Einer-Komplement-Darstellung genau zwei Darstellungen für die Null. \square

- b) Gegeben ist dass die Zahl

$$\left(\sum_{i=-k}^{n-1} 2^i d_i \right) - d_n (2^n - 2^k)$$

ist, also die Summe von $-k$ bis $n-1$ über $2^i d_i$. Die eindeutig Größte Zahl abhängig von diesen Parametern ist also die, bei der alle $d_i = 1$ sind und $d_n = 0$.

Da die in n bits größte darstellbare Zahl $2^n - 1$ ist, und die über die Nachkommastellen (k) maximal darstellbare Zahl von 0 an 1 annähert (Genauigkeit 2^{-k} , also max: $1 - 2^{-k}$), ist die allgemein Größte darstellbare Zahl die Summe der beiden, also $2^n - 1 + 1 - 2^{-k} = 2^n - 2^{-k}$.

Die Kleinste darstellbare Zahl ist hingegen die bei der möglichst viele $d_i = 0$ sind und $d_n = 1$, da dann die Summe null ergibt und $2^n - 2^{-k}$ abgezogen werden, ist die kleinste mit n, k bits darstellbare Zahl (im Einerkomplement) $-(2^n - 2^{-k})$. \square

- c) Wenn man alle bits $[d_n \dots d_0 \dots d_{-k}]$ negiert ($b = 1 - b$) erhält man das absolute Komplement zu dieser Zahl. Da das Einerkomplement symmetrisch ist, also jeweils die größte Darstellbare Zahl von der Restzahl subtrahiert wird, sowie die Restzahl auch quasi von der größten Darstellbaren Zahl subtrahiert wird (das Komplement), erhält man nun direkt $-d$. \square