Template 03
modelo- Plano de Teste
Especificação de Teste Funcional

Laboratório de Teste Artefato 03 (2ªAvaliação)

Estudo de Caso: AAG Seleções – Organizadora de Concursos
Nome do Projeto: SGCP – Sistema de Gestão de Concursos Públicos
Grupo Nº 02 (G-02)

Autor(es) ou participantes: Rafael Augusto Santana Gil e Ana Cecilia Sirino

Brasília - DF

Especificação de Testes Funcionais

1.1 Plano de Testes Funcionais

1.1.1 Identificador do Plano de Teste

AAG - PTF (Plano de Teste Funcional) – SGCP

1.1.2 Aspectos a Testar

Número de Ordem	Item	Referência a Especificação de Teste
1	Caso de uso UC01 – Efetuar Login	AAG-ETF-LOG
2	Caso de uso UC02 – Manter Concurso, Cargos e Localidades	AAG-ETF-CON
3	Caso de uso UC03 – Manter Provas, Questões e Critérios de Desempate	AAG-ETF-PRV
4	Caso de uso UC04 – Cadastrar Candidato	AAG-ETF-CAN
5	Caso de uso UC05 – Cadastrar Locais de Prova e Alocar Candidatos	AAG-ETF-LOC
6	Caso de uso UC06 – Registrar Ausências e Gabaritos dos Candidatos	AAG-ETF-APL
7	Caso de uso UC07 – Cadastrar Gabarito Oficial e Corrigir Provas	AAG-ETF-COR
8	Caso de uso UC08 – Cadastrar e Julgar Recurso	AAG-ETF-REC
9	Caso de uso UC09 – Consultar Documentos do Concurso no Site	AAG-ETF-DOC
10	Caso de uso UC10 – Consultar Resultados do Concurso	AAG-ETF-RES
11	Caso de uso UC11 –	AAG-ETF-FIN

	Visualizar Relatório Financeiro	

1.1.3 Abordagem

Os testes funcionais serão do tipo caixa-preta, derivados dos casos de uso (Artefato 02), aplicando as técnicas de partição de equivalência e análise de valor-limite (prazos de 5 dias, 7 dias e 1 dia; percentuais mínimos de 20%, 30% e 50%; vagas PcD × vagas totais). Os testes serão executados manualmente, conforme os roteiros do Artefato 05, e automatizados com a ferramenta Selenium IDE para os casos de regressão, executando-se todos os casos de teste previstos em cada Especificação de Teste Funcional. Defeitos serão registrados em planilha de controle com severidade e prioridade. Ambiente: homologação do SGCP com banco de dados restaurado a partir da massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 – CSP) e com data do sistema ajustável para os testes de prazo.

1.1.4 Critérios de Completeza e Sucesso

Número de ordem	Critério
1	Para cada caso de teste, as saídas obtidas devem ser completamente consistentes com as saídas previstas.
2	Todas as inclusões, alterações e cálculos (notas, eliminações, classificação) devem ser adequadamente refletidos no banco de dados.
3	Ao final de cada operação deve ser exibida a mensagem adequada, idêntica à especificada no caso de uso.
4	100% dos casos de teste de prioridade alta (regras de prazo, correção, eliminação, desempate e acesso exclusivo do Supervisor) devem ser aprovados.
5	Não pode haver defeito de severidade crítica ou alta em aberto ao final do ciclo de testes.

Especificações dos Testes Funcionais

2.1. Especificação do teste do Caso de uso EFETUAR LOGIN (UC01)

2.1.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-LOG

2.1.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC01 – Efetuar Login (RF001)	Serão testados: login com credenciais válidas do supervisor; login com senha inválida; login com campo login em branco.

2.1.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Possuir acesso à internet; Possuir login e senha cadastrados e ativos no SGCP;

2.1.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	EfetuaLogin	AAG - ETF-LOG-PT-EL

2.1.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT01.1 – Login com credenciais válidas do Supervisor	AAG - ETF-LOG-CT-LOGV
2	CT01.2 – Login com senha inválida	AAG - ETF-LOG-CT-LOGI
3	CT01.3 – Login com campo login em branco	AAG - ETF-LOG-CT-LOGB

2.1.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.1.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.1.7.1 Procedimento de teste EfetuaLogin

Identificação	AAG - ETF-LOG-PT-EL
Objetivo	Efetuar o acesso de um usuário interno ao módulo administrativo do SGCP.
Requisitos especiais	Usuário de teste cadastrado e ativo.
Fluxo	1. O ator acessa a URL do módulo administrativo do SGCP. 2. O ator informa os dados conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Entrar”.

2.1.8 Especificação dos Casos de teste

2.1.8.1 Caso de teste: “Login com credenciais válidas do Supervisor” (CT01.1)

Identificação	AAG - ETF-LOG-CT-LOGV (CT01.1)	
Itens a testar	Verificar se o Supervisor de Seleção acessa o sistema com credenciais válidas e visualiza o menu do seu perfil.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Login	supervisor.teste
	Senha	Sup@2026
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Tela	Tela inicial do SGCP
	Menu	Gabarito Oficial, Correção, Recursos, Relatório Financeiro
	Mensagem	Bem-vindo, Supervisor de Seleção.
Estado alcançado	Usuário autenticado com perfil Supervisor de Seleção	
Procedimentos	AAG - ETF-LOG-PT-EL	

2.1.8.2 Caso de teste: “Login com senha inválida” (CT01.2)

Identificação	AAG - ETF-LOG-CT-LOGI (CT01.2)	
Itens a testar	Verificar se o sistema impede o acesso com senha incorreta e exibe a mensagem apropriada.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Login	supervisor.teste
	Senha	senhaErrada
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Tela	Tela de login
	Mensagem	Login ou senha inválidos.
Estado alcançado	Acesso negado; usuário permanece na tela de login	
Procedimentos	AAG - ETF-LOG-PT-EL	

2.1.8.3 Caso de teste: “Login com campo login em branco” (CT01.3)

Identificação	AAG - ETF-LOG-CT-LOGB (CT01.3)	
Itens a testar	Verificar se o sistema exige o preenchimento do login.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Login	(em branco)
	Senha	Sup@2026
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Tela	Tela de login
	Mensagem	Informe o login e a senha.
Estado alcançado	Acesso negado; usuário permanece na tela de login	
Procedimentos	AAG - ETF-LOG-PT-EL	

2.2. Especificação do teste do Caso de uso MANTER CONCURSO, CARGOS E LOCALIDADES (UC02)

2.2.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-CON

2.2.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC02 – Manter Concurso, Cargos e Localidades (RF002, RF003)	Serão testados: cadastrar concurso com dados válidos; vagas pcd maiores que vagas totais; término das inscrições anterior ao início; número do edital não informado; alterar a taxa de inscrição do concurso; cancelar o cadastro do concurso.

2.2.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Departamento de Seleção (UC01); Dados do edital fornecidos pela empresa-objeto;

2.2.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	InsereConcurso	AAG - ETF-CON-PT-IC
2	AlteraConcurso	AAG - ETF-CON-PT-AC
3	CancelaConcurso	AAG - ETF-CON-PT-CC

2.2.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT02.1 – Cadastrar concurso com dados válidos	AAG - ETF-CON-CT-ICV
2	CT02.2 – Vagas PcD maiores que vagas totais	AAG - ETF-CON-CT-ICPD
3	CT02.3 – Término das inscrições anterior ao início	AAG - ETF-CON-CT-ICPI
4	CT02.4 – Número do edital não informado	AAG - ETF-CON-CT-ICED
5	CT02.5 – Alterar a taxa de inscrição do concurso	AAG - ETF-CON-CT-ACT
6	CT02.6 – Cancelar o cadastro do concurso	AAG - ETF-CON-CT-CCC

2.2.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.2.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.2.7.1 Procedimento de teste InsereConcurso

Identificação	AAG - ETF-CON-PT-IC
Objetivo	Efetuar o cadastro de um concurso com cargo e localidades.
Requisitos especiais	Estar autenticado com o perfil Departamento de Seleção.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Concursos > Novo concurso”. 2. O ator preenche o formulário com conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.2.7.2 Procedimento de teste AlteraConcurso

Identificação	AAG - ETF-CON-PT-AC
Objetivo	Alterar os dados de um concurso cadastrado.
Requisitos especiais	Estar autenticado com o perfil Departamento de Seleção e existir o concurso Edital nº 01/2026.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Concursos > Consultar” e escolhe o Edital nº 01/2026. 2. O ator altera os dados conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.2.7.3 Procedimento de teste CancelaConcurso

Identificação	AAG - ETF-CON-PT-CC
Objetivo	Cancelar o cadastro de um concurso em andamento.
Requisitos especiais	Estar autenticado com o perfil Departamento de Seleção.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Concursos > Novo concurso”. 2. O ator preenche parcialmente o formulário com conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Cancelar”.

2.2.8 Especificação dos Casos de teste

2.2.8.1 Caso de teste: “Cadastrar concurso com dados válidos” (CT02.1)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-ICV (CT02.1)	
Itens a testar	Verificar se o cadastro de um concurso com cargo e localidades válidos ocorre com sucesso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Empresa-objeto	Companhia de Saneamento do Planalto – CSP
	Nº do edital	01/2026
	Data de publicação	05/01/2026
	Taxa de inscrição	85,00
	Início/Término das inscrições	12/01/2026 a 11/02/2026
	% mínimo do conjunto	30
	Cargo	Analista de Sistemas
	Localidade 1	RJ / Rio de Janeiro – 5 vagas – 1 PcD
	Localidade 2	MG / Belo Horizonte – 10 vagas – 1 PcD
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Concurso	Edital nº 01/2026 listado
	Total de vagas do cargo	15
	Mensagem	Concurso cadastrado com sucesso.
Estado alcançado	Concurso gravado e disponível para cadastro de provas e candidatos	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-IC	

2.2.8.2 Caso de teste: “Vagas PcD maiores que vagas totais” (CT02.2)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-ICPD (CT02.2)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita localidade com vagas para deficientes superiores às vagas totais.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Cargo	Analista de Sistemas
	Localidade	RJ / Rio de Janeiro
	Vagas totais	5
	Vagas PcD	6
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Localidade	Não adicionada
	Mensagem	Vagas para deficientes não podem exceder as vagas totais.
Estado alcançado	Concurso não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-IC	

2.2.8.3 Caso de teste: “Término das inscrições anterior ao início” (CT02.3)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-ICPI (CT02.3)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita período de inscrições inválido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Início das inscrições	11/02/2026
	Término das inscrições	12/01/2026
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Concurso	Não gravado
	Mensagem	Período de inscrições inválido.
Estado alcançado	Concurso não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-IC	

2.2.8.4 Caso de teste: “Número do edital não informado” (CT02.4)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-ICED (CT02.4)	
Itens a testar	Verificar se o sistema exige o número do edital.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Empresa-objeto	Companhia de Saneamento do Planalto – CSP
	Nº do edital	(em branco)
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Concurso	Não gravado
	Mensagem	Campo obrigatório não informado: Nº do edital.
Estado alcançado	Concurso não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-IC	

2.2.8.5 Caso de teste: “Alterar a taxa de inscrição do concurso” (CT02.5)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-ACT (CT02.5)	
Itens a testar	Verificar se a alteração do valor da taxa de inscrição ocorre com sucesso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Taxa de inscrição	90,00
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Taxa de inscrição	R$ 90,00
	Mensagem	Concurso alterado com sucesso.
Estado alcançado	Concurso alterado (consultar e conferir a nova taxa)	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-AC	

2.2.8.6 Caso de teste: “Cancelar o cadastro do concurso” (CT02.6)

Identificação	AAG - ETF-CON-CT-CCC (CT02.6)	
Itens a testar	Verificar se o cancelamento descarta os dados informados sem gravar o concurso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Empresa-objeto	Companhia de Saneamento do Planalto – CSP
	Nº do edital	02/2026
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Concurso Edital nº 02/2026	Não listado
Estado alcançado	Nenhum concurso gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CON-PT-CC	

2.3. Especificação do teste do Caso de uso MANTER PROVAS, QUESTÕES E CRITÉRIOS DE DESEMPATE (UC03)

2.3.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-PRV

2.3.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC03 – Manter Provas, Questões e Critérios de Desempate (RF004, RF005, RF006)	Serão testados: cadastrar prova objetiva válida; cadastrar prova prática sem faixa de questões; número final da questão menor que o inicial; percentual mínimo acima de 100; definir ordem de desempate; área de conhecimento não informada.

2.3.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Departamento de Seleção (UC01); Concurso e cargo cadastrados (UC02);

2.3.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	InsereProva	AAG - ETF-PRV-PT-IP
2	DefineDesempate	AAG - ETF-PRV-PT-DD

2.3.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT03.1 – Cadastrar prova objetiva válida	AAG - ETF-PRV-CT-IPO
2	CT03.2 – Cadastrar prova prática sem faixa de questões	AAG - ETF-PRV-CT-IPP
3	CT03.3 – Número final da questão menor que o inicial	AAG - ETF-PRV-CT-IPFQ
4	CT03.4 – Percentual mínimo acima de 100	AAG - ETF-PRV-CT-IPPM
5	CT03.5 – Definir ordem de desempate	AAG - ETF-PRV-CT-DDO
6	CT03.6 – Área de conhecimento não informada	AAG - ETF-PRV-CT-IPAB

2.3.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.3.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.3.7.1 Procedimento de teste InsereProva

Identificação	AAG - ETF-PRV-PT-IP
Objetivo	Efetuar o cadastro de uma prova para o cargo Analista de Sistemas.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Departamento de Seleção e existir o concurso Edital nº 01/2026.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Concursos > Provas” e escolhe o cargo “Analista de Sistemas”. 2. O ator preenche o formulário com conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.3.7.2 Procedimento de teste DefineDesempate

Identificação	AAG - ETF-PRV-PT-DD
Objetivo	Definir a ordem das provas usada como critério de desempate.
Requisitos especiais	Existirem as provas P1, P2 e P3 cadastradas para o cargo.
Fluxo	1. O ator aciona o botão “Critérios de desempate”. 2. O ator ordena as provas conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.3.8 Especificação dos Casos de teste

2.3.8.1 Caso de teste: “Cadastrar prova objetiva válida” (CT03.1)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-IPO (CT03.1)	
Itens a testar	Verificar se o cadastro de uma prova objetiva com questões e pontuação ocorre com sucesso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo	Objetiva
	Área de conhecimento	Conhecimentos Específicos
	Nº inicial / final	21 / 50
	Pontuação por questão	1,0
	Peso	2
	Caráter	Eliminatória
	Data	15/03/2026
	% mínimo	20
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P2 – Objetiva – 30 questões – 30 pontos possíveis
	Mensagem	Prova cadastrada com sucesso.
Estado alcançado	Prova P2 gravada com 30 questões	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-IP	

2.3.8.2 Caso de teste: “Cadastrar prova prática sem faixa de questões” (CT03.2)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-IPP (CT03.2)	
Itens a testar	Verificar se, para prova prática, o sistema dispensa a faixa de questões e grava a prova.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo	Prática
	Área de conhecimento	Prática de Informática
	Peso	1
	Caráter	Eliminatória
	Data	22/03/2026
	% mínimo	50
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Nº inicial / final	Campos desabilitados
	Prova	P4 – Prática
	Mensagem	Prova cadastrada com sucesso.
Estado alcançado	Prova prática gravada sem questões	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-IP	

2.3.8.3 Caso de teste: “Número final da questão menor que o inicial” (CT03.3)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-IPFQ (CT03.3)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita faixa de questões invertida.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo	Objetiva
	Nº inicial / final	20 / 1
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Prova	Não gravada
	Mensagem	Número final da questão deve ser maior ou igual ao número inicial.
Estado alcançado	Prova não gravada	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-IP	

2.3.8.4 Caso de teste: “Percentual mínimo acima de 100” (CT03.4)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-IPPM (CT03.4)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita percentual mínimo fora do intervalo de 0 a 100.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo	Objetiva
	% mínimo	120
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Prova	Não gravada
	Mensagem	Percentual mínimo deve estar entre 0 e 100.
Estado alcançado	Prova não gravada	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-IP	

2.3.8.5 Caso de teste: “Definir ordem de desempate” (CT03.5)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-DDO (CT03.5)	
Itens a testar	Verificar se a ordem de desempate é gravada e se o critério final do candidato mais idoso é acrescentado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	1º critério	P2
	2º critério	P3
	3º critério	P1
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Ordem gravada	P2, P3, P1, Candidato mais idoso
	Mensagem	Critérios de desempate gravados com sucesso.
Estado alcançado	Critérios de desempate definidos para o cargo	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-DD	

2.3.8.6 Caso de teste: “Área de conhecimento não informada” (CT03.6)

Identificação	AAG - ETF-PRV-CT-IPAB (CT03.6)	
Itens a testar	Verificar se o sistema exige a área de conhecimento da prova.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo	Objetiva
	Área de conhecimento	(em branco)
	Nº inicial / final	1 / 20
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Prova	Não gravada
	Mensagem	Campo obrigatório não informado: Área de conhecimento.
Estado alcançado	Prova não gravada	
Procedimentos	AAG - ETF-PRV-PT-IP	

2.4. Especificação do teste do Caso de uso CADASTRAR CANDIDATO (UC04)

2.4.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-CAN

2.4.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC04 – Cadastrar Candidato (RF007, RF008, RF009)	Serão testados: cadastrar candidato com dados válidos; cadastrar candidato no último dia permitido; cadastrar candidato após o prazo; cadastrar candidato com cpf inválido; candidato deficiente sem informar a deficiência; cadastrar candidato deficiente físico.

2.4.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Os casos de teste deste caso de uso dependem da data atual: a data do sistema do ambiente de homologação deve ser ajustada para o valor indicado em cada caso de teste antes da execução. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Departamento de Seleção (UC01); Concurso com cargos e localidades cadastrados (UC02) e inscrições iniciadas;

2.4.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	InsereCandidato	AAG - ETF-CAN-PT-ICA

2.4.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT04.1 – Cadastrar candidato com dados válidos	AAG - ETF-CAN-CT-ICAV
2	CT04.2 – Cadastrar candidato no último dia permitido	AAG - ETF-CAN-CT-ICAL
3	CT04.3 – Cadastrar candidato após o prazo	AAG - ETF-CAN-CT-ICAP
4	CT04.4 – Cadastrar candidato com CPF inválido	AAG - ETF-CAN-CT-ICAC
5	CT04.5 – Candidato deficiente sem informar a deficiência	AAG - ETF-CAN-CT-ICAD
6	CT04.6 – Cadastrar candidato deficiente físico	AAG - ETF-CAN-CT-ICAPD

2.4.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.4.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.4.7.1 Procedimento de teste InsereCandidato

Identificação	AAG - ETF-CAN-PT-ICA
Objetivo	Efetuar o cadastro de um candidato no concurso Edital nº 01/2026.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Departamento de Seleção; data do sistema ajustada conforme o caso de teste.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Candidatos > Novo candidato”. 2. O ator preenche o formulário com conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.4.8 Especificação dos Casos de teste

2.4.8.1 Caso de teste: “Cadastrar candidato com dados válidos” (CT04.1)

<table>
<tr><td>Identificação</td><td colspan="2">AAG - ETF-CAN-CT-ICAV (CT04.1)</td></tr>
<tr><td>Itens a testar</td><td colspan="2">Verificar se o candidato é cadastrado dentro do prazo e se o número de inscrição é gerado.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Entradas</td><td>Campo</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Data do sistema</td><td>20/01/2026</td></tr>
<tr><td>Nome</td><td>Maria Fernanda Souza</td></tr>
<tr><td>CPF</td><td>123.456.789-09</td></tr>
<tr><td>Data de nascimento / Sexo</td><td>14/03/1995 / Feminino</td></tr>
<tr><td>Endereço</td><td>Rua das Acácias, 120, apto 301, Centro, 20010-000, Rio de Janeiro/RJ</td></tr>
<tr><td>Telefone / E-mail</td><td>(21) 99876-5432 / maria.souza@email.com</td></tr>
<tr><td>Cargo / Localidade</td><td>Analista de Sistemas / Rio de Janeiro-RJ</td></tr>
<tr><td>Deficiente físico</td><td>Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Saídas esperadas</td><td>Campo</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Nº de inscrição</td><td>Gerado automaticamente (ex.: 2026000001)</td></tr>
<tr><td>Mensagem</td><td>Candidato cadastrado. Inscrição nº 2026000001.</td></tr>
<tr><td>Estado alcançado</td><td colspan="2">Candidato gravado com número de inscrição</td></tr>
<tr><td>Procedimentos</td><td colspan="2">AAG - ETF-CAN-PT-ICA</td></tr>
</table>

2.4.8.2 Caso de teste: “Cadastrar candidato no último dia permitido” (CT04.2)

Identificação	AAG - ETF-CAN-CT-ICAL (CT04.2)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: cadastro no 5º dia após o término das inscrições deve ser aceito.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	16/02/2026
	Nome	João Pedro Lima
	CPF	987.654.321-00
	Data de nascimento / Sexo	02/08/1990 / Masculino
	Cargo / Localidade	Analista de Sistemas / Belo Horizonte-MG
	Deficiente físico	Não
	Demais campos	Válidos
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Nº de inscrição	Gerado automaticamente
	Mensagem	Candidato cadastrado. Inscrição nº 2026000002.
Estado alcançado	Candidato gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CAN-PT-ICA	

2.4.8.3 Caso de teste: “Cadastrar candidato após o prazo” (CT04.3)

Identificação	AAG - ETF-CAN-CT-ICAP (CT04.3)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: cadastro no 6º dia após o término das inscrições deve ser rejeitado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	17/02/2026
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Tela de cadastro	Não exibida
	Mensagem	Prazo para cadastramento de candidatos encerrado.
Estado alcançado	Nenhum candidato gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CAN-PT-ICA	

2.4.8.4 Caso de teste: “Cadastrar candidato com CPF inválido” (CT04.4)

Identificação	AAG - ETF-CAN-CT-ICAC (CT04.4)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita CPF com dígito verificador inválido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	20/01/2026
	CPF	123.456.789-00
	Demais campos	Válidos
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidato	Não gravado
	Mensagem	CPF inválido ou já cadastrado neste concurso.
Estado alcançado	Candidato não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CAN-PT-ICA	

2.4.8.5 Caso de teste: “Candidato deficiente sem informar a deficiência” (CT04.5)

Identificação	AAG - ETF-CAN-CT-ICAD (CT04.5)	
Itens a testar	Verificar se o campo “Qual deficiência” é obrigatório quando o candidato é deficiente físico.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	20/01/2026
	Deficiente físico	Sim
	Qual deficiência	(em branco)
	Demais campos	Válidos
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidato	Não gravado
	Mensagem	Campo obrigatório não informado: Qual deficiência.
Estado alcançado	Candidato não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CAN-PT-ICA	

2.4.8.6 Caso de teste: “Cadastrar candidato deficiente físico” (CT04.6)

Identificação	AAG - ETF-CAN-CT-ICAPD (CT04.6)	
Itens a testar	Verificar se o candidato deficiente físico é cadastrado com a deficiência informada.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	25/01/2026
	Nome	Carlos Henrique Alves
	CPF	111.444.777-35
	Cargo / Localidade	Analista de Sistemas / Belo Horizonte-MG
	Deficiente físico	Sim
	Qual deficiência	Deficiência física – membro inferior
	Demais campos	Válidos
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Nº de inscrição	Gerado automaticamente
	Concorre às vagas PcD	Sim
	Mensagem	Candidato cadastrado. Inscrição nº 2026000003.
Estado alcançado	Candidato PcD gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-CAN-PT-ICA	

2.5. Especificação do teste do Caso de uso CADASTRAR LOCAIS DE PROVA E ALOCAR CANDIDATOS (UC05)

2.5.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-LOC

2.5.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC05 – Cadastrar Locais de Prova e Alocar Candidatos (RF010, RF011)	Serão testados: cadastrar local de prova válido; alocar candidatos com capacidade suficiente; cadastrar local sem informar a sala; alocar candidatos com capacidade insuficiente.

2.5.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Departamento de Seleção (UC01); Provas cadastradas (UC03) e candidatos cadastrados (UC04);

2.5.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	InsereLocalProva	AAG - ETF-LOC-PT-ILP
2	AlocaCandidatos	AAG - ETF-LOC-PT-AL

2.5.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT05.1 – Cadastrar local de prova válido	AAG - ETF-LOC-CT-ILPV
2	CT05.2 – Alocar candidatos com capacidade suficiente	AAG - ETF-LOC-CT-ALV
3	CT05.3 – Cadastrar local sem informar a sala	AAG - ETF-LOC-CT-ILPS
4	CT05.4 – Alocar candidatos com capacidade insuficiente	AAG - ETF-LOC-CT-ALCI

2.5.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.5.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.5.7.1 Procedimento de teste InsereLocalProva

Identificação	AAG - ETF-LOC-PT-ILP
Objetivo	Cadastrar um local de prova para a prova P1.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Departamento de Seleção e existir a prova P1.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Provas > Locais de prova” e escolhe a prova P1. 2. O ator preenche conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar local”.

2.5.7.2 Procedimento de teste AlocaCandidatos

Identificação	AAG - ETF-LOC-PT-AL
Objetivo	Alocar os candidatos inscritos aos locais de prova cadastrados.
Requisitos especiais	Existirem candidatos cadastrados e locais de prova cadastrados para a localidade.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Provas > Locais de prova” e escolhe a prova P1. 2. O ator confere os dados conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Alocar candidatos”.

2.5.8 Especificação dos Casos de teste

2.5.8.1 Caso de teste: “Cadastrar local de prova válido” (CT05.1)

Identificação	AAG - ETF-LOC-CT-ILPV (CT05.1)	
Itens a testar	Verificar se o cadastro de local de prova ocorre com sucesso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Local	Colégio Estadual Central
	Endereço	Av. Presidente Vargas, 1000 – Centro – Rio de Janeiro/RJ
	Sala	101
	Capacidade	40
	Horário	15/03/2026 – 08h00
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Local	Listado para a prova P1
	Mensagem	Local de prova cadastrado com sucesso.
Estado alcançado	Local de prova gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-LOC-PT-ILP	

2.5.8.2 Caso de teste: “Alocar candidatos com capacidade suficiente” (CT05.2)

Identificação	AAG - ETF-LOC-CT-ALV (CT05.2)	
Itens a testar	Verificar se todos os candidatos da localidade são alocados às salas cadastradas.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Candidatos Rio de Janeiro/RJ	35
	Salas cadastradas	Sala 101 – capacidade 40
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidatos alocados	35
	Candidatos sem local	0
	Mensagem	Candidatos alocados com sucesso.
Estado alcançado	Todos os candidatos alocados	
Procedimentos	AAG - ETF-LOC-PT-AL	

2.5.8.3 Caso de teste: “Cadastrar local sem informar a sala” (CT05.3)

Identificação	AAG - ETF-LOC-CT-ILPS (CT05.3)	
Itens a testar	Verificar se o sistema exige o campo sala.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Local	Colégio Estadual Central
	Sala	(em branco)
	Horário	15/03/2026 – 08h00
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Local	Não gravado
	Mensagem	Campo obrigatório não informado: Sala.
Estado alcançado	Local não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-LOC-PT-ILP	

2.5.8.4 Caso de teste: “Alocar candidatos com capacidade insuficiente” (CT05.4)

Identificação	AAG - ETF-LOC-CT-ALCI (CT05.4)	
Itens a testar	Verificar se o sistema informa a quantidade de candidatos sem local quando a capacidade é insuficiente.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Candidatos Belo Horizonte/MG	50
	Salas cadastradas	Sala 201 – capacidade 40
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidatos alocados	40
	Candidatos sem local	10
	Mensagem	Capacidade insuficiente: 10 candidatos sem local.
Estado alcançado	Alocação parcial; exige cadastro de nova sala	
Procedimentos	AAG - ETF-LOC-PT-AL	

2.6. Especificação do teste do Caso de uso REGISTRAR AUSÊNCIAS E GABARITOS DOS CANDIDATOS (UC06)

2.6.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-APL

2.6.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC06 – Registrar Ausências e Gabaritos dos Candidatos (RF012, RF013)	Serão testados: registrar candidato ausente; registrar gabarito de candidato presente; registrar alternativa inválida; registrar gabarito de candidato ausente; informar inscrição inexistente.

2.6.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Departamento de Resultados (UC01); Prova aplicada e candidatos alocados (UC05);

2.6.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	RegistraAplicacao	AAG - ETF-APL-PT-RA

2.6.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT06.1 – Registrar candidato ausente	AAG - ETF-APL-CT-RAA
2	CT06.2 – Registrar gabarito de candidato presente	AAG - ETF-APL-CT-RAG
3	CT06.3 – Registrar alternativa inválida	AAG - ETF-APL-CT-RAI
4	CT06.4 – Registrar gabarito de candidato ausente	AAG - ETF-APL-CT-RAAU
5	CT06.5 – Informar inscrição inexistente	AAG - ETF-APL-CT-RAIN

2.6.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.6.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.6.7.1 Procedimento de teste RegistraAplicacao

Identificação	AAG - ETF-APL-PT-RA
Objetivo	Registrar a situação e o gabarito de um candidato na prova P1.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Departamento de Resultados e a prova P1 ter sido aplicada.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Resultados > Aplicação da prova” e escolhe a prova P1. 2. O ator informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar”.

2.6.8 Especificação dos Casos de teste

2.6.8.1 Caso de teste: “Registrar candidato ausente” (CT06.1)

Identificação	AAG - ETF-APL-CT-RAA (CT06.1)	
Itens a testar	Verificar se a ausência do candidato na prova é registrada.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P1
	Nº de inscrição	2026000002
	Situação	Ausente
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Situação do candidato	Ausente em P1
	Mensagem	Ausência registrada com sucesso.
Estado alcançado	Ausência gravada	
Procedimentos	AAG - ETF-APL-PT-RA	

2.6.8.2 Caso de teste: “Registrar gabarito de candidato presente” (CT06.2)

Identificação	AAG - ETF-APL-CT-RAG (CT06.2)	
Itens a testar	Verificar se as respostas do candidato presente são registradas.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P1
	Nº de inscrição	2026000001
	Situação	Presente
	Respostas Q1 a Q20	A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Respostas gravadas	20
	Mensagem	Gabarito do candidato registrado com sucesso.
Estado alcançado	Gabarito do candidato gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-APL-PT-RA	

2.6.8.3 Caso de teste: “Registrar alternativa inválida” (CT06.3)

Identificação	AAG - ETF-APL-CT-RAI (CT06.3)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita alternativa fora de A a E.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P1
	Nº de inscrição	2026000001
	Resposta Q5	F
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito	Não gravado
	Mensagem	Alternativa inválida na questão 5. Use A, B, C, D ou E.
Estado alcançado	Gabarito não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-APL-PT-RA	

2.6.8.4 Caso de teste: “Registrar gabarito de candidato ausente” (CT06.4)

Identificação	AAG - ETF-APL-CT-RAAU (CT06.4)	
Itens a testar	Verificar se o sistema impede o registro de gabarito para candidato ausente.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P1
	Nº de inscrição	2026000002 (registrado como ausente)
	Respostas	Q1 = A
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito	Não gravado
	Mensagem	Candidato ausente nesta prova: gabarito não permitido.
Estado alcançado	Gabarito não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-APL-PT-RA	

2.6.8.5 Caso de teste: “Informar inscrição inexistente” (CT06.5)

Identificação	AAG - ETF-APL-CT-RAIN (CT06.5)	
Itens a testar	Verificar se o sistema informa que o número de inscrição não existe no concurso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Prova	P1
	Nº de inscrição	2026999999
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidato	Não localizado
	Mensagem	Inscrição não encontrada.
Estado alcançado	Nenhum registro gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-APL-PT-RA	

2.7. Especificação do teste do Caso de uso CADASTRAR GABARITO OFICIAL E CORRIGIR PROVAS (UC07)

2.7.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-COR

2.7.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC07 – Cadastrar Gabarito Oficial e Corrigir Provas (RF014, RF015, RF016, RF017)	Serão testados: cadastrar gabarito oficial completo; corrigir prova de candidato aprovado; eliminar candidato pelo percentual mínimo da prova; eliminar candidato pelo percentual do conjunto; acesso ao gabarito oficial por perfil não autorizado; gabarito oficial incompleto.

2.7.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Supervisor de Seleção (UC01); Gabaritos dos candidatos registrados (UC06);

2.7.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	CadastraGabaritoOficial	AAG - ETF-COR-PT-CGO
2	CorrigeProvas	AAG - ETF-COR-PT-CP

2.7.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT07.1 – Cadastrar gabarito oficial completo	AAG - ETF-COR-CT-CGOV
2	CT07.2 – Corrigir prova de candidato aprovado	AAG - ETF-COR-CT-CPA
3	CT07.3 – Eliminar candidato pelo percentual mínimo da prova	AAG - ETF-COR-CT-CPEP
4	CT07.4 – Eliminar candidato pelo percentual do conjunto	AAG - ETF-COR-CT-CPEC
5	CT07.5 – Acesso ao gabarito oficial por perfil não autorizado	AAG - ETF-COR-CT-CGOP
6	CT07.6 – Gabarito oficial incompleto	AAG - ETF-COR-CT-CGOI

2.7.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.7.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.7.7.1 Procedimento de teste CadastraGabaritoOficial

Identificação	AAG - ETF-COR-PT-CGO
Objetivo	Cadastrar o gabarito oficial de uma prova objetiva.
Requisitos especiais	Estar autenticado com o perfil indicado no caso de teste.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Resultados > Gabarito oficial” e escolhe a prova P1. 2. O ator informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar gabarito”.

2.7.7.2 Procedimento de teste CorrigeProvas

Identificação	AAG - ETF-COR-PT-CP
Objetivo	Executar a correção e a aplicação dos critérios de eliminação.
Requisitos especiais	Gabarito oficial e gabaritos dos candidatos cadastrados; notas das provas discursiva e prática registradas.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Resultados > Gabarito oficial”. 2. O ator confere a massa de dados conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Executar correção”.

2.7.8 Especificação dos Casos de teste

2.7.8.1 Caso de teste: “Cadastrar gabarito oficial completo” (CT07.1)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CGOV (CT07.1)	
Itens a testar	Verificar se o Supervisor cadastra o gabarito oficial da prova P1 e se o log de auditoria é gerado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Supervisor de Seleção
	Prova	P1
	Gabarito Q1 a Q20	A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito oficial	20 questões gravadas
	Log de auditoria	Registrado
	Mensagem	Gabarito oficial cadastrado com sucesso.
Estado alcançado	Gabarito oficial de P1 gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CGO	

2.7.8.2 Caso de teste: “Corrigir prova de candidato aprovado” (CT07.2)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CPA (CT07.2)	
Itens a testar	Verificar o cálculo da nota de um candidato que atinge os percentuais mínimos.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Inscrição	2026000001
	Acertos P1	16 de 20
	Acertos P2	24 de 30
	Nota P3 (discursiva)	8,0
	Nota P4 (prática)	7,0
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Nota ponderada	16×1 + 24×2 + 8×2 + 7×1 = 87,0
	% do conjunto	55 de 70 = 78,6%
	Situação	Não eliminado
	Mensagem	Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.
Estado alcançado	Candidato com nota calculada e situação “Não eliminado”	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CP	

2.7.8.3 Caso de teste: “Eliminar candidato pelo percentual mínimo da prova” (CT07.3)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CPEP (CT07.3)	
Itens a testar	Verificar se o candidato com percentual inferior a 20% em prova eliminatória é eliminado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Inscrição	2026000003
	Acertos P1	3 de 20 (15%)
	Acertos P2	20 de 30
	Nota P3	6,0
	Nota P4	6,0
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Situação	Eliminado – P1 abaixo de 20%
	Mensagem	Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.
Estado alcançado	Candidato eliminado por prova	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CP	

2.7.8.4 Caso de teste: “Eliminar candidato pelo percentual do conjunto” (CT07.4)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CPEC (CT07.4)	
Itens a testar	Verificar se o candidato que atinge o mínimo em cada prova, mas fica abaixo de 30% do total de pontos possíveis, é eliminado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Inscrição	2026000004
	Acertos P1	5 de 20 (25%)
	Acertos P2	7 de 30 (23,3%)
	Nota P3	3,0
	Nota P4	5,0 (50%)
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	% do conjunto	20 de 70 pontos possíveis = 28,6%
	Situação	Eliminado – conjunto abaixo de 30%
	Mensagem	Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.
Estado alcançado	Candidato eliminado pelo conjunto de provas	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CP	

2.7.8.5 Caso de teste: “Acesso ao gabarito oficial por perfil não autorizado” (CT07.5)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CGOP (CT07.5)	
Itens a testar	Verificar se o cadastro do gabarito oficial é exclusivo do Supervisor de Seleção.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Departamento de Resultados
	Prova	P1
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Tela	Não exibida
	Mensagem	Acesso restrito ao Supervisor de Seleção.
Estado alcançado	Acesso negado	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CGO	

2.7.8.6 Caso de teste: “Gabarito oficial incompleto” (CT07.6)

Identificação	AAG - ETF-COR-CT-CGOI (CT07.6)	
Itens a testar	Verificar se o sistema impede gravar gabarito oficial com questões sem resposta.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Supervisor de Seleção
	Prova	P1
	Gabarito	Q1 a Q19 preenchidas; Q20 em branco
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito oficial	Não gravado
	Mensagem	Gabarito oficial incompleto: informe todas as questões.
Estado alcançado	Gabarito não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-COR-PT-CGO	

2.8. Especificação do teste do Caso de uso CADASTRAR E JULGAR RECURSO (UC08)

2.8.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-REC

2.8.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC08 – Cadastrar e Julgar Recurso (RF018, RF019)	Serão testados: cadastrar recurso válido; cadastrar recurso com questão fora da prova; deferir recurso com mudança de gabarito; anular questão; indeferir recurso.

2.8.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Usuário autenticado (UC01); Gabarito oficial cadastrado e correção executada (UC07);

2.8.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	CadastraRecurso	AAG - ETF-REC-PT-CR
2	JulgaRecurso	AAG - ETF-REC-PT-JR

2.8.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT08.1 – Cadastrar recurso válido	AAG - ETF-REC-CT-CRV
2	CT08.2 – Cadastrar recurso com questão fora da prova	AAG - ETF-REC-CT-CRQF
3	CT08.3 – Deferir recurso com mudança de gabarito	AAG - ETF-REC-CT-JRAG
4	CT08.4 – Anular questão	AAG - ETF-REC-CT-JRAN
5	CT08.5 – Indeferir recurso	AAG - ETF-REC-CT-JRIN

2.8.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.8.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.8.7.1 Procedimento de teste CadastraRecurso

Identificação	AAG - ETF-REC-PT-CR
Objetivo	Cadastrar um recurso interposto por candidato.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Departamento de Resultados.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Resultados > Recursos > Novo”. 2. O ator informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Salvar recurso”.

2.8.7.2 Procedimento de teste JulgaRecurso

Identificação	AAG - ETF-REC-PT-JR
Objetivo	Registrar o resultado da análise de um recurso.
Requisitos especiais	Estar autenticado com perfil Supervisor de Seleção e existir recurso “Em análise” para a questão 21 da prova P2.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Resultados > Recursos” e abre o recurso da questão 21 – P2. 2. O ator informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Registrar resultado”.

2.8.8 Especificação dos Casos de teste

2.8.8.1 Caso de teste: “Cadastrar recurso válido” (CT08.1)

Identificação	AAG - ETF-REC-CT-CRV (CT08.1)	
Itens a testar	Verificar se o recurso é cadastrado com situação “Em análise”.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Nº de inscrição	2026000001
	Prova	P2
	Questão	21
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Situação	Em análise
	Mensagem	Recurso cadastrado com sucesso.
Estado alcançado	Recurso gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-REC-PT-CR	

2.8.8.2 Caso de teste: “Cadastrar recurso com questão fora da prova” (CT08.2)

Identificação	AAG - ETF-REC-CT-CRQF (CT08.2)	
Itens a testar	Verificar se o sistema rejeita questão que não pertence à faixa da prova.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Nº de inscrição	2026000001
	Prova	P2 (questões 21 a 50)
	Questão	55
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Recurso	Não gravado
	Mensagem	Questão não pertence à prova informada.
Estado alcançado	Recurso não gravado	
Procedimentos	AAG - ETF-REC-PT-CR	

2.8.8.3 Caso de teste: “Deferir recurso com mudança de gabarito” (CT08.3)

Identificação	AAG - ETF-REC-CT-JRAG (CT08.3)	
Itens a testar	Verificar se a mudança de gabarito altera o gabarito oficial e recalcula as notas.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Resultado da análise	Alterar gabarito
	Gabarito anterior Q21	A
	Nova alternativa Q21	C
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito oficial Q21	C
	Candidatos que marcaram C	+1 ponto em P2
	Candidatos que marcaram A	-1 ponto em P2
	Mensagem	Recurso deferido. Notas recalculadas.
Estado alcançado	Gabarito alterado e notas recalculadas	
Procedimentos	AAG - ETF-REC-PT-JR	

2.8.8.4 Caso de teste: “Anular questão” (CT08.4)

Identificação	AAG - ETF-REC-CT-JRAN (CT08.4)	
Itens a testar	Verificar se a anulação atribui a pontuação da questão a todos os candidatos presentes.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Resultado da análise	Anular questão
	Questão	21 – P2
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Questão 21	Anulada
	Candidatos presentes	+1 ponto em P2 para quem não havia pontuado
	Mensagem	Questão anulada. Notas recalculadas.
Estado alcançado	Questão anulada e notas recalculadas	
Procedimentos	AAG - ETF-REC-PT-JR	

2.8.8.5 Caso de teste: “Indeferir recurso” (CT08.5)

Identificação	AAG - ETF-REC-CT-JRIN (CT08.5)	
Itens a testar	Verificar se o indeferimento não altera gabarito nem notas.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Resultado da análise	Indeferido
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito oficial	Inalterado
	Notas	Inalteradas
	Mensagem	Recurso indeferido.
Estado alcançado	Recurso encerrado como indeferido	
Procedimentos	AAG - ETF-REC-PT-JR	

2.9. Especificação do teste do Caso de uso CONSULTAR DOCUMENTOS DO CONCURSO NO SITE (UC09)

2.9.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-DOC

2.9.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC09 – Consultar Documentos do Concurso no Site (RF020, RF021, RF022, RF023)	Serão testados: cartão de confirmação antes da liberação; cartão de confirmação liberado; relação candidato/vaga liberada; lista de locais sem locais cadastrados; gabarito oficial no dia da última prova; gabarito oficial liberado; cartão com cpf/inscrição não encontrados.

2.9.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Os casos de teste deste caso de uso dependem da data atual: a data do sistema do ambiente de homologação deve ser ajustada para o valor indicado em cada caso de teste antes da execução. Pré-condições específicas: Concurso publicado no site; Para o cartão de confirmação: candidato cadastrado (UC04);

2.9.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	ConsultaDocumento	AAG - ETF-DOC-PT-CD

2.9.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT09.1 – Cartão de confirmação antes da liberação	AAG - ETF-DOC-CT-CDCN
2	CT09.2 – Cartão de confirmação liberado	AAG - ETF-DOC-CT-CDCL
3	CT09.3 – Relação candidato/vaga liberada	AAG - ETF-DOC-CT-CDRV
4	CT09.4 – Lista de locais sem locais cadastrados	AAG - ETF-DOC-CT-CDLS
5	CT09.5 – Gabarito oficial no dia da última prova	AAG - ETF-DOC-CT-CDGN
6	CT09.6 – Gabarito oficial liberado	AAG - ETF-DOC-CT-CDGL
7	CT09.7 – Cartão com CPF/inscrição não encontrados	AAG - ETF-DOC-CT-CDCI

2.9.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.9.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.9.7.1 Procedimento de teste ConsultaDocumento

Identificação	AAG - ETF-DOC-PT-CD
Objetivo	Consultar um documento do concurso no site da AAG Seleções.
Requisitos especiais	Concurso Edital nº 01/2026 publicado; data do sistema ajustada conforme o caso de teste.
Fluxo	1. O ator acessa o site da AAG Seleções e seleciona o concurso Edital nº 01/2026. 2. O ator seleciona/informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Consultar”.

2.9.8 Especificação dos Casos de teste

2.9.8.1 Caso de teste: “Cartão de confirmação antes da liberação” (CT09.1)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDCN (CT09.1)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: no 6º dia após o término das inscrições o cartão não pode ser emitido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	17/02/2026
	Documento	Cartão de confirmação
	CPF / Inscrição	123.456.789-09 / 2026000001
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Cartão	Não exibido
	Mensagem	Documento disponível a partir de 18/02/2026.
Estado alcançado	Cartão não emitido	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.2 Caso de teste: “Cartão de confirmação liberado” (CT09.2)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDCL (CT09.2)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: no 7º dia após o término das inscrições o cartão é emitido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	18/02/2026
	Documento	Cartão de confirmação
	CPF / Inscrição	123.456.789-09 / 2026000001
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Cartão	Nome, inscrição, cargo, localidade, local/sala/horário das provas
Estado alcançado	Cartão exibido e disponível para impressão	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.3 Caso de teste: “Relação candidato/vaga liberada” (CT09.3)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDRV (CT09.3)	
Itens a testar	Verificar se a relação candidato/vaga é exibida corretamente a partir da data de liberação.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	18/02/2026
	Documento	Relação candidato/vaga
	Inscritos Rio de Janeiro/RJ	250 para 5 vagas
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Candidatos por vaga – Rio de Janeiro/RJ	50,00
Estado alcançado	Relação exibida	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.4 Caso de teste: “Lista de locais sem locais cadastrados” (CT09.4)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDLS (CT09.4)	
Itens a testar	Verificar se a lista de candidatos x locais não é emitida sem locais de prova cadastrados.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	20/02/2026
	Documento	Candidatos x locais de prova
	Locais cadastrados	Nenhum
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Lista	Não exibida
	Mensagem	Lista de locais de prova ainda não disponível.
Estado alcançado	Lista não emitida	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.5 Caso de teste: “Gabarito oficial no dia da última prova” (CT09.5)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDGN (CT09.5)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: no dia da última prova o gabarito oficial não pode ser emitido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	22/03/2026
	Documento	Gabarito oficial
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito	Não exibido
	Mensagem	Documento disponível a partir de 23/03/2026.
Estado alcançado	Gabarito não emitido	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.6 Caso de teste: “Gabarito oficial liberado” (CT09.6)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDGL (CT09.6)	
Itens a testar	Verificar o valor-limite: um dia após a última prova o gabarito oficial é emitido.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	23/03/2026
	Documento	Gabarito oficial
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Gabarito	P1 e P2 com as alternativas corretas
Estado alcançado	Gabarito exibido	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.9.8.7 Caso de teste: “Cartão com CPF/inscrição não encontrados” (CT09.7)

Identificação	AAG - ETF-DOC-CT-CDCI (CT09.7)	
Itens a testar	Verificar se o sistema informa quando o CPF e a inscrição não correspondem a um candidato.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Data do sistema	18/02/2026
	Documento	Cartão de confirmação
	CPF / Inscrição	123.456.789-09 / 2026000999
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Cartão	Não exibido
	Mensagem	Inscrição não encontrada para o CPF informado.
Estado alcançado	Cartão não emitido	
Procedimentos	AAG - ETF-DOC-PT-CD	

2.10. Especificação do teste do Caso de uso CONSULTAR RESULTADOS DO CONCURSO (UC10)

2.10.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-RES

2.10.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC10 – Consultar Resultados do Concurso (RF024, RF025, RF006, RF017)	Serão testados: consultar resultado parcial; consultar resultado final com classificação; desempate pela prova p2; desempate pelo candidato mais idoso; resultado final não processado.

2.10.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos. A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes. Pré-condições específicas: Correção executada pelo Supervisor de Seleção (UC07); Para o resultado final: recursos julgados e notas de todas as provas registradas;

2.10.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	ConsultaResultado	AAG - ETF-RES-PT-CRS

2.10.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT10.1 – Consultar resultado parcial	AAG - ETF-RES-CT-CRSP
2	CT10.2 – Consultar resultado final com classificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSF
3	CT10.3 – Desempate pela prova P2	AAG - ETF-RES-CT-CRSD
4	CT10.4 – Desempate pelo candidato mais idoso	AAG - ETF-RES-CT-CRSI
5	CT10.5 – Resultado final não processado	AAG - ETF-RES-CT-CRSN

2.10.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.10.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.10.7.1 Procedimento de teste ConsultaResultado

Identificação	AAG - ETF-RES-PT-CRS
Objetivo	Consultar o resultado parcial ou final no site.
Requisitos especiais	Concurso Edital nº 01/2026 com a correção executada (exceto no caso de teste de resultado não processado).
Fluxo	1. O ator acessa o site da AAG Seleções e seleciona o concurso Edital nº 01/2026. 2. O ator seleciona conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Consultar”.

2.10.8 Especificação dos Casos de teste

2.10.8.1 Caso de teste: “Consultar resultado parcial” (CT10.1)

Identificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSP (CT10.1)	
Itens a testar	Verificar se o resultado parcial exibe as notas sem classificação.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo de resultado	Parcial
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Colunas	Inscrição, Nome, P1, P2, P3, P4
	Ordenação	Por nº de inscrição
	Classificação	Não exibida
Estado alcançado	Resultado parcial exibido	
Procedimentos	AAG - ETF-RES-PT-CRS	

2.10.8.2 Caso de teste: “Consultar resultado final com classificação” (CT10.2)

Identificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSF (CT10.2)	
Itens a testar	Verificar se o resultado final ordena os candidatos não eliminados pela nota ponderada.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo de resultado	Final
	Cargo / Localidade	Analista de Sistemas / Rio de Janeiro-RJ
	Notas ponderadas	Maria = 87,0; Carlos = 80,0; Ana = 75,0; Bruno = eliminado
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	1º	Maria (87,0)
	2º	Carlos (80,0)
	3º	Ana (75,0)
	Bruno	Não classificado (eliminado)
Estado alcançado	Classificação exibida	
Procedimentos	AAG - ETF-RES-PT-CRS	

2.10.8.3 Caso de teste: “Desempate pela prova P2” (CT10.3)

Identificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSD (CT10.3)	
Itens a testar	Verificar se, em empate de nota final, prevalece a maior nota na prova P2.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo de resultado	Final
	Carlos	nota 80,0 – P2 = 26
	Paula	nota 80,0 – P2 = 24
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Classificação	Carlos à frente de Paula
Estado alcançado	Desempate aplicado pelo 1º critério	
Procedimentos	AAG - ETF-RES-PT-CRS	

2.10.8.4 Caso de teste: “Desempate pelo candidato mais idoso” (CT10.4)

Identificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSI (CT10.4)	
Itens a testar	Verificar se, persistindo o empate em todas as provas, prevalece o candidato mais idoso.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo de resultado	Final
	Rita	nota 80,0; P2, P3 e P1 iguais; nascimento 10/05/1980
	Lucas	nota 80,0; P2, P3 e P1 iguais; nascimento 22/09/1992
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Classificação	Rita à frente de Lucas
Estado alcançado	Desempate aplicado pelo critério final	
Procedimentos	AAG - ETF-RES-PT-CRS	

2.10.8.5 Caso de teste: “Resultado final não processado” (CT10.5)

Identificação	AAG - ETF-RES-CT-CRSN (CT10.5)	
Itens a testar	Verificar se o resultado final não é exibido antes da conclusão dos recursos.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Tipo de resultado	Final
	Situação	Recursos em análise
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Resultado	Não exibido
	Mensagem	Resultado ainda não divulgado.
Estado alcançado	Resultado não exibido	
Procedimentos	AAG - ETF-RES-PT-CRS	

2.11. Especificação do teste do Caso de uso VISUALIZAR RELATÓRIO FINANCEIRO (UC11)

2.11.1 Identificador da especificação de teste

AAG - ETF-FIN

2.11.2 Aspectos a serem testados

Número	Requisito	Comentários
1	Caso de uso UC11 – Visualizar Relatório Financeiro (RF026, RF001)	Serão testados: gerar relatório financeiro; relatório acessado por perfil não autorizado; banco conveniado indisponível.

2.11.3 Detalhes da abordagem

Para realização dos testes devem existir três usuários de teste pré-cadastrados: “ds.teste” (perfil Departamento de Seleção), “dr.teste” (perfil Departamento de Resultados) e “supervisor.teste” (perfil Supervisor de Seleção), todos com a senha “Sup@2026”. Esses usuários não devem ser alterados ou excluídos.

A massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto, cargo Analista de Sistemas, provas P1 a P4) deve estar carregada. O banco de dados deve ser restaurado após a execução dos testes.

Pré-condições específicas: Usuário autenticado com perfil Supervisor de Seleção (UC01); Arquivos/serviços dos bancos conveniados disponíveis;

2.11.4 Procedimentos de teste

Número	Procedimento de teste	Identificação do procedimento de teste
1	GeraRelatorioFinanceiro	AAG - ETF-FIN-PT-GRF

2.11.5 Casos de teste

Número	Caso de teste	Identificação do caso de teste
1	CT11.1 – Gerar relatório financeiro	AAG - ETF-FIN-CT-GRFV
2	CT11.2 – Relatório acessado por perfil não autorizado	AAG - ETF-FIN-CT-GRFP
3	CT11.3 – Banco conveniado indisponível	AAG - ETF-FIN-CT-GRFI

2.11.6 Critérios de completeza e sucesso

Número	Critério
1	Os casos de teste que exercitem as condições excepcionais devem emitir as mensagens apropriadas.
2	Para comprovar o sucesso das operações, deve-se verificar as mensagens emitidas e os registros gravados no banco de dados.

2.11.7 Especificação dos Procedimentos de teste

2.11.7.1 Procedimento de teste GeraRelatorioFinanceiro

Identificação	AAG - ETF-FIN-PT-GRF
Objetivo	Gerar o relatório financeiro do concurso.
Requisitos especiais	Estar autenticado com o perfil indicado no caso de teste.
Fluxo	1. O ator seleciona o menu “Financeiro > Relatório”. 2. O ator informa conforme as entradas do caso de teste. 3. O ator aciona o botão “Gerar relatório”.

2.11.8 Especificação dos Casos de teste

2.11.8.1 Caso de teste: “Gerar relatório financeiro” (CT11.1)

Identificação	AAG - ETF-FIN-CT-GRFV (CT11.1)	
Itens a testar	Verificar se o relatório consolida os pagamentos informados pelos bancos.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Supervisor de Seleção
	Concurso	Edital nº 01/2026
	Período	12/01/2026 a 11/02/2026
	Pagamentos (bancos)	Banco A: 300 × R$ 85,00; Banco B: 200 × R$ 85,00
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Banco A	300 inscrições – R$ 25.500,00
	Banco B	200 inscrições – R$ 17.000,00
	Total	500 inscrições – R$ 42.500,00
Estado alcançado	Relatório exibido	
Procedimentos	AAG - ETF-FIN-PT-GRF	

2.11.8.2 Caso de teste: “Relatório acessado por perfil não autorizado” (CT11.2)

Identificação	AAG - ETF-FIN-CT-GRFP (CT11.2)	
Itens a testar	Verificar se o relatório financeiro é exclusivo do Supervisor de Seleção.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Departamento de Seleção
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Relatório	Não exibido
	Mensagem	Acesso restrito ao Supervisor de Seleção.
Estado alcançado	Acesso negado	
Procedimentos	AAG - ETF-FIN-PT-GRF	

2.11.8.3 Caso de teste: “Banco conveniado indisponível” (CT11.3)

Identificação	AAG - ETF-FIN-CT-GRFI (CT11.3)	
Itens a testar	Verificar o tratamento da indisponibilidade de dados de um banco conveniado.	
Entradas	**Campo**	**Valor**
	Perfil	Supervisor de Seleção
	Banco	Banco B (serviço fora do ar)
Saídas esperadas	**Campo**	**Valor**
	Relatório	Não gerado
	Mensagem	Dados do banco Banco B indisponíveis. Tente novamente mais tarde.
Estado alcançado	Relatório não gerado	
Procedimentos	AAG - ETF-FIN-PT-GRF	