Evidências

Pokédex Explorer & Team Builder — Projeto Final · Bootcamp II · Etapa 03

Integrantes	Rafael Augusto Santana Gil (22508717) Maria Júlia de Carvalho Costa (22408994)
Repositório	https://github.com/Auggusti0G/bootcamp02-projeto-final
Docker Hub	https://hub.docker.com/r/rafaelaugusto01/bootcamp02-projeto-final

Este documento reúne os prints que comprovam o fluxo de trabalho exigido na Etapa 03: a branch `main` protegida, o GitHub Actions bloqueando uma Pull Request com teste quebrado e um conflito de merge resolvido pelo time.

1. Branch main protegida (ruleset proteger-main)

Em **Settings → Rules → Rulesets** do repositório está ativo o ruleset `proteger-main`, aplicado à branch padrão (`main`), com 3 regras. A primeira exige Pull Request com pelo menos 1 aprovação de outro membro antes do merge. A segunda exige que o check `testes` do GitHub Actions esteja aprovado. A terceira impede force push e exclusão da branch. O ruleset não tem lista de exceções: nem o dono do repositório consegue enviar código direto para a `main`. Todo código entra por PR revisada e com os testes verdes.




Figura 1 — Ruleset proteger-main ativo, com 3 regras, aplicado à branch main.

2. PR bloqueada pelo CI (teste de fogo — PR #2)

Na PR #2 (branch `test/teste-de-fogo`), a Maria Júlia adicionou de propósito um teste com o resultado esperado errado: `formatarNome("bulbasaur")` deveria devolver `"Bulbasaur"`, mas o teste esperava `"bulbasaur"`. O GitHub Actions rodou automaticamente e o check obrigatório **CI - Testes / testes**, marcado como **Required**, falhou. Com isso o GitHub exibiu **Merging is blocked** e desabilitou o botão de merge. A proteção da `main` funcionou: um código com teste falhando não consegue entrar.




Figura 2 — Check obrigatório falhando e merge bloqueado na PR do teste de fogo.

3. Detalhe do erro no GitHub Actions

O log do passo **Rodar os testes** mostra o motivo exato da falha. O Jest informa `Expected: "bulbasaur"` e `Received: "Bulbasaur"`, aponta a linha 55 do `utils.test.js` e termina com `Tests: 1 failed, 7 passed, 8 total`. Os 7 testes originais continuaram passando; só o teste errado de propósito falhou. Depois do print, o resultado esperado foi corrigido para `"Bulbasaur"` na mesma branch. O CI rodou de novo e ficou verde, e a PR foi revisada, aprovada e mesclada, deixando o projeto com 8 testes.




Figura 3 — Log do GitHub Actions: 1 teste falhou e 7 passaram.

4. Conflito de merge resolvido (PRs #4 e #5)

As PRs #4 (Rafael, branch `docs/pr-rafael`) e #5 (Maria Júlia, branch `docs/pr-maju`) foram abertas ao mesmo tempo. As duas alteravam a tabela de integrantes do `README.md`: cada um preencheu o link da sua PR principal na própria linha, e as linhas ficam uma embaixo da outra. Depois do merge da #4, a PR #5 passou a mostrar **This branch has conflicts that must be resolved**, porque o Git não consegue juntar sozinho mudanças em linhas vizinhas. A Maria Júlia resolveu pelo botão **Resolve conflicts**, no editor do próprio GitHub. Ela manteve as duas linhas preenchidas (`#1` na do Rafael e `#3` na dela), apagou os marcadores `<<<<<<<`, `=======` e `>>>>>>>` e confirmou com **Mark as resolved → Commit merge**. O CI rodou de novo, o Rafael revisou e aprovou, e a PR foi mesclada.




Figura 4 — PR #5 com conflito no README.md, antes da resolução.