

Postman安装

安装Postman

1. 下载 Postman（已提供安装包，此步可以跳过）

<https://www.postman.com/downloads/>

2. 安装 Postman




双击Postman安装包，**安装过程全自动**，不需要任何人为干预。

安装完成，默认打开英文注册页面 (如没有跳转，手动进入注册页面)。

英文不好的小伙伴，借助翻译工具，独立根据提示完成注册，完全免费。

注意

- **Postman一旦安装成功，不要轻易卸载！**
- 不要轻易卸载！不要轻易卸载！不要轻易卸载！
- **Postman有BUG，默认不支持同一版本重复安装。**
- **如果重复安装，新安装的版本号 必须 大于已卸载版本才行。否则无法安装成功**



填写：邮箱、用户名、密码，完成注册。注意用户名要复合Postman要求的规范

(经常会因为用户名已存在，注册失败，重新改换用户名，再重新注册)。



POSTMAN

Why Sign Up?

- Organize all your API development within Postman Workspaces
- Sync your Postman data across devices
- Backup your data to the Postman cloud
- It's free!



Create Postman Account [Sign In](#) instead?

Email

Username

Password

[SHOW](#)

☐ Sign up to get product updates, news, and other marketing communications.

☒ Keep me signed in

By creating an account, I agree to the [Terms](#) and [Privacy Policy](#).

Create free account

or



Sign up with Google

You're redirected from the Postman desktop app on win32 10.0.19042 to create an account.

PostmanCanary
File Edit View Help

Welcome to Postman!

Tell us a bit about yourself so we can help you get the most out of Postman.

What's your name?

Enter your name

Change profile photo

Which of these roles is closest to yours?

Select an option

How do you plan to use Postman?

☒ API documentation

☐ Automated testing

☐ Debugging and manual testing

☐ Designing and mocking APIs

☐ Monitoring

☐ Publishing APIs

Continue

输入英文姓名
选末尾other
会多出一个对话框
随便填一个即可，
如：test
选这个

让你选择你是什么角色

PostmanCanary
File Edit View Help

Collaborate with teams

Join an existing team, create a new one or just explore on your own.

Bring your team to Postman and supercharge your API development

- ✓ Collaborate in real time to test and debug APIs faster
- ✓ Manage API changes with ease with built-in version control and API versioning
- ✓ Automatically generate API documentation to share with your team
- ✓ Integrate with code repos to keep API and software development lifecycles in sync
- ✓ Create powerful mocks to see how your API will run before it's in production

Create your own team

Team Name

Team URL


.postman.co

URL must have 6 - 64 characters, begin with a letter, and use only letters, numbers, and hyphens.


Continue

→ Continue Without a Team


选择“无团队”




启动 postman，使用自己注册的账号登录。
页面大致类似下面的样子（可能略有不同）。




个别同学，注册成功后，只能在浏览器中打开postman，而不能在 app 中打开，可尝试如下操作。
1. 在 app 中点击“sign in”




2. 跳转至浏览器后，在页面选择你自己的账号



3. 在弹出的页面中，选择在 postman 这个 app 中打开



4. 成功使用账号密码登录，会在 app 有响应图标提示



安装Postman插件newman

要想给 postman 安装 newman 插件，必须先安装 node.js。这是前提！

1. 安装node.js

- 可能你使用的电脑，曾经安装过 node.js。先测试下，有没有。
- cmd 打开命令提示符，输入命令 **npm -v**，如果能查看到npm的版本号信息（具体版本号是多少无所谓），可跳过“1. 安装node.js”这步，直接看“2. 安装 newman”

```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4

C:\Users\afei>
```

如显示，npm 命令无法识别，则按如下流程安装。

- 下载 node.js（安装包已发，此步可跳过。这里只是介绍下载位置）

<https://nodejs.org/zh-cn/download/>




下载

当前长期支持版: 12.18.3 (包含 npm 6.14.6)



在你的平台下载 Node.js 源码或预编译安装包，然后即可马上进行开发。


长期支持版 推荐多数用户使用 (LTS)	当前发布版 含最新功能	
 Windows 安装包 node-v12.18.3-x64.msi	 macOS 安装包 node-v12.18.3.pkg	 源码 node-v12.18.3.tar.gz
Windows 安装包 (.msi)	32-bit	64-bit
Windows 二进制文件 (.zip)	32-bit	64-bit



- 安装node.js

双击 .msi 安装包，勾选接受用户协议，不做任何设置。一路“下一步”即可。





然后，做个安静的 美男子/女子 等待就好了。

- 安装完成，查验 node.js 是否安装成功！

cmd 打开 新的 终端窗口

输入 **npm -v** 。如能看到版本号（具体版本号多少无所谓），代表 node.js 安装成功

```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4
C:\Users\afei>
```

2. 安装newman (前提：确保 npm -v 验证通过)

安装newman前，**必须保证** node.js 已经装成功！！

在线安装命令：`npm install -g newman`

注意：**使用“管理员”身份，启动 命令提示符，写入命令。**

如果安装失败。避开网络访问高峰期（早7:30~9:30 午11:30~14:30 晚18:30~22:30）再安装，尝试 10几次 或 几十次 也是有可能的！

注意：**Windows 终端 有缺陷！安装过程中，不要用鼠标 点击 终端页面（别用鼠标点黑窗口里面）。**

```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4

C:\Users\afei>npm install -g newman
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\newman -> C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\node_modules
\newman\bin\newman.js
+ newman@5.2.2
added 157 packages from 200 contributors in 230.473s

C:\Users\afei>newman -v
5.2.2

C:\Users\afei>
```


99%的人都能 在线安装成功。多尝试几遍

剩下的 1%，只能尝试离线安装。比较麻烦。步骤如下：


- 1. 找到 C:\Users\xxx\AppData\Roaming\npm 这个目录。（xxx）是你的用户主目录，每个人都不同。
- 2. 将 npm 目录原来的 所有内容 都删除。（这些文件是 node.js 安装成功，自动生成的）
- 3. 将“npm.rar”压缩包 的 **内容** 解压缩到这里。



4. 解压完，大致这样！（强调：安装后npm目录只有一个，不要在原来的npm里再套npm目录）



5. cmd 打开新终端。输入 newman -v 看到版本号，说明离线安装成功！




3. 安装newman-reporter-htmlextra

安装命令：npm install -g newman-reporter-htmlextra

注意：使用“管理员”身份，启动 命令提示符，写入命令。

只要 newman 安装成功，此插件一定能安装成功，如失败，可多尝试几次。



暂时无法验证，Postman 课程中，生成测试报告时 方可验证。