



# Designmanual for OFFROAD BIL AS

# Logodesign




Hovedlogoen består av det grafiske 'offroad bil'-symbolet. De skal ikke skilles.


Omkretsen beskrevet ovenfor ved hjørnelinjer viser logoens avstand til andre grafiske elementer, hjørner, kanter etc. Det finnes ulike versjoner av logoen som er beskrevet til høyre.



Denne varianten har ikke noe bakgrunn og består av 2 farger (se side 3).



Disse er monokrome varianter av logoen i en firkant, positiv og negativ.



Disse er monokrome varianter av logoen i en sirkel, positiv og negativ.

# Farger

RGB

CMYK

HEX

Alle farger er spesifisert i følgende:

## Rød-Grønn-Blå (RGB)


Beregnet for skjerm- og hjemmeutskrift.

## CMYK

Beregnet for alle profesjonelle utskrifter.

## HEX


Beregnet for web og koding.



R: 255  
G: 217  
B: 2

C: 0  
M: 15  
Y: 99  
K: 0


#ffd902



R: 255  
G: 255  
B: 255

C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 0

#ffffff



R: 0  
G: 0  
B: 0

C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 100

#000000

# Font-familie

For overskrifter og titler skal *Stencil* brukes. Passende vekter er:

**STENCIL DISPLAY**

**STENCIL DISPLAY SEMI BOLD**

**STENCIL DISPLAY BOLD**

ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÀÁÉ

abcdefghijklmnpqrstu

vwxyzàáéîôöü&1234567

8901234567890(\$£€.,!?)

For all brødtekst og tilleggstekst brukes *Calibri*.

Passende vekter er:

Calibri

**Calibri Bold**

***Calibri Bold Italic***

ABCDEFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZÀÁÉÎÏÖÜ

abcdefghijklmnpqrst

uvwxyzàá&123456789

01234567890(\$£€.,!?)