Liste des questions

JavaScript Quiz - 10 Questions

Question 1

What keyword is used to declare a variable in JavaScript?

- A) let
- B) var
- C) const
- D) All of the above V

Question 2

What is the output of console.log(typeof [])?

- A) "array"
- B) "object"
- C) "undefined"
- D) "function"

Question 3

How do you write a single-line comment in JavaScript?

- A) # This is a comment
- B) /* This is a comment */
- C) // This is a comment \checkmark
- D) -- This is a comment

Question 4

What does the expression Boolean('false') return?

- A) true

 V
- B) false

C)	
	up defined
١,	undefined

D) NaN

Question 5

Which method is used to add an element to the end of an array in JavaScript?

- A) .push() **V**
- B) .pop()
- C) .shift()
- D) .unshift()

Question 6

What is the output of console.log(2 + '2')?

- A) 4
- B) 22 V
- C) NaN
- D) TypeError

Question 7

Which structure is used to execute code repeatedly?

- A) if
- B) switch
- C) loop
- D) for $\sqrt{}$

Question 8

Which object is used to manipulate dates in JavaScript?

- A) Date V
- B) Time
- C) Clock
- D) Calendar

Question 9

What does the JSON.stringify() method do?

- A) Converts a JavaScript object to a JSON string V
- B) Converts a JSON string to a JavaScript object
- C) Checks if a string is in JSON format
- D) None of the above

Question 10

What is the difference between == and === in JavaScript?

- A) No difference
- B) == compares values only, while === compares both values and types <a>
- C) === compares values only
- D) == compares memory references

HTML Quiz - 10 Questions

Question 1

What is the role of HTML?

- A) Defines the structure of a webpage 🗸
- B) Applies style to webpages
- C) Adds interactivity
- D) Stores data

Question 2

What is the correct tag to insert an image in HTML?

- A) <image>
- B) <
- C) <picture>
- D) <photo>

Question 3

Which tag is used to create a hyperlink?

A) <link>

- B) <a> <
- C) <href>
- D) <url>

What is the basic structure of an HTML document?

- A) <html><head><title></head><body></body></html>
- B) <header><body><footer>
- C) <main><article><section>
- D) <head><content><footer>

Question 5

Which tag is used to insert an unordered list?

- A)
- B)
- C)
- D) <list>

Question 6

How do you create an input field for a form in HTML?

- A) <text>
- B) <input type="text"> V
- C) <textbox>
- D) <field>

Question 7

Which tag is used to create a table in HTML?

- A)
- B)
- C)
- D) <tab>

Which attribute allows you to open a link in a new tab?

- A) target="_self"
- B) target="_new"
- C) target="_blank"
- D) target="new_tab"

Question 9

Which tag is used to define a navigation section?

- A) <nav> <
- B) <menu>
- C) <section>
- D) <header>

Question 10

What is the correct semantics for a first-level heading in HTML?

- A) <head>
- B) <title>
- C) <h1> <
- D) <header>

CSS Quiz - 10 Questions

Question 1

What does CSS stand for?

- A) Creative Style Sheets
- B) Cascading Style Sheets V
- **C) Computer Styled Sections**
- D) Colorful Style Sheets

Question 2

Which CSS property is used to change the text color?

- A) text-color
- B) color $\sqrt{}$
- C) font-color
- D) text-style

Which CSS selector is used to target an element with id="menu"?

- A) .menu
- B) #menu 🗸
- C) menu
- D) *menu*

Question 4

Which of these CSS rules adds 10px of padding inside an element?

- A) margin: 10px;
- B) padding: 10px; $\sqrt{}$
- C) spacing: 10px;
- D) border-spacing: 10px;

Question 5

What is the effect of display: flex; on an element?

- A) It prevents the element from being displayed
- B) It aligns child elements in a row or column
- C) It turns the element into a table
- D) It forces the element to take up the full width

Question 6

Which CSS property is used to round the corners of an element?

- A) corner-radius
- B) border-radius
- C) rounding

D) border-style

Question 7

Which position value allows an element to stay fixed at the top of the page while scrolling?

- A) relative
- B) absolute
- C) fixed \checkmark
- D) static

Question 8

Which property is used to add a shadow to text in CSS?

- A) text-decoration
- B) text-shadow
- C) box-shadow
- D) shadow-effect

Question 9

Which CSS rule is used to apply a style only when the user hovers over an element?

- A) :focus
- B) :visited
- C) :hover <
- D) :active

Question 10

Which CSS unit is relative to the parent element's font size?

- A) px
- B) em 🗸
- C) %
- D) vh

Web Accessibility Quiz - 10 Questions

Question 1

What is web accessibility?

- A) A set of rules to make a website faster
- B) Adapting websites for users with disabilities <a>V
- C) A principle to improve search engine optimization
- D) A technology for creating animations

Question 2

Which HTML tag is used to provide alternative text for images?

- A) title
- B) alt 🗸
- C) aria-label
- D) desc

Question 3

What does WCAG stand for?

- A) Web Content Accessibility Guidelines 🔽
- B) Web Compliance and Accessibility Guide
- C) Worldwide Content Accessibility Guide
- D) Web Color Accessibility Guidelines

Question 4

Which text color provides the best contrast on a white background?

- A) Yellow
- B) Light blue
- C) Black 🗸
- D) Light gray

Question 5

Which ARIA attribute is used to define a text alternative when no visible text is available?

- A) aria-hidden
- B) aria-label 🗸
- C) aria-description
- D) alt

Question 6

What does keyboard navigation allow?

- A) Navigating only in forms
- B) Navigating a website without using the mouse V
- C) Modifying page displays
- D) Using keyboard shortcuts to code

Question 7

Why is it important to use semantic HTML tags (<header> , <nav> , <main> , <footer>)?

- A) To better structure the page and improve accessibility 🔽
- B) To make the website faster
- C) To avoid using CSS
- D) To add animations

Question 8

What is essential to make a website accessible to visually impaired users?

- A) A colorful design
- B) Text that is readable with good contrast <
- C) Fancy fonts
- D) Large images

Question 9

Which CSS property improves readability for dyslexic people?

A) letter-spacing: 0;

- B) font-family: Arial, sans-serif;C) text-transform: uppercase;
- D) word-spacing: -2px;

Which tool can be used to test the accessibility of a website?

- A) Google PageSpeed
- B) Lighthouse 🗸
- C) Photoshop
- D) Figma

Questions (langue Fr)

Quiz JavaScript - 10 Questions

Question 1

Quel mot-clé est utilisé pour déclarer une variable en JavaScript?

- A) let
- B) var
- C) const
- D) Toutes les réponses ci-dessus 🔽

Question 2

Quelle est la sortie de console.log(typeof []) ?

- A) "array"
- B) "object" V
- C) "undefined"
- D) "function"

Question 3

Comment écrire un commentaire sur une seule ligne en JavaScript?

- A) # Ceci est un commentaire
- B) /* Ceci est un commentaire */
- C) // Ceci est un commentaire V
- D) -- Ceci est un commentaire

Que retourne l'expression Boolean('false') ?

- A) true V
- B) false
- C) undefined
- D) NaN

Question 5

Quelle méthode permet d'ajouter un élément à la fin d'un tableau en JavaScript ?

- A) .push() <
- B) .pop()
- C) .shift()
- D) .unshift()

Question 6

Quelle est la sortie de console.log(2 + '2') ?

- A) 4
- B) 22 🗸
- C) NaN
- D) TypeError

Question 7

Quelle structure est utilisée pour exécuter du code de manière répétitive ?

- A) if
- B) switch
- C) loop

D) for $\sqrt{}$

Question 8

Quel objet est utilisé pour manipuler les dates en JavaScript?

- A) Date V
- B) Time
- C) Clock
- D) Calendar

Question 9

Que fait la méthode JSON.stringify() ?

- A) Convertit un objet JavaScript en une chaîne JSON 🔽
- B) Convertit une chaîne JSON en un objet JavaScript
- C) Vérifie si une chaîne est en JSON
- D) Aucun des choix ci-dessus

Question 10

Quelle est la différence entre == et === en JavaScript ?

- A) Aucune différence
- B) == compare les valeurs uniquement, tandis que === compare les valeurs et les types <
- C) === compare uniquement les valeurs
- D) == compare les références mémoire

Quiz HTML - 10 Questions

Question 1

Quel est le rôle de HTML?

- A) Définir la structure d'une page web 🗸
- B) Appliquer du style aux pages web

- C) Ajouter de l'interactivité
- D) Stocker des données

Quelle est la balise correcte pour insérer une image en HTML?

- A) <image>
- B) <
- C) <picture>
- D) <photo>

Question 3

Quelle balise est utilisée pour créer un lien hypertexte ?

- A) <link>
- B) <a> <
- C) <href>
- D) <url>

Question 4

Quelle est la structure de base d'un document HTML?

- A) <html><head><title></head><body></body></html>
- B) <header><body><footer>
- C) <main><article><section>
- D) <head><content><footer>

Question 5

Quelle balise est utilisée pour insérer une liste non ordonnée ?

- A)
- B)
- C)
- D) <list>

Question 6

Comment créer un champ de saisie pour un formulaire HTML? A) <text> B) <input type="text"> \lambda C) <textbox> D) <field> **Question 7** Quelle balise est utilisée pour créer un tableau en HTML? A) B) C) D) <tab> **Question 8** Quel attribut permet d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet ? A) target="_self" B) target="_new" C) target="_blank" \(\sqrt{} \) D target="new_tab" **Question 9** Quelle balise est utilisée pour définir une section de navigation ? A) <nav> < B) <menu> C) <section> O) <header> **Question 10** Quelle est la sémantique correcte pour un titre de premier niveau en HTML? A) <head>

B) <title>

- C) <h1> <
- D) <header>

Quiz CSS - 10 Questions

Question 1

Que signifie CSS?

- A) Creative Style Sheets
- B) Cascading Style Sheets V
- **C) Computer Styled Sections**
- D) Colorful Style Sheets

Question 2

Quelle propriété CSS est utilisée pour changer la couleur du texte?

- A) text-color
- B) color \checkmark
- C) font-color
- D) text-style

Question 3

Quel sélecteur CSS est utilisé pour cibler un élément avec un id="menu" ?

- A) .menu
- B) #menu 🗸
- C) menu
- D) *menu*

Question 4

Laquelle de ces règles CSS permet d'ajouter un espace intérieur (padding) de 10px à un élément ?

A) margin: 10px;

- B) padding: 10px; V
- C) spacing: 10px;
- D) border-spacing: 10px;

Quel est l'effet de display: flex; sur un élément?

- A) Il empêche l'élément d'être affiché
- B) Il aligne les éléments enfants sur une ligne ou une colonne 🗸
- C) Il transforme l'élément en tableau
- D) Il force l'élément à occuper toute la largeur

Question 6

Quelle propriété CSS est utilisée pour arrondir les coins d'un élément ?

- A) corner-radius
- B) border-radius \checkmark
- C) rounding
- D) border-style

Question 7

Quelle valeur de position permet de fixer un élément en haut de la page, même en scrollant ?

- A) relative
- B) absolute
- C) fixed <
- D) static

Question 8

Quelle propriété permet d'ajouter une ombre à un texte en CSS ?

- A) text-decoration
- B) text-shadow
- C) box-shadow
- D) shadow-effect

Quelle règle CSS est utilisée pour appliquer un style uniquement lorsque l'utilisateur survole un élément ?

- A) :focus
- B) :visited
- C) :hover V
- D) :active

Question 10

Quelle unité CSS est relative à la taille de la police du parent ?

- A) px
- B) em 🗸
- C) %
- D) vh

Quiz Accessibilité Web - 10 Questions

Question 1

Qu'est-ce que l'accessibilité web?

- A) Un ensemble de règles pour rendre un site plus rapide
- B) L'adaptation des sites web pour les utilisateurs en situation de handicap 🔽
- C) Un principe permettant d'améliorer le référencement
- D) Une technologie pour créer des animations

Question 2

Quelle balise HTML est utilisée pour fournir un texte alternatif aux images ?

- A) title
- B) alt \checkmark
- C) aria-label
- D) desc

Que signifie WCAG?

- A) Web Content Accessibility Guidelines 🔽
- **B) Web Compliance and Accessibility Guide**
- C) Worldwide Content Accessibility Guide
- D) Web Color Accessibility Guidelines

Question 4

Quelle couleur de texte offre le meilleur contraste sur un fond blanc?

- A) Jaune
- B) Bleu clair
- C) Noir 🗸
- D) Gris clair

Question 5

Quel attribut ARIA est utilisé pour définir une alternative textuelle lorsqu'aucun texte visible n'est disponible ?

- A) aria-hidden
- B) aria-label V
- C) aria-description
- D) alt

Question 6

Que permet la navigation au clavier?

- A) Naviguer uniquement dans les formulaires
- B) Naviguer sur un site sans utiliser la souris V
- C) Modifier l'affichage des pages
- D) Utiliser des raccourcis clavier pour coder

Question 7

Pourquoi est-il important d'utiliser des balises HTML sémantiques (<header > , <nav > , <main > , <footer >) ?

- A) Pour mieux structurer la page et améliorer l'accessibilité 🗸
- B) Pour rendre le site plus rapide
- C) Pour éviter d'utiliser du CSS
- D) Pour ajouter des animations

Quel critère est essentiel pour rendre un site accessible aux personnes malvoyantes ?

- A) Un design coloré
- B) Un texte lisible avec un bon contraste <a>
- C) Des polices fantaisistes
- D) L'ajout d'images de grande taille

Question 9

Quelle propriété CSS permet d'améliorer la lisibilité pour les personnes dyslexiques ?

- A) letter-spacing: 0;
- B) font-family: Arial, sans-serif;
- C) text-transform: uppercase;
- **D)** word-spacing: -2px;

Question 10

Quel outil peut être utilisé pour tester l'accessibilité d'un site web ?

- A) Google PageSpeed
- B) Lighthouse 🗸
- C) Photoshop
- D) Figma