

FIAP

Challenge 2026 - TOTVS

Sprint 3

Domain Driven Design - Java

Nome da solução: Insight TOTVS

Nome da equipe: OMNIA

Integrantes:

Augusto Valerio - RM [562185]

Pedro Marchese - RM [563339]

Mariana Oliveira - RM [564241]

Jonas Esteves - RM [564143]

Vitor Tigre - RM [561746]

São Paulo

2026

2026

SUMÁRIO

1. Objetivo e Escopo do Projeto.....	3
2. Principais Funcionalidades da Solução.....	3
3. Protótipo e Telas do Sistema.....	4
4. Modelo do Banco de Dados.....	8
5. Diagrama de Classes	9
5.1 Entidades do domínio.....	10
5.2 Interfaces e serviços.....	11
5.3 Persistência e conexão.....	12
5.4 Utilitários.....	13
5.5 Testes.....	13

1. Objetivo E Escopo Do Projeto

O objetivo do projeto é desenvolver uma solução em Java para apoiar a TOTVS na análise de reuniões e conversas comerciais. A aplicação permite que um funcionário TOTVS crie uma conta, realize login, cadastre informações de reuniões, registre a transcrição da conversa e receba um insight básico gerado pelo sistema.

Nesta Sprint 3, o escopo contempla a construção da base do sistema em Java, utilizando orientação a objetos, separação em camadas, conexão com banco de dados Oracle e implementação de DAO para persistência das informações.

A solução contempla o cadastro e login de funcionários TOTVS, o cadastro de reuniões, o gerenciamento de transcrições e a geração simples de insights com base no conteúdo informado.

2. Principais Funcionalidades Da Solução

As principais funcionalidades implementadas são:

- Cadastro de funcionário TOTVS.
- Login utilizando e-mail e senha.
- Cadastro de reunião.
- Cadastro de transcrição relacionada a uma reunião.
- Busca de transcrição por ID.
- Listagem de transcrições cadastradas.
- Atualização de transcrição.
- Exclusão de transcrição.
- Geração básica de insight a partir da transcrição.
- Retorno das operações em formato semelhante a JSON, simulando uma resposta de API.

3. Protótipo E Telas do Sistema

A interface do sistema foi construída com JOptionPane, permitindo uma interação simples com o usuário.


O fluxo principal começa na tela inicial, onde o usuário pode escolher entre as opções Logar, Criar Conta ou Encerrar. Para acessar o sistema, o funcionário TOTVS informa seu e-mail e senha cadastrados.

No cadastro, o usuário informa nome, e-mail, senha e cargo na TOTVS. Após o cadastro, os dados são armazenados nas tabelas USUARIO e FUNCIONARIO_TOTVS.

Após realizar login, o funcionário acessa o menu de transcrições. Nesse menu, é possível cadastrar uma transcrição, buscar uma transcrição por ID, listar transcrições cadastradas, atualizar uma transcrição, excluir uma transcrição ou voltar ao menu inicial.


Ao cadastrar uma transcrição, o funcionário informa o título da reunião, a data da reunião, o status da reunião e o conteúdo da transcrição. Após o cadastro, o sistema gera um insight básico e exibe o retorno em formato semelhante a JSON.

TELA 1 – Boas-Vindas




A primeira tela apresenta uma mensagem de boas-vindas ao sistema, indicando o início da simulação da aplicação TOTVS.

Tela 2 – Menu Inicial




No menu inicial, o usuário pode escolher entre logar, criar uma conta ou encerrar o sistema.

Tela 3 – Login




Na etapa de login, o funcionário informa seu e-mail e, em seguida, sua senha para acessar o sistema.

Tela 4 – Cadastro De Funcionário




No cadastro, o funcionário informa seus dados básicos, como nome de usuário, email, senha e cargo na TOTVS.

Tela 5 – Menu De Transcrições




Após o login, o funcionário acessa o menu de transcrições, onde pode cadastrar, buscar, listar, atualizar e excluir transcrições de reuniões.

Tela 6 – Retorno Do Cadastro De Transcrição



Ao cadastrar uma transcrição, o sistema retorna uma resposta em formato semelhante a JSON, simulando o comportamento de uma API.

Tela 7 – Insight Gerado



Depois do cadastro da transcrição, o sistema gera um insight básico com tipo, descrição, sentimento e sugestão de ação.

4. Modelo Do Banco De Dados

O sistema utiliza banco de dados Oracle para armazenar os dados principais da aplicação. O modelo é composto por cinco tabelas principais: USUARIO, FUNCIONARIO_TOTVS, REUNIAO, TRANSCRICAO e INSIGHT.

A tabela USUARIO armazena os dados de autenticação, como nome, e-mail, senha e tipo de usuário.


A tabela FUNCIONARIO_TOTVS armazena os dados profissionais do funcionário e possui relacionamento com USUARIO.

A tabela REUNIAO armazena as reuniões cadastradas pelo funcionário TOTVS.

A tabela TRANSCRICAO armazena o conteúdo textual da reunião.

A tabela INSIGHT armazena a análise gerada a partir da transcrição, contendo tipo, descrição, sentimento e sugestão de ação.

Modelo Relacional Do Banco de dados




5. Diagrama de Classes

O diagrama de classes foi dividido em cinco páginas para facilitar a leitura. As figuras apresentam as entidades, a interface, os serviços, as classes de persistência, os utilitários e as classes de teste do projeto Java.

Nos diagramas são apresentados os principais métodos utilizados no funcionamento da aplicação, como login, cadastro, operações de CRUD, validações, geração de insight e acesso ao banco de dados. Construtores, getters, setters e cláusulas throws foram omitidos para manter a leitura objetiva. Os métodos estáticos aparecem sublinhados. Caixas sem atributos e operações são referências a classes detalhadas em outras vistas.


5.1 Entidades do domínio

Diagrama de classes UML: Entidades




5.2 Interface e serviços

Diagrama de classes UML: Interface e serviços




5.3 Persistência e conexão 03-persistencia.png

Diagrama de classes UML: Persistência



5.4 Utilitários

Diagrama de classes UML: Utilitários



5.5 Testes

Diagrama de classes UML: Testes

