Colinha da apresentação “Como funciona”

Gerada por `ferramentas/colinha.py` a partir do `demo/roteiro.js`. Não edite aqui: edite o roteiro e gere de novo.

Antes de tudo (leia isto e já dá para apresentar)

O projeto em 30 segundos. “Você sabia que o Wi-Fi consegue perceber a gente? Quase ninguém sabe. O sinal passa pela gente o tempo todo, e isso virou padrão oficial do Wi-Fi só em 2025. A nossa pesquisa é descobrir o que dá para perceber de uma pessoa só com esse sinal, sem câmera. Com duas plaquinhas baratas, a gente percebeu cada vez que alguém cruzou entre elas, até através de uma parede. Quer testar? Mexe o braço aqui.”

As 3 ideias que a pessoa tem que levar para casa:

1. O Wi-Fi consegue perceber gente, sem câmera, e isso é novo: virou padrão oficial do Wi-Fi em 2025.
2. Como: o sinal chega por vários caminhos que se somam; quem se mexe muda essa soma, e as linhas tremem.
3. Funcionou (7 travessias, 7 detecções; e através de uma parede). Serve para coisas boas, mas pede cuidado com a privacidade.

Como falar. É conversa, não prova oral. Não precisa decorar: leia a fala uma vez e conte do seu jeito. Comece pelo que a pessoa vê na tela, use “você” e faça perguntas. Se não souber algo, diga “boa pergunta, isso a gente ainda vai testar”: é pesquisa, e pesquisa tem próximo passo.

- **Completa:** 17 cenas, cerca de 6:30 (para avaliador ou quem quer ver tudo).
- **Curta:** 15 cenas, cerca de 4:00 (para visitante). As cenas da curta estão marcadas com ●.
- Na janela do apresentador (tecla P na TV), a mesma colinha aparece cena a cena. A tecla Q mostra as perguntas.

Como ler cada cena: a **fala** é o que dizer. As **ações** dizem o que fazer: APONTE, PERGUNTE (e espere a resposta), FAÇA, DEIXE A ANIMAÇÃO (fique quieto um segundo). A **ponte** leva para a próxima cena. Embaixo, as perguntas que podem aparecer.

1. Você sabia que o Wi-Fi te percebe? ●

20 s (curta: 15 s)

Fala. Você sabia que o Wi-Fi consegue te perceber? Pouca gente sabe. Essas linhas são o Wi-Fi desta sala, medido agora: mexe o braço aqui, entre as plaquinhas. Viu? Você não encostou em nada e o sinal mudou.

- PERGUNTE: “Você sabia que o Wi-Fi consegue te perceber?” Espere a resposta.
- FAÇA: chame a pessoa para mexer o braço entre as placas e espere as linhas tremerem. É o momento do “uau”.
- SIMULAÇÃO: sem placa, diga que é simulação e use a tecla 3 para alguém “andar”.

→ *Mas como, se não tem câmera nenhuma?*

I · A novidade

2. A câmera precisa te ver. O Wi-Fi, não. ●

20 s (curta: 15 s)

Fala. Uma câmera só funciona se te enxergar: precisa de luz e de caminho livre. Se tiver uma parede, ou se a luz apagar, acabou. O Wi-Fi atravessa a parede e funciona no escuro, e mesmo assim não forma imagem do seu rosto. É o mesmo sinal que leva a internet, virando sensor.

- APONTE: o cone da câmera batendo na parede, e os anéis do Wi-Fi passando por ela.
- ESPERE: a luz apagar. A câmera fica cega; o Wi-Fi continua percebendo a pessoa.
- PERGUNTE: “Você colocaria uma câmera no seu quarto?”

→ *E isso não é ficção: é ciência de agora.*

Por que não usar câmera? Câmera grava rosto e intimidade, precisa de luz e não enxerga através da parede. O Wi-Fi não forma imagem: ele só percebe que algo mudou no sinal.

Atravessa qualquer parede? Paredes comuns, sim, com o sinal mais fraco; metal e concreto grosso atrapalham bastante. No nosso teste, a 3,75 m, percebemos a pessoa andando do outro lado de uma parede da casa.

No escuro funciona mesmo? Sim: o Wi-Fi é onda de rádio, não precisa de luz. A demonstração funciona igual com a luz apagada.

3. Isso é ciência de agora. ●

20 s (curta: 15 s)

Fala. Isso não é ficção científica, é ciência de agora. Em 2013, o grupo da professora Dina Katabi, no MIT, mostrou o Wi-Fi percebendo gente se mexendo atrás de uma parede. Em 2025, isso virou um padrão oficial do Wi-Fi, o 802.11bf, e nos Estados Unidos já tem roteador fazendo isso na casa das pessoas. E em 2026, aqui no Espírito Santo, a gente montou o nosso, com duas placas baratas.

- APONTE: cada ponto da linha do tempo acendendo.
- APONTE: o último ponto, o Wave Sense: “Esse aqui somos nós.”

→ *E o nosso começa com duas plaquinhas.*

Se já existe, qual é a novidade de vocês? A tecnologia é nova e pouca gente conhece. Os produtos são fechados; a gente montou do zero com duas placas baratas e programas abertos, mediu, testou com gravações reais e explica ao público como funciona, com os riscos.

O que é o 802.11bf? É a parte do padrão Wi-Fi, publicada pelo IEEE em 2025, que define como os aparelhos de Wi-Fi podem medir o ambiente: perceber presença e movimento, além de levar internet.

Quem é Dina Katabi? Professora do MIT, uma das pesquisadoras mais conhecidas da área. Em 2013, com Fadel Adib, apresentou o Wi-Vi, que percebia pessoas se mexendo atrás de uma parede usando Wi-Fi.

II · Como funciona

4. Duas placas: uma fala, a outra escuta. ●

20 s (curta: 12 s)

Fala. Repara: o ponto do Wave Sense virou a placa A. Ela manda 50 mensagens por segundo numa onda de rádio invisível, com uns 12 centímetros de crista a crista. A placa B não liga para o que a mensagem diz: ela mede como a mensagem chegou.

- APONTE: as placas A e B de verdade, no estande.
- APONTE: a régua de 12 cm em cima da onda.

→ *E a mensagem não vai só em linha reta.*

Por que 12 cm? Comprimento de onda = velocidade da luz ÷ frequência: 300 mil km/s ÷ 2,4 GHz ≈ 12,5 cm.

Por que ESP32, e não o roteador de casa? O roteador comum não mostra a medida do canal (CSI). A ESP32 mostra, com o programa oficial e aberto da fabricante (ESP-CSI), e custa pouco.

O que vai dentro da mensagem? Nada importante: é um pacote de teste. O que interessa é como ele chegou, não o que ele diz.

5. O sinal chega por vários caminhos. ●

18 s (curta: 12 s)

Fala. A mensagem sai da placa A para todo lado, tipo eco. Um pedaço vai reto até a B; outros batem no teto, no chão, em você, e chegam um tiquinho depois. A placa B recebe tudo misturado.

- DEIXE A ANIMAÇÃO: os pontinhos saem juntos; os dos caminhos longos chegam depois.
- APONTE: o caminho que bate na pessoa. “Esse aqui é você.”

→ *E o que acontece quando esses caminhos se encontram na placa B?*

Quanto “depois” chega o caminho rebatido? Bilionésimos de segundo: a onda anda 30 cm por nanossegundo. Numa sala, os caminhos diferem de 1 a 25 m, ou seja, de 3 a 80 ns.

6. Quem se mexe muda a soma. ●

30 s (curta: 22 s)

Fala. Aqui está o segredo do projeto. Na placa B, os caminhos se somam. Se chegam crista com crista, o sinal fica forte; crista com vale, um apaga o outro. Quando você anda, o caminho que passa por você muda de tamanho. Uns 6 centímetros, meia onda, já trocam forte por fraco. Por isso a soma sobe e desce a cada passo.

- APONTE: embaixo, o caminho direto, o que passa pela pessoa e a soma, mais grossa, subindo e descendo no ritmo dos passos.
- ANALOGIA: duas pessoas balançando a mesma corda. No mesmo ritmo, a onda cresce; em ritmos opostos, ela some.

→ *E o Wi-Fi não usa uma onda só: usa 64.*

Isso tem nome? Interferência: construtiva (reforça) e destrutiva (cancela). No Wi-Fi, o efeito se chama desvanecimento por múltiplos percursos (multipath fading).

6 cm não é muito pouco? Para uma onda de 12 cm, 6 cm é meia volta. Um movimento de braço já passa disso; por isso o sinal é tão sensível a movimento.

7. O Wi-Fi usa 64 ondas juntas. ●

20 s (curta: 12 s)

Fala. O canal do Wi-Fi é dividido em 64 ondas, cada uma de um tamanho um pouquinho diferente. Então cada uma soma de um jeito: umas chegam fortes, outras fracas. A placa B mede as 64 ao mesmo tempo. Essa medida tem nome: CSI, a informação do estado do canal.

- APONTE: a barra que veio da cena anterior; depois, as outras 63 nascendo da placa B.

→ *E usar várias frequências tem uma história. De uma inventora.*

O que é CSI? Channel State Information: para cada uma das 64 partes do canal, quanto a viagem mudou a força e a fase da onda. A gente usa a força (amplitude).

Por que 64? O canal de 20 MHz do Wi-Fi é dividido em 64 subportadoras, a cada 312,5 kHz. Algumas ficam vazias (bordas e centro): são os pontinhos sem barra.

Ciência Delas

8. A inventora Hedy Lamarr. ●

35 s (curta: 22 s)

Fala. O tema desta JACITEC é Ciência Delas, e o Wi-Fi tem uma inventora na sua história: Hedy Lamarr, uma das atrizes mais famosas de Hollywood, que nas horas vagas inventava. Na Segunda Guerra, ela e o compositor George Antheil criaram o salto de frequência: o rádio pula de uma frequência para outra numa ordem secreta, guardada num rolo de pianola. Patentearam em 1942, mas a Marinha engavetou a ideia, e por décadas ela foi lembrada só pelos filmes. O reconhecimento como inventora veio em 1997, mais de 50 anos depois. Hoje, espalhar o sinal por várias frequências é base da comunicação sem fio, e o Bluetooth pula de frequência até hoje. E a história continua com mulheres: lembra da Dina Katabi, do MIT, na linha do tempo?

Na curta. Tema da JACITEC: Ciência Delas. Hedy Lamarr era uma atriz famosa de Hollywood, e também inventora. Em 1942, ela e George Antheil patentearam o salto de frequência: o rádio pula de frequência numa ordem secreta, guardada num rolo de pianola. A Marinha engavetou a ideia, e o reconhecimento só veio em 1997. Hoje, espalhar o sinal por várias frequências é base da comunicação sem fio.

- APONTE: o rosto dela, feito com as mesmas linhas do sinal (de uma foto de 1940).
- APONTE: o rolo descendo; cada furo que passa pela barra de leitura acende uma frequência, uma de cada vez.
- FALE: o tema da JACITEC, “Ciência Delas: Mulheres em Ciência, Tecnologia e Inovação”.
- CUIDADO: ela não inventou o Wi-Fi. Ela inventou o salto de frequência, uma das ideias que abriram o caminho.

→ *Hoje, as 64 acendem juntas. E viram uma linha.*

Ela inventou o Wi-Fi? Não o Wi-Fi inteiro. Ela inventou, com George Antheil, o salto de frequência, uma forma de espalhar o sinal por várias frequências. O Bluetooth usa salto de frequência até hoje, e a primeira versão do Wi-Fi, de 1997, tinha um modo com salto. O Wi-Fi de hoje espalha o sinal de outro jeito (as 64 ondas ao mesmo tempo).

Por que uma atriz inventou isso? Ela gostava de inventar e aprendeu muito sobre armas e rádio ouvindo as conversas do primeiro marido, um fabricante de armas. Na guerra, os torpedos guiados por rádio podiam ser bloqueados pelo inimigo; o salto de frequência resolvia isso. Antheil, compositor, trouxe a ideia de sincronizar tudo com rolos de pianola.

Funcionou na guerra? A Marinha dos EUA não adotou na época, e a patente venceu sem que ela ganhasse dinheiro. O reconhecimento veio depois: o prêmio Pioneer da Electronic Frontier Foundation, em 1997, e o Hall da Fama dos Inventores dos EUA, em 2014.

E hoje, tem mulheres nessa área? Sim. Uma das mais conhecidas é Dina Katabi, professora do MIT. Em 2013, o grupo dela, com Fadel Adib, apresentou o Wi-Vi: Wi-Fi percebendo pessoas que se mexem atrás de uma parede. É a mesma área da nossa pesquisa.

Por que um rolo de pianola? O transmissor e o receptor precisavam pular juntos, na mesma ordem. Antheil já sincronizava pianolas; os rolos perfurados guardavam a ordem, como uma partitura. A patente é a nº 2.292.387, de 11 de agosto de 1942.

De onde vem o retrato? De uma foto de 1940, de Clarence Bull para o estúdio MGM, em domínio público. Nós desenhamos o rosto com as mesmas linhas que mostram o sinal do Wi-Fi: onde a foto é mais clara, a linha sobe. Não é imagem gerada por IA.

II · Como funciona (continua)

9. Cada instante vira uma linha. ●

16 s (curta: 10 s)

Fala. Liga o topo das 64 barras e vira uma linha. Chega uma nova a cada décimo de segundo e empurra as outras para cima. São as linhas do começo! Agora você sabe: quando elas tremem, alguém se mexeu.

- APONTE: a linha de baixo, mais grossa (agora), e as de cima (o passado).

→ *Para o computador decidir sozinho, o tremor vira um número.* (na curta: *E com as placas de verdade, deu certo?*)

Cada linha é uma mensagem? É a média das mensagens de 0,1 s (cerca de 5). O desenho realça o tremor 3 vezes para ficar visível; a detecção usa os valores sem realce.

10. Um número diz o quanto tremeu.

20 s

Fala. O computador compara o tremor de agora com o da sala vazia, que vale 1,0. Passou da linha tracejada, ele marca movimento. E um tremidinho solto não engana: precisa de três medidas seguidas.

- APONTE: o número e a linha tracejada.
- ESPERE: o tremidinho curto no fim do ciclo, que fica abaixo da linha: “um pico solto não dispara”.

→ *E com as placas de verdade, deu certo?*

Como o número é calculado? Primeiro, cada pacote é ajustado para o mesmo volume, porque a placa muda o volume sozinha (ganho automático). Depois, para cada subportadora, o desvio padrão da amplitude em 1 segundo, e a média entre elas, a cada 0,2 s. Divide pelo valor da sala vazia, medido na calibração.

Por que ajustar o volume? Nos testes, com a sala vazia, o número pulava sozinho de 0,8 a 4,8: era a placa subindo e descendo o volume. Ajustando cada pacote, a sala vazia ficou estável e a pessoa andando passou a se destacar.

E a linha tracejada? Média da sala vazia + 3 desvios, no mínimo 1,3×. Três medidas seguidas acima viram “movimento”; cinco abaixo voltam a “parado”.

III · O experimento

11. Testamos de verdade, e funcionou. ●

30 s (curta: 20 s)

Fala. Hora da verdade. Gravamos 30 segundos com a sala vazia e 30 com alguém cruzando entre as placas. Cada risco é o sinal medido de verdade. A pessoa cruzou 7 vezes, e o sistema marcou as 7, uma por uma. Em cada travessia, o sinal chegou a quase 6 vezes o da sala vazia. E num outro teste, a 3,75 metros e com uma parede no meio, ele percebeu a pessoa andando do outro lado.

- APONTE: os números 1 a 7 acendendo em cima de cada travessia.
- APONTE: os três números embaixo: 7 de 7, quase 6 vezes, e a parede.
- SE PERGUNTAREM DE PORCENTAGEM: a resposta está na tecla Q. Nunca invente uma.

→ *E o que ele ainda não consegue ver?*

Quanto ele acerta? Ainda não calculamos uma porcentagem: para isso, a pesquisa precisa de muitas gravações, umas para ajustar e outras só para testar. É o nosso próximo passo. O que já medimos: 7 travessias, 7 detecções;

com a sala vazia, 2 alarmes curtos em 30 segundos.

Como vocês testaram? Duas montagens em casa: placas a 1,5 m, sem parede, e a 3,75 m, com uma parede no meio. Em cada uma, 30 s de sala vazia (para calibrar o limite) e 30 s com uma pessoa se mexendo. A mesma regra roda no Python e na tela da demonstração.

Por que separar as gravações para medir o acerto? Se o limite é escolhido e conferido nas mesmas gravações, o resultado sai bom demais, como fazer a prova com as questões da lista de exercícios. Por isso a separação é por sessão.

Que problemas vocês resolveram? Três. O roteador ao lado da placa B fazia metade dos pacotes se perder: afastamos. O cabo USB só leva umas 72 linhas por segundo: baixamos a placa A de 100 para 50 pacotes por segundo. E o ganho automático da placa fazia a sala vazia "tremer": ajustamos o volume de cada pacote. Depois disso, chegaram de 76% a 92% dos pacotes e a sala vazia ficou estável.

De onde vem o "quase 6 vezes"? Dos mesmos dados do gráfico: o maior tremor com a pessoa cruzando dividido pelo tremor típico (mediana) da sala vazia dá 5,9.

12. Pessoa parada não aparece. Ainda. ●

22 s (curta: 16 s)

Fala. Quer brincar de estátua? Fica paradinho entre as placas… sumiu! Para o Wi-Fi, quem está parado não muda a soma. Mas parado você ainda respira, e em 2024 pesquisadores mediram a respiração de 8 pessoas com essa mesma plaquinha. É o próximo passo da nossa pesquisa.

- FAÇA: o Jogo da Estátua. A pessoa fica parada entre as placas e "some" para o Wi-Fi.

→ *E por que perceber uma respiração pode salvar vidas?*

De onde vem o estudo da respiração? Burimas e outros, "Monitoring the Sleep Respiratory Rate with Low-Cost Microcontroller Wi-Fi in a Controlled Environment", Applied Sciences, 2024. Usaram a ESP32 e compararam com uma cinta de respiração no peito, em 8 pessoas: erro médio de 2,6 respirações por minuto (1,4 com respiração normal).

Vocês mediram a pessoa parada? Mostramos ao vivo, no Jogo da Estátua. Nos testes, entre uma travessia e outra, quando a pessoa sai da linha, o número volta ao nível da sala vazia. Gravações só com a pessoa parada são a próxima rodada.

O que mais atrapalha? Distância entre as placas, várias pessoas ao mesmo tempo, outras redes no mesmo canal e coisas que se mexem sozinhas (ventilador, cortina, bicho). Por isso cada lugar é calibrado de novo.

IV · Para que serve

13. Alguém vivo debaixo dos escombros? ●

28 s (curta: 20 s)

Fala. Imagina um desabamento. A pergunta mais urgente é: onde ainda tem alguém vivo? Em 2015, no terremoto do Nepal, um radar da NASA, o FINDER, achou quatro homens soterrados pelos sinais da respiração e do coração. Só que esse radar é caro. A nossa ideia é tentar o mesmo com placas de Wi-Fi baratas: a gente já percebeu uma pessoa através de uma parede. Falta a respiração.

- APONTE: a pessoa no vão entre as lajes e, embaixo, as linhas subindo e descendo devagar, no ritmo de uma respiração.
- LEMBRE: o desenho é a ideia para o futuro. Em escombros, a gente ainda não testou.

→ *Isso é o futuro. E o que já dá para fazer hoje?*

O Wi-Fi atravessa escombros? Em parte. O entulho enfraquece muito o sinal, e a pesquisa com Wi-Fi para isso ainda está no começo (Khan e outros estudam essa dificuldade na IEEE Access, em 2019). O FINDER é um radar feito para isso. A vantagem do Wi-Fi seria o preço.

O que é o FINDER? Um radar do JPL, o laboratório da NASA, feito com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, do tamanho de uma mala. Em 2015, no terremoto do Nepal, ajudou a achar 4 homens soterrados, pela respiração e pelos batimentos.

Isso acontece no Brasil? Nos deslizamentos de Petrópolis, em fevereiro de 2022, morreram mais de 200 pessoas, e 24 foram tiradas vivas nos primeiros dias. Achar rápido onde ainda tem alguém vivo faz diferença.

14. Quem mora sozinho. ●

25 s (curta: 18 s)

Fala. No Brasil, 5,7 milhões de idosos moram sozinhos; aqui no Espírito Santo, um em cada cinco lares tem um morador só. Com as placas, a casa aprende a rotina: se até as 10 da manhã ninguém se mexeu, ela manda uma mensagem para a família. Sem câmera, sem pulseira, e usando só o que o nosso detector já faz.

- APONTE: ontem, o dia cheio de movimentos desde as 6h40; hoje, nada desde a noite, e o aviso às 10h.
- DICA: se perguntarem se já testaram por vários dias, diga que esse é um próximo passo.

→ *E montar isso custa caro?* (na curta: *Mas tem o outro lado.*)

E se a pessoa só dormiu até mais tarde? O horário se ajusta à rotina de cada um, e o aviso pode primeiro perguntar “está tudo bem?” no celular da própria pessoa, antes de chamar a família.

De onde vêm os números? Censo 2022 do IBGE, divulgado em outubro de 2024: 5,66 milhões de pessoas com 60 anos ou mais moram sozinhas no Brasil. No Espírito Santo, 20,6% dos lares têm um morador só, o 3º maior do país. E, segundo a OMS (2021), quedas são a segunda maior causa de morte por lesão acidental no mundo.

Isso já existe? Empresas já vendem sensoriamento por Wi-Fi para cuidado de idosos, como a Origin Wireless, nos EUA. Os números de acerto que elas divulgam são delas mesmas.

15. Dá para montar com pouco.

22 s

Fala. Não! São duas placas baratas, o programa aberto da fabricante e um notebook; a tela e a análise a gente programou, em JavaScript e Python. Os produtos que já existem, como o da Comcast, são fechados. O nosso é aberto: dá para qualquer escola repetir e entender por dentro.

- FALE: o preço que pagaram nas placas (e preencham CUSTO no roteiro.js para ele aparecer na tela).

→ *Se já está chegando nas casas, tem o outro lado.*

Isso já existe no mercado? Sim. A Comcast oferece o “WiFi Motion” nos roteadores dos clientes nos EUA (é opcional). Empresas como a Cognitive Systems vendem o programa para fabricantes de roteadores. E em 2025 o IEEE publicou o 802.11bf, um padrão só para sensoriamento por Wi-Fi.

Como isso cresce? Hoje são duas placas por cômodo. O caminho natural é o próprio roteador fazer a medida, como no 802.11bf e no produto da Comcast: aí não precisa comprar nada a mais. O programa da placa é aberto, e cada cômodo só precisa ser calibrado uma vez.

16. E a privacidade? ●

22 s (curta: 15 s)

Fala. Se o sinal atravessa parede, alguém de fora poderia saber se tem gente na sua casa. E isso já não é só hipótese: a Comcast avisa que os dados do detector dela podem ir para a polícia com ordem judicial. Por isso a gente defende duas regras: só com consentimento, e o dado fica dentro de casa, como no nosso projeto.

- PERGUNTE: “Você gostaria que o vizinho soubesse quando você está em casa?”

→ Agora volte para as linhas do começo.

Dá mesmo para perceber através da parede? Sim, e não só a gente: o grupo de Dina Katabi, no MIT, mostrou isso em 2013 (Wi-Vi), com equipamento especial. Com a nossa placa, a 3,75 m e com uma parede no meio, percebemos a pessoa andando do outro lado.

De onde vem o caso da Comcast? Dos termos do próprio recurso WiFi Motion, noticiados pelo site BleepingComputer em 2026: os dados podem ser entregues sem aviso em investigações, disputas ou com ordem judicial. O recurso é opcional.

E no projeto de vocês, onde ficam os dados? No notebook. A tela não manda nada para a internet; o apelido e a marca de cada visitante ficam no navegador e são apagados no fim do dia.

17. Agora você sabe ler estas linhas. ●

22 s (curta: 16 s)

Fala. Lembra das linhas do começo? Agora você sabe: são ondas se somando na placa B, e cada tremida é alguém se mexendo. Sua vez: mexe o braço e olha as linhas. Quer um desafio? Tenta atravessar a faixa sem fazer elas tremerem.

- FAÇA: a pessoa mexe o braço e depois fica parada.
- FAÇA: abra a Travessia (tecla N).
- SIMULAÇÃO: na simulação ou numa gravação, diga isso.
- AVALIADOR: “Usamos um assistente de IA como apoio no código e nos textos. Revisamos tudo, e os dados são medidos por nós.”

Perguntas de quem passa pelo estande

Respostas curtas: uma frase e um sorriso.

- **Faz mal para a saúde?** É o mesmo tipo de sinal do Wi-Fi da sua casa e da escola, com potência parecida à de um roteador comum. A gente não usa nada mais forte que isso.
- **Ele está me filmando?** Não tem câmera nem microfone, pode olhar as placas. Ele só mede como o sinal chegou.
- **Dá para saber quem eu sou?** Não. Ele mede o quanto o sinal tremeu, não forma rosto nem nome. Ele percebe movimento.
- **Funciona com o Wi-Fi da minha casa?** O roteador comum não mostra essa medida; a plaquinha ESP32 mostra, e custa pouco. O padrão novo do Wi-Fi, o 802.11bf, é o caminho para os roteadores fazerem isso sozinhos.
- **Dá para ver através da parede?** Ver uma imagem, não. Perceber que alguém se mexeu, sim: num teste nosso, a 3,75 m, percebemos uma pessoa andando do outro lado da parede.
- **E se eu ficar parado?** Você some para o detector, porque ele percebe movimento. Experimenta o Jogo da Estátua!
- **Quem fez isso?** Nós dois, Augusto e Daniel, com orientação do professor Diego Barcelos Rodrigues. Os programas das placas são da fabricante e abertos; a tela, a análise e os testes são nossos.

Perguntas que podem aparecer em qualquer momento (mais de avaliador)

- **É uma pesquisa ou um produto?** Uma pesquisa: a gente quis descobrir o que o Wi-Fi consegue perceber de pessoas, montando, medindo e testando. Os usos (escombros, quem mora sozinho) mostram para onde isso pode ir.

- **E se tiver duas pessoas?** O tremor fica maior, mas o sistema não conta pessoas. Contar é um próximo passo.
- **Ventilador ou cortina disparam?** Podem disparar, porque também mudam os caminhos do sinal. Por isso calibramos com a sala como ela fica normalmente.
- **Por que não usar inteligência artificial (aprendizado de máquina)?** Primeiro, uma regra simples que dá para explicar e conferir. Um classificador (Random Forest) entra depois, com mais gravações, sempre testado por sessão.
- **Usaram IA no projeto?** Sim, um assistente de IA como apoio para consultar documentação, escrever partes do código e revisar textos. Tudo foi revisado e testado pela equipe, e os dados são medidos por nós.
- **Por que 50 pacotes por segundo, e não 100?** Cada medida vira uma linha de ~1.280 letras no cabo USB, e o cabo leva umas 72 por segundo. Com 100, sempre se perdiam pelo menos 20%. Com 50 sobra folga, e o detector precisa de só 10 por segundo.
- **O que é desenho e o que é medido?** O que explica a física (ondas, soma, 64 barras) é desenho, com a etiqueta “Ilustração”. Escombros e o aviso para a família são ideias de uso. As linhas ao vivo e os resultados dos testes são medidos.