

Nome: _____ Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____

⚠ **Esta ficha é para fazer À MÃO, sem computador.** O objetivo é você executar o código na sua cabeça, como se fosse o computador. Só depois de terminar tudo é que vale rodar no Node para conferir.

Parte A — Teste de mesa

Para cada questão: preencha a tabela linha por linha e escreva a **saída final** exatamente como apareceria no terminal.

T2) A pegadinha do escopo

```
function dobrar(n) {  
  n = n * 2  
  return n  
}  
let valor = 5  
console.log(dobrar(valor))  
console.log(valor)
```

LINHA EXECUTADA	VALOR (FORA)	N (DENTRO)	RETORNO	SAÍDA NO TERMINAL

Saída final: _____

Responda também: depois de chamar `dobrar(valor)`, a variável `valor` mudou? Por quê?

T4) A ordem dos argumentos

Use a função `estacao(dia, mes)` vista na aula (arquivo `estacoes.js`).

```
function estacao(dia, mes){
  if ((mes == 9 && dia > 21) || mes == 10 || mes == 11 || (mes == 12 && dia < 21))
    return " 🌸 PRIMAVERA"
  if ((mes == 12 && dia >= 21) || mes == 1 || mes == 2 || (mes == 3 && dia < 20))
    return " ☀ VERÃO"
  if ((mes == 3 && dia >= 20) || mes == 4 || mes == 5 || (mes == 6 && dia < 21))
    return " 🍁 OUTONO"
  if ((mes == 6 && dia >= 21) || mes == 7 || mes == 8 || (mes == 9 && dia <= 21))
    return " ☔ INVERNO"
}
console.log(estacao(25, 12))
console.log(estacao(12, 25))
```

CHAMADA	DIA	MES	QUAL IF FOI VERDADEIRO?	RETORNO
<code>estacao(25, 12)</code>				
<code>estacao(12, 25)</code>				

Saída final: _____

Explique com suas palavras por que a segunda chamada não deu o mesmo resultado da primeira:

T6) Trocando de lugar

```
function troca(a, b) {
  return b + " " + a
}
console.log(troca("mundo", "Olá"))
```

CHAMADA	A	B	EXPRESSÃO B + " " + A	RETORNO
<code>troca("mundo", "Olá")</code>				

Saída final: _____

T7) Pontos do time

```
function pontos(vitorias, empates) {  
  return vitorias * 3 + empates  
}  
console.log(pontos(4, 2))  
console.log(pontos(2, 4))
```

CHAMADA	VITORIAS	EMPATES	CONTA FEITA	RETORNO
pontos(4, 2)				
pontos(2, 4)				

Saída final: _____

Pense: por que os dois resultados são diferentes, se os números usados são os mesmos?

T8) Contagem regressiva montando um texto

```
function contar(n) {  
  let saida = ""  
  for (let i = n; i >= 1; i--) {  
    saida = saida + i + " "  
  }  
  return saida  
}  
console.log(contar(5))
```

VOLTA DO LAÇO	I	SAIDA (DEPOIS DA LINHA)
antes do laço	—	"" (vazio)
1ª		
2ª		
3ª		
4ª		
5ª		

Saída final (cuidado com o espaço no fim!): _____

T10) Somar... nem sempre soma

```
function somar(a, b) {  
  return a + b  
}  
console.log(somar(2, 3))  
console.log(somar("2", 3))  
console.log(somar(5))
```

CHAMADA	A	B	O QUE O + FAZ AQUI?	RETORNO
somar(2, 3)				
somar("2", 3)				
somar(5)				

Saída final: _____

Explique: o que aconteceu na segunda e na terceira chamada?

Parte B — Desafios extras (escreva as funções)

Escreva no caderno a **definição** de cada função e pelo menos **duas chamadas** de teste com o resultado esperado. Depois, se quiser, digite no Node para conferir.

1. **P1.** triplo(n) — devolve o triplo de um número.
2. **P2.** areaRetangulo(base, altura) e perimetroRetangulo(base, altura).
3. **P3.** areaTriangulo(base, altura) — lembre da divisão por 2.
4. **P4.** converterMoeda(reais, cotacao) — quantos dólares dá?
5. **P5.** menorDeTres(a, b, c) — devolve o menor dos três.
6. **P6.** souMaiorDeIdade(idade) — devolve um **texto** ("Maior de idade" ou "Menor de idade").
7. **P7.** fahrenheitParaCelsius(f) — o caminho inverso do que vimos.
8. **P8.** contarRegressiva(n) — **sem return**, só imprime, usando **for**.

Parte C — Explique com suas palavras

1. Qual a diferença entre **parâmetro** e **argumento**? Dê um exemplo.

2. O que uma função devolve quando ela não tem **return**?

3. Por que `console.log(ifal)` não é a mesma coisa que `console.log(ifal())`?

4. Por que dá `ReferenceError` quando usamos uma variável local fora da função?
