

# Desplazar una posición

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

# Desplazar una posición

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10



índice	valor
0	10
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

# Agregar un elemento en una posición indicada y mover los siguientes elementos

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	0

# Agregar un elemento en una posición indicada y mover los siguientes elementos

índice	valor	Insertamos el 100 En la posición 5		índice	valor
0	1			0	1
1	2			1	2
2	3			2	3
3	4			3	4
4	5			4	5
5	6			5	100
6	7			6	6
7	8			7	7
8	9			8	8
9	0			9	9

En un arreglo ordenado agregar  
un elemento en una posición adecuada  
de manera que siga ordenado

índice	valor
0	15
1	17
2	19
3	23
4	25
5	27
6	0

En un arreglo ordenado agregar  
un elemento en una posición adecuada  
de manera que siga ordenado

índice	valor
0	15
1	17
2	19
3	23
4	25
5	27
6	0

Insertamos el 21  
de manera que siga  
ordenada



índice	valor
0	15
1	17
2	19
3	21
4	23
5	25
6	27

# Eliminar un elemento en una posición sin dejar hueco

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

# Eliminar un elemento en una posición sin dejar hueco

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

Eliminamos el 6  
en la posición 5



índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	7
6	8
7	9
8	10
9	10



# Agregar un elemento en una posición indicada y mover los siguientes elementos

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

# Agregar un elemento en una posición indicada y mover los siguientes elementos

índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10

Insertamos el 100  
En la posición 5



índice	valor
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	100
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10