



# Reklamační řád

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruční dobu v délce 24 měsíců.

Pokud není na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

V případě výskytu vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Proávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

## Čištění a údržba

1. Výrobek nečistíte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par.

2. Výrobek je možno čistit standardním způsobem (zředěnými saponáty atd.), vždy je však nutno dbát pokynů výrobce čistícího prostředku.

3. **NEJSTE-LI SI JISTI VÝHODNOSTÍ ČISTIČHO PROSTŘEDKU, PAK JEJ NEAPLIKUJTE, NEBO SI JEJ NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE NA SKRYTÉ ČÁSTI VÝROBKU. NA VADY ZPŮSOBENÉ TĚMITO PROSTŘEDKY NEBUDE UZNÁNA REKLAMACE !!!**



# Reklamačný poriadok

Na tento výrobek poskytuje výrobca záručnú dobu 24 mesiacov.

Pokiaľ nie je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota so zvláštnymi právnymi predpismi lehoty k použitiu veci, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína bežať od prevzatia veci kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky, najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť. V prípade výskytu vady, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak to nie je vzhľadom k povahе vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka časti veci, výmenu tej časti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má kupujúci, ak ide sice o vady odstraniteľné, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vad vec riadne používať.

Ak ide o iné vady neodstraniteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, bude považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž, alebo uvedenie do prevádzky boli ujednané v kupnej zmluve a boli prevedené predávajúcim, alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí rovnako v prípade, kde montáž

alebo iné uvedenie do prevádzky previedol kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži, alebo k uvedeniu do prevádzky. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Ale ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo pre kupujúceho bližším, uplatní si kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy.

Podnikateľ určený k oprave je povinný opravu previesť v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

Doba od uplynutia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne bežať záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Taktiež to platí, ak dôjde k výmene časti, na ktorú bola poskytnutá záruka.

## Čistenie a údržba

1. Výrobek nečistíte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, nebo inými agresivními chemikáliemi. Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par.

2. Výrobek je možno čistit štandardným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.). Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.

3. **AK SI NIE STE ISTÝ VÝHODNOSŤOU ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ČÁSTI VÝROBKU. NA CHYBY SPÔSOBENÉ TYMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNÁNA REKLAMÁCIA!!!**

# Záruční list / Záručný list



<b>Zboží/Kód Tovar/Kód</b>	Konferenční stůl / K51 - Konferenčný stolík / K51
<b>Provedení Prevedenie</b>	
<b>Prodejce Predajca</b>	
Adresa	
Kontakt	
<b>Zákazník</b>	
Adresa	
Kontakt	

**UPOZORNĚNÍ:** Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!!  
**UPOZORNENIE:** Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplnený!!!!

\_\_\_\_\_

Prodáno dne / Predané dňa

\_\_\_\_\_

Razítko a podpis prodejce  
Pečiatka a podpis predajcu

## Reklamace / Reklamácia

### Poučení pro spotřebitele:

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností.

### Poučenie pre spotrebiteľa:

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku. Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené dopravou inou spoločnosťou.

<b>Datum Dátum</b>	<b>Nahlášení Nahlásenie</b>	<b>Převzetí Prevzatie</b>	<b>Vyřízení Vybavenie</b>
<b>Popis závady Popis chyby</b>			
<b>Podpis</b>			

# Montážní návod / Montážny návod

## Obsah sáčku:

8×vrut

## Obsah sáčku:


8x skrutka do dřeva

## Montované části:

A - Deska stolu  
B - Odkládací polička  
C - Nožky  
D - 4× Čep  
E - 4× Zámek čepu  
F - 4× Krytka zámku čepu  
G - 4× Spojka úhelníková

## Montované části:

A - Doska stola  
B - Odkladacia polička  
C - Nožičky  
D - 4× Čap  
E - 4× Zámok čapu  
F - 4× Kryt na zámok čapu  
G - 4× Uholníková spojka



**Pozor!!!!**  
Nepokládat horké předměty.  
Pozor při kontaktu s alkoholem.

## Dovozce - Dovozca

Branc Lešek  
BRADOP  
Žihla 931  
739 91 Jablunkov, CZ  
e-mail.: bradop@iol.cz



Název výrobku	Konferenční stůl
Názov výrobku	Konferenčný stôl

Kód výrobku	K51
Kód výrobku	K51

Materiál	Dýhovaná MDF
Materiál	Dýhovaná MDF

Hmotnost	21,70 kg
Hmotnosť	21,70 kg

Datum výroby	
Dátum výroby	

Made in EU



## Postup montáže

1. Všechny čtyři nožky **C** opatrně zaklepeme zářezy nadoraz do poličky **B** a to tak, aby otvory prozámký čepů **E** směřovaly k sobě na delších stranách poličky (viz. obr.).
2. Desku Stolu **A** položíme horní stranou na podložku (stůl, zem etc). Do zapuštěných závrtných matek zašroubujeme čepy **D**.
3. Nožičky přiložíme k desce stolu tak, aby čepy zapadly do předvrtaných otvorů v horních stranách nožek.
4. Čepy ve všech nožkách zajistíme zámký **E**, a zakryjeme krytkami **F**.
5. Všechny nožičky přitáhneme pomocí vrutů vedených přes úhelníkové spojky k odkládací poličce.

UPOZORNĚNÍ SPOTŘEBITELI: Nosnost horní skleněné desky je 5kg.

## Postup montáže

1. Všetky štyri nožičky **C** opatrne zaklepeme zárezmi nadoraz do poličky **B** a to tak, aby otvory pre zámký čapov **E** smerovali k sebe na ďalších stranách poličky (vid' obr.).
2. Dosku stola **A** položíme hornou stranou na podložku (stôl,zem,etc). Do zapustených závrtných matiek zaskrutkujeme čapy **D**.
3. Nožičky priložíme k doske stola tak, aby čapy zapadli do predvrtaných otvorov v horných stranách nožičiek.
4. Čapy vo všetkých nožičkách zaistíme zámkami **E** a zakryjeme krytmi **F**.
5. Všetky nožičky pritiahneme pomocou skrutiek do dreva vedených cez uholníkové spojky k odkladacej poličke.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽA: Nosnosť hornej dosky je 5kg.