

Reklamační řád

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruční dobu v délce 24 měsíců.

Pokud není na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věcí kupujícím. Má-lí koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

V případě výskytu vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,

a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady,

má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné,

jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci

nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu,

bude považována za vadu věci pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě

a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího.

To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Je-li však v záručním listě uvéden jiný podnikatel určéný k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejiho trvání.

Dojde-lí k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Čištění a údržba

- 1. Výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par.
- Výrobek je možno čistit standardním způsobem (zředěnými saponáty atd.), vždy je však nutno dbát pokynů výrobce čistícího prostředku.
 NEJSTE-LI SI JISTI VHODNOSTÍ ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU, PAK JEJ NEAPLIKUJTE, NEBO SI JEJ NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE
- NEJSTE-LI SI JISTI VHODNOSTI ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU, PAK JEJ NEAPLIKUJTE, NEBO SI JEJ NEJDŘÍVE VYZKOUŠEJTE NA SKRYTÉ ČÁSTI VÝROBKU. NA VADY ZPŮSOBENÉ TĚMITO PROSTŘEDKY NEBUDE UZNÁNA REKLAMACE !!!



Reklamačný poriadok

Na tento výrobok poskytuje výrobca záručnú dobu 24 mesiacov.

Pokiaľ nie je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína bežať od prevzatia veci kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ ako predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa úvedenia do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky, najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť. V prípade výskytu vady, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo,

aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci,

alebo ak sa vada týka časti veci, výmenu tej časti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez závady , má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Také isté práva má kupujúci, ak ide síce o vady odstraniteľné, ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne používať. Ak ide o sice o pravení požívatí požívatí požívatí povednení požívatí.

Ak ide o iné vady neodstraniteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným uvedením do prevádzky,

bude považovaná za vadu veci, pokiaľ táto montáž, alebo uvedenie do prevádzky boli ujednané v kupnej zmluve a boli prevedené predávajúcim, alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí rovnako v prípade, kde montáž alebo iné uvedenie do prevádzky previedol kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži, alebo k uvedeniu do prevádzky. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Ale ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo pre kupujúceho bližším, uplatní si kupujúci právo na opravu u podnikateľ a určeného k prevedeniu záručnej opravy.

Podnikateľ určený k oprave je povinný opravu previesť v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe. Doba od uplynutia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať,

sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o pervedení opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne bežať záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Taktiež to platí, ak dôjde k výmene časti , na ktorú bola poskytnutá záruka.

Čistenie a údržba

- Výrobok nečistite abrazivnými prostriedkami, organickými rozpúšťadlami, alebo inými agresivnými chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných pár.
- 2. Výrobok je možné čistiť štandartným spôsobom (zriedenými saponátmi, atď.), Vždy je však nutné dbať na pokyny prostriedku.
 3. AK SI NIE STE ISTÝ VHODNOSŤOU ČISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ČASTI VÝROBKU. NA CHYBY SPÔSOBENÉ TÝMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNANÁ REKLAMÁCIA!!!

Záruční list / Záručný list



Zboží/Kód Tovar/Kód	Počítačový stůl / C009- Počítačový stolík /C	:009			
Provedení					
Prevedenie					
Prodejce					
Predajca					
Adresa					
Kontakt					
Zákazník					
Adresa					
Kontakt					
UPOZORNĚNÍ: Pro uznání záruky musí být záruční list řádně vyplněn !!! UPOZORNENIE: Pre uznanie záruky musí byť záručný list riadne vyplněný!!!!					
Prodáno dne / f	Predané dňa Razítko a podpis prodejce Pečiatka a podpis predajcu				
	Poklemece / Poklemécie				

Reklamace / Reklamácia

Poučení pro spotřebitele:

Spotřebitel svým podpisem potvrzuje, že závada na věci nevznikla jeho neobratným zásahem nebo zacházením, ani jiným jednáním, které by bylo v rozporu s běžným užíváním a údržbou výrobku.Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovídá za poškození zboží způsobené dopravou jinou společností

Poučenie pre spotrebiteľa:

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrzuje, že chyba na veci nevznikla neobratným zásahom alebo zaobchádzaním, ktoré by bolo v rozpore s bežným používaním a údržbou výrobku.Firma Branc Lešek (BRADOP) nezodpovedá za poškodenie tovaru spôsobené dopravou inou spoločnosťou.

Datum Dátum	Nahlášení Nahlásenie	Převzetí Prevzatie	Vyřízení Vybavenie	
Popis závady Popis chyby		•		
Podpis				

Montážní návod / Montážny návod

Obsah sáčku:

12x konfirmat + krytka (1) 2x lepidlo na dřevo 24× vrut 3,5 - 17 mm

1× vrut 4,5 - 30 mm

31× kolík

2x pojezd 40 cm

2x úchytka ANNA 96 mm + 4xvrut 5 6

2x NK závěs Imbusový klíč

Obsah sáčku:

12x konfirmat+kryt

2x lepidlo na drevo 24x skrutka do dreva 3.5-17 mm (2)

1x skrutka do dreva 4,5-30 mm (3)

31x kolík

2x kolajničky 40 cm 4

2x úchytka ANNA 96 mm +4xvrut (5)

2x NK záves (6) Imbusový klíč

Montované časti:

A-Zadná časť zásuvky

B-Ľavý bok zásuvky

C-Pravý bok zásuvky

D-sololit zásuvky

E-Čelo zásuvky

G-l'avá noha

H-Stredná noha

I-Zadná časť stola

J-Horná polica K-Stredná polica

L-Dolná polica

M-Sololit stola

N-Pravá noha

O-Sokel

P-Výsuv **Q**-Doska stola

R-Dvierka

Montované části:

A - Zadní část šuplíku

B - Levý bok šuplíku

C - Pravý bok šuplíku **D** - Sololit šuplíku

E - Čelo šuplíku

G-Levá noha

H - Střední noha

I - Záda stolu

J - Horní police

K - Střední police L - Dolní police

M - Sololit stolu


N - Pravá noha

O-Sokl

P-Výsuv

Q - Deska stolu

R - Dvířka



Postup montáže

Montáž provedeme dle obr. a následujícího postupu:

Montáž šuplíku:

- 1.Do děr v hranách dílů A,B a C naneseme lepidlo a naklepneme kolíky na doraz.
- 2. Do děr v ploše dílů **B** a **C** naneseme lepidlo a tyto díly naklepneme do dílu **A** tak, aby drážka pro díl **D** byla slícována s drážkou v dílu **A**
- 3. Do drážky v dílech A,B a C vložíme díl D
- 4. Do děr dílu E naneseme lepidlo a tento díl naklepneme do dílů B a C
- 5. Do dílu **E** přišroubujeme úchytku
- 6. Pojezdy přiložíme ke spodní části šuplíku tak, aby se dotýkaly čela šuplíku a přišroubujeme je vruty

Montáž stolu:

- 7.Díl I přiložíme k díl G a H a sešroubujeme je šrouby konfirmat
- 8. Do dílů H a N přišroubujeme vruty pojezdy pro šuplík
- 9. Do děr dílu O naneseme lepidlo a následovně do nej naklepneme kolíky
- 10.Díl O naklepneme do dílu L a zpevníme jej přišroubováním vrutu do plastového elementu
- 11. Do děr dílu **J,K** a **L** naneseme lepidlo a naklepneme do nich kolíky na doraz
- 12.Díly **J,K** a **L** naklepeme do dílu **H** tak,aby drážka v dílech **J** a **L** byla situována v zadní části stolu
- 13.Díl M vložíme do drážky dílů H,J a L
- 14. Díl N naklepeme na díly J,K,L a M.
- 15. Díly H a N zpevníme šrouby konfirmat
- 16. Montáž pantu k dílům R a N
- 17.K dílům G a H přišroubujeme vruty pojezdy pro díl P
- 18.K dílu P přišroubujeme vruty pojezdy
- 19. Do horních děr dílů G,H a N naneseme lepidlo a naklepneme kolíky
- 20. Do děr dílu **Q** naneseme lepidlo
- 21.Díl Q naklepneme do dílů G,H a N
- 22. Do dílu R přišroubujeme úchytku

Postup montáže

Montáž prevedieme podľa obr. a nasledujúceho postupu

Montáž zásuvky:

- 1.Do dier v hranách dielů A ,B a C nanesieme lepidlo a naklepneme kolíky nadoraz.
- 2.Do dier v ploche dielov **B** a **C** nanesieme lepidlo a tieto diely naklepneme do dielu **A** tak, aby drážka pre diel **D** bola zlicovaná s drážkou v diele **A**.
- 3.Do drážky v dieloch A,B a C vložíme diel D.
- 4.Do dier dielu E nanesieme lepidlo a tento diel naklepneme do dielov B a C.
- 5.Do dielu E priskrutkujeme úchytku.
- 6.Kolajničky priložíme k spodnej časti zásuvky tak, aby sa dotýkali čela zásuvky a priskrutkujeme ich skrutkami do dreva.

Montáž stolu:

- 7.Diel I priložíme k dielom **G** a **H** a zoskrutkujeme ich skrutkami konfirmat.
- 8.Do dielov H a N priskrutkujeme skrutkami do dreva kolajničky na zásuvku.
- 9.Do dier dielu O nanesieme lepidlo a následne do nej naklepneme kolíky.
- 10.Diel O naklepneme do dielu L a spevníme ho priskrutkovaním skrutky do dreva do plastového elementu.
- 11.Do dier dielov J.K a L nanesieme lepidlo a naklepneme do nich kolíky nadoraz.
- 12.Diely J,K a L naklepneme do dielu H tak, aby drážka v dieloch J a L bola situovaná v zadnej časti stola.
- 13. Diel M vložíme do drážky dielov H,J a .
- 14.Diel N naklepneme do dielov J,K,L a M.
- 15. Diely **H** a **N** spevníme skrutkami konfirmat.
- 16. Montáž pántu k dielom R a N.
- 17.K dielom G a H priskrutkujeme skrutkami do dreva kolajničky pre diel P.
- 18.K dielu P priskrutkujeme skrutkami do dreva kolajničky.
- 19.Do horných dier dielov G,H a N nanesieme lepidlo a naklepneme kolíky.
- 20.Do dier dielu **Q** nanesieme lepidlo.
- 21. Diel Q naklepneme do dielov G,H a N
- 22. Do dielu R priskrutkujeme úchytku.