

Reklama ní ád

Na tento výrobek poskytuje výrobce záru ní dobu v délce 24 m síc

Pokud není na prodávané v ci, jejím obalu nebo návodu k ní p ipojeném vyzna ena v souladu se zvláštními právními p edpisy

Ih ta k použití v ci, skon í záru ní doba uplynutím této Ih ty.

Záru ní doba za íná b žet od p evzetí v ci kupujícím. Má-li koupenou v c uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, za ne záru ní doba b žet až ode dne uvedení v ci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozd ji do t í týdn od p evzetí v ci a ádn a v as poskytl k provedení služby pot ebnou sou innost.

V p ípad výskytu vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatn , v as a ádn odstran na,

a prodávající je povinen vadu bez zbyte ného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúm rné, m že kupující požadovat vým nu v ci, nebo týká-li se vada jen sou ásti v ci, vým nu sou ásti.Není-li takový postup možný, m že kupující žádat p im enou slevu z ceny v ci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby v c mohla být ádn užívána jako v c bez vady,

má kupující právo na vým nu v ci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva p ísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nem že pro op tovné vyskytnutí vady po oprav nebo pro v tší po et vad v c ádn užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li vým nu v ci, má kupující právo na p im enou slevu z ceny v ci

nebo m že od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením v ci do provozu,

bude považována za vadu v ci,pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouv

a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpov dnost prodávajícího.

To platí rovn ž v p ípad , kdy montáž nebo jiné uvedení v ci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základ nesprávných pokyn uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení v ci do provozu.

Práva z odpov dnosti za vady se uplat ují u prodávajícího, u kterého v c byla koupena.

Je-li však v záru ním list uveden jiný podnikatel ur ený k oprav , který je v míst prodávajícího nebo v míst pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele ur eného k provedení záru ní opravy.

Podnikatel ur ený k oprav je povinen opravu provést ve lh t dohodnuté p i prodeji v ci mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z odpov dnosti za vady v ci, pro které platí záru ní doba, zaniknou, nebyla-li uplatn na v záru ní dob .

Doba od uplatn ní práva z odpov dnosti za vady až do doby, kdy kupující po skon ení opravy byl povinen v c p evzít, se do záru ní doby nepo ítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o dob jejiho trvání.

Dojde-li k vým n , za ne b žet záru ní doba znovu od p evzetí nové v ci. Totéž platí, dojde-li k vým n sou ástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

išt ní a údržba

- Výrobek ne ist te abrazivními prost edky, organickými rozpoušt dly, i jinými agresivními chemikáliemi. Výrobek nevystavujte dlouhodobému p sobení vody ani vodních par.
- Výrobek je možno istít standardním zp sobem (z ed nými saponáty atd.), vždy je však nutno dbát pokyn výrobce istícího prost edku.
 NEJSTE-LI SI JISTI VHODNOSTÍ ISTÍCÍHO PROST EDKU, PAK JEJ NEAPLIKUJTE, NEBO SI JEJ NEJD ÍVE VYZKOUŠEJTE NA SKRYTÉ ÁSTIVÝROBKU. NA VADY ZP SOBENÉT MITO PROST EDKY NEBUDE UZNÁNA REKLAMACE!!!



Reklama ný poriadok

Na tento výrobok poskytuje výrobca záru nú dobu 24 mesiacov.

Pokia nie je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyzna ená lehota so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci, skon í sa záru ná doba uplynutím tejto lehoty. Záru ná doba za ína beža od prevzatia veci kupujúcim.

Ak má kúpenú vec uvies do prevádzky iný podnikate ako predávajúci, za ne záru ná doba plynú až odo d a úvedenia do prevádzky, pokia kupujúci objednal uvedenie do prevádzky, najneskôr do 3 týžd ov od prevzatia vaci a riadne a v as poskytol k prevedeniu služby potrebnú sú innos . V prípade výskytu vady, ktorú je možné odstrání , má kupujúci právo,

aby bola bezplatne, v as a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbyto ného odkladu odstráni .

Ak to nie je vzh adom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadova výmenu veci,

alebo ak sa vada týka astí veci, výmenu tej astí. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiada primeranú z avu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpi. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrání a ktorá brání tomu, aby vec mohla by riadne používaná ako vec bez závady , má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpi. Také isté práva má kupujúci, ak ide síce o vady odstranite né,ale ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre vä ší po et vád vec riadne používa.

Ak ide o iné vady neodstranite né a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú z avu z ceny veci,

alebo môže od zmluvy odstúpi Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, bude považovaná za vadu veci, pokia táto montáž, alebo uvedenie do prevádzky boli ujednané v kupnej zmluve a boli

prevedené predávajúcim, alebo inou osobou na zodpovednos predávajúceho. To platí rovnako v prípade, kde montáž alebo iné uvedenie do prevádzky prevjedol kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k mo

alebo iné uvedenie do prevádzky previedol kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži, alebo k uvedeniu do prevádzky.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplat ujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ale ak je v záru nom liste uvedený iný podnikate ur ený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho, alebo pre kupujúceho bližším,

uplatní si kupujúci právo na opravu u podnikate a ur eného k prevedeniu záru nej opravy.

Podnikate ur ený k oprave je povinný opravu previes v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záru ná doba zaniknú, ak nebudú uplatnené v záru nej dobe. Doba od uplynutia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skon ení opravy bol povinný vec prevzia,

sa do záru nej doby nepo íta. Predávajúci je povinný vyda kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil,

ako aj o pervedení opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, za ne beža záru ná doba znova od prevzatia novej veci. Taktiež to platí, ak dôjde k výmene asti , na ktorú bola poskytnutá záruka.

istenie a údržba

- Výrobok ne istite abrazivnými prostriedkami, organickými rozpúš adlami, alebo inými agresivnými chemikáliami. Výrobok nevystavujte dlhodobému pôsobeniu vody ani vodných pár.
- Výrobok je možné isti štandartným spôsobom (zriedenými saponátmi, at .), Vždy je však nutné dba na pokyny prostriedku.
 AK SI NIE STE ISTÝ VHODNOS OU ISTIACEHO PROSTRIEDKU, POTOM HO NEAPLIKUJTE, ALEBO SI HO NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE NA SKRYTEJ ASTI VÝROBKU. NA CHYBY SPÔSOBENÉ TÝMITO PROSTRIEDKAMI NEBUDE UZNANÁ REKLAMÁCIA!!!

Záru ní list / Záru ný list Konferen ní st I - K 112 / Konferen ní stol - K 112 Zboží/Kód Tovar/Kód Provedení Prevedenie **Prodeice Predaica** Adresa Kontakt Zákazník Adresa Kontakt UPOZORN NÍ: Pro uznání záruky musí být záru ní list ádn vypln n!!! **UPOZORNENIE**: Pre uznanie záruky musí by záru ný list riadne vypln ný!!!! Prodáno dne / Predané d a Razítko a podpis prodejce Pe iatka a podpis predajcu Reklamace / Reklamácia Pou en? pro spot?ebitele: Spot?ebitel sv?mpodpisem potvrzuje, e z?vada na v?ci nevznikla jeho neobratn?m z?sahem nebo zach?zen?m,ani jin?m jedn?n?m,které by bylo v rozporu s b? n?m u ?v?n?ma ?dr bou v?robku.Firma Branc Leðek (BRADOP) nezodpov?d?za poðkozen?zbob?zp?sobené dopravou iinou spole nost?. Pou enie pre spotrebite?a: Spotrebite?svojim podpisom potvrzuje, e chyba na veci nevznikla neobratn?m z?sahom alebo zaobch?dzan?m.ktoré by bolo v rozpore s be n?m pou ?van?ma ?dr bou v?robku.Firma Branc Le ek (BRADOP) nezodpoved? za po kodenie tovaru sp?sobené dopravou inou spolo nos?ou. Vy ízení P evzetí Nahlášení Datum Prevzatie Vybavenie Nahlásenie Dátum Popis závady Popis chyby

Podpis

Montážní návod / Montážny návod

Obsah sá ku:

16 x kolik 8 x 65

1 x závitová ty 360mm

1 x koncová matice

8 x vrut 3,5 x 40

4 x konfirmat 7 x 70

4 x ep excentru

2 x sloupek

4 x kluzák pro voštinu

4 x krytky konfirmatu

1 x imbus klí

Obsah sácku:

16 x kolik 8 x 65

1 x závitová tyc 360mm 1 x koncová matica

8 x skrutka 3,5 x 40

4 x konfirmat 7 x 70

4 x cep excentru

2 x sloupek

4 x klzák pro voštinu

4 x krytky konfirmatu

1 x imbus kluc

Montované ásti:

A - 1 x Horní deska

B - 1 x Spodní deska

C - 1 x Police

10345678

D - 1 x Bok velký

E - 1 x Bok malý

Montované asti:

A - 1 x Horna doska

B - 1 x Spodna doska

C - 1 x Police

D - 1 x Bok velký

E - 1 x Bok malý

Dopl ující informace:

- na konferen ní stoly nepokládat mokré a horké p edm ty
- nepoužívat agresivní isticí prost edky na bázi alkoholu



- 1. Do der o prumeru 8 mm v hrane dílu D a E narazíme kolíky 1 na doraz.
- 2. Na díl 2 našroubujeme díl 3.
- 3. Na díl **B** našroubujeme díly **8** pomocí vrutu **4**.
- 4. Do dílu A a C našroubujeme díl 6.
- 5. Na díl C nasadíme díl E a dotáhneme pomoci šroubu v excentru.
- 6. Na díl **A** nasadíme díl **D** a dotáhneme pomoci šroubu v excentru.

Stul obrátíme na bok

- 7. Díl **B** spojíme s dílem **E a D** pomocí koliku a dotáhneme je vrutem konfirmat **5**.
- 8. Mezi díly (A,C) a (B,C) vsuneme díl 7 a následne je k sobe stáhneme pomocí dílu 2 a 3 pres díly B,7,C,7 do dílu A.



- 1. Do dier <u>o prumeru 8 mm v hrane</u> dielu **D a E** narazíme kolíky 1 na doraz.
- 2. Na diel **2** našrubujeme diel **3** .
- 3. Na diel **B** našrubujeme diely **8** pomocou skrutiek **4**.
- 4. Do dielu A a C našrubujeme diel 6.
- 5. Na diel C nasadíme diel E a dotiahnieme pomocou šrubu v excentre.
- 6. Na diel **A** nasadíme diel **D** a dotiahnieme pomocou šrubu v excentre.

Stol obrátíme na bok

- 7. Diel **B** spojíme s dielom **E a D** pomocouí koliku a dotiahnieme je konfirmatem **5**.
- 8. Mezi diely (A,C) a (B,C) vsuneme diel 7 a stiahnieme je k sobe pomocou dielu 2 a 3 cez diely B,7,C,7 do dielu A.



Postup montáže 3 2 5 \bigcirc B