

Creative Review — de menselijke pass

Tiny Chicken World · 20 minuten per aflevering · twee passes

De machines bewaken al: structuur & fases, duur, gag-mechanica aanwezig, namen/catchphrases, karakter-drift, balken, stilte, loudness. **Deze checklist bevat alleen wat geen validator kan beoordelen: of het lándt.** Dit is jouw Brain Trust-moment — Pixar's echte geheim is niet techniek maar iemand die durft te zeggen “dit beat werkt niet, opnieuw”.

Sla nooit Pass A over: het script killen kost niets, een slechte master killen kost een hele render.

Pass A — het script (10 min, ná de script-gates, vóór asset-generatie)

Lees het script één keer normaal, beantwoord dan deze zes. Bij twee of meer “nee”: één gerichte herschrijfronde met jouw notitie als feedback.

- 1. De hardop-test.** Lees de hook (scène 1–2) hardop. Zou een 4-jarige na 8 seconden “wat IS dat?” roepen — of wegstijgen? Twijfel = nee.
- 2. De lach-test.** De ComedyValidator garandeert dat er gags *bestaan*, niet dat ze *grappig zijn*. Lach jij zelf, al is het klein, bij minstens één van de twee beats? Een gag die alleen “technisch aanwezig” is, voelt een kind feilloos aan.
- 3. Het hart.** Is er één moment waar je iets vóélt (vertedering, herkenning, trots-op-Pip)? Zo nee: welk beat kan persoonlijker? De goedkoopste fix is meestal Mo's vergelijking concreter maken.
- 4. De verrassing.** Voorspel het einde na scène 5. Dat het kán is prima (kleuters houden van voorspelbaarheid) — maar er moet één beeld of idee in zitten dat JOU verraste. Nul verrassing voor een volwassene = vlak voor iedereen.
- 5. De Pip-toets.** Had dit verhaal over drie willekeurige dieren kunnen gaan? Als ja, gebruikt het de personages niet echt. Eén beat herschrijven zodat Pip's eigenschap (nieuwsgierig tot ze struikelt) het verhaal *drijft* in plaats van versiert.
- 6. Eén ding schrappen.** Welke scène mist niemand? Er is er altijd één. Schrappen geeft de rest lucht — en lost duurproblemen op vóór de render.

Pass B — master + keyframes + thumbnail (10 min, vóór publicatie)

- 7. De squint-test.** Thumbnail op telefoonformaat, ogen half dicht: zie je binnen één seconde een gezicht + één visueel raadsel? Tekst telt niet mee — de doelgroep kan niet lezen.
- 8. De ouder-blik.** Kijk de eerste 15 seconden alsof je een ouder bent die beslist of dit aan een 3-jarige te geven is. Iets te druk, te hard, te flitsend? Ouders zijn de poortwachter, niet het kind.
- 9. De audio-vibe.** Eén scène waar de muziek met de stem vecht, of waar de stem-energie niet bij het beeld past? (De mix is technisch goed — dit gaat over gevóél.) Noteer de scène, re-voice of swap de track.
- 10. Eén film of acht plaatjes?** Leg de 8 audit-keyframes naast elkaar. Voelt het als één film (palet, licht, wereld) — of als losse mooie plaatjes? Let speciaal op: te véél golden hour maakt het monotoon.
- 11. De wegstijg-gok.** Waar zou jij wegstijgen? Noteer de timestamp. Vergelijk na een week met `retention_scenes.json` van deze job — zo kalibreer je je eigen instinct tegen echte kijkers. Dit is jouw persoonlijke leerloop naast die van de machine.

12. De trots-test. Zou je deze aflevering in je portfolio zetten? “Meh, maar oké” + twee twijfels hierboven = niet publiceren. De pipeline is goedkoop; een re-run is geen drama, een middelmatig kanaal wel.

Spelregels

- **Timebox hard op 20 minuten.** Langer kijken maakt het oordeel niet beter, alleen voorzichtiger.
- **Max één herschrijfronde per pass.** Perfectie is de vijand van aflevering 2.
- **Log je nee's.** Eén regel per gesneuvelde aflevering (“hook te traag”, “gag legde zichzelf uit”) — na tien afleveringen is dat jouw eigen channel-bijbel, en voer je het als patroon terug in de prompts.