

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)

ရေနံအင်ဂျင်နီယာဌာန

ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်

၁။	ပရောဂျက်အမည်	(မြန်မာဘာသာဖြင့်)	မောင်းချိန်စက်
		(အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)	Sucker Rod Pumping System
၂။	ပရောဂျက်ရည်ရွယ်ချက်		ရေနံတွင်းကနေ ရေနံထုတ်ယူရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်
၃။	ပရောဂျက်ပါဝင်ပစ္စည်း		Electric Motor. Crank, Walking Beam, Horsehead, Pitman arm, Polished Rod, Sucker Rod, Downhole Pump, Storage Tank
၄။	ပရောဂျက်အကျဉ်းချုပ်		Motor လည်ပတ်မှုကို pumping unit က အပေါ်အောက် ရွေ့လျားမှုအဖြစ် ပြောင်းပေးပြီး Sucker Rod String က မြေအောက် Insert Pump ကို အပေါ်အောက် လှုပ်ရှားစေပါတယ်။ အဲဒီ Pump က ရေနံကို tubing ထဲကနေ မြေပေါ်ကို တင်ပေးပါတယ်။
၅။	ပရောဂျက်အကျိုးကျေးဇူး		ရေနံထုတ်လုပ်မှု တည်ငြိမ်ခြင်း — Well ထဲက fluid ကို ဆက်တိုက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ပုံရိုးရှင်းခြင်း—Surface equipment တွေကိုနားလည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း—သင့်တော်တဲ့ maintenance လုပ်ပေးရင် ကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Operating Cost သက်သာခြင်း — အခြား artificial-lift system အချို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် operation နဲ့ maintenance ကုန်ကျစရိတ် နည်းနိုင်ပါတယ်။

၆။	ဘာသာရပ်နယ်ပယ်	ရေနံတွင်းမှ မြေပေါ်သို့ ထုတ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုပါတယ်
၇။	ပရောဂျက်အရွယ်အစား	အလျား(၁.၅)ပေ၊ အနံ (၁)ပေ ခန့်
၈။	ပါဝါ (Power Supply)	DC 12 Volt
၉။	ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့်သူများ ၏ အမည်/ရာထူး/ဌာန/ဖုန်းနံပါတ်/အီးလ်မေး လိပ်စာ	ဦးရဲထွန်း ၊ နည်းပြ ၊ PE yetum2447@gmail.com ဦးဇင်မိုးထွေး နည်းပြ ၊ PE zinmoehtwe231995@gmail.com 09423851604 မောင်မင်းခန့်ကျော် V.PE-2 kominkhant2468@gmail.com 09797252572 မရွှေစင်ဝင်း V.PE-1 Shwesinwin500@gmail.com 09788204008
၁၀။	မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ	





Fig- Sucker Rod Pumping System