
เส้นทางการใช้งาน · 68 หน้าจอ

Smart Mailbox

ลำดับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาท — เริ่มอย่างไร จบที่ไหน



ภาพรวม

ลำดับการเริ่มใช้งาน

ระบบต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ก่อน บ้านที่ผูกตู้จึงมีคนดูแล — เริ่มจากหัวหน้า → เจ้าหน้าที่ → เจ้าของบ้าน แล้วไรเดอร์ใช้ได้ทันทีเมื่อตู้ผูกแล้ว

1

หัวหน้าหน่วยงาน

เริ่ม: สมัครหน่วยงาน

จบ: ทีมพร้อมตรวจ · ติดตามผลรายวัน

→

2

เจ้าหน้าที่

เริ่ม: สมัครด้วยรหัสกลุ่ม

จบ: ตรวจตู้ผ่าน · ปิดเรื่อง SOS

→

3

เจ้าของบ้าน

เริ่ม: สมัครเจ้าของบ้าน

จบ: รับแจ้งเตือนการตรวจ / ส่งของ · กด SOS เมื่อต้องการ

→

4

ไรเดอร์

เริ่ม: สแกน QR หน้าตู้

จบ: เจ้าของบ้านได้รับแจ้งเตือน

🛠 ก่อนเริ่ม: แอดมินลงทะเบียนตู้ ติดตั้งตู้หน้าบ้าน และอนุมัติหน่วยงาน (หลังบ้าน)

First launch · ทุกบทบาท

เปิดแอปครั้งแรก

ทุกบทบาทใช้เว็บแอปตัวเดียว เปิดจากลิงก์หรือ QR แล้วติดตั้งลงหน้าจอหลัก เพื่อรับแจ้งเตือนได้


1 เปิดแอปและติดตั้ง

2 เข้าสู่ระบบหรือสมัคร

เริ่มต้น
เปิดลิงก์ Smart Mailbox

สิ้นสุด
เข้าสู่ระบบ หรือเลือกสมัครตามบทบาท

1 เปิดแอปและติดตั้ง



1.1 A01

เปิดใน LINE อยู่


แนะนำให้เปิดใน Safari / Chrome



1.2 A02

ติดตั้งเป็นแอป

iPhone ต้องเพิ่มลงหน้าจอหลักก่อน



1.3 A03

เปิดแจ้งเตือน

อนุญาตแจ้งเตือนบนเครื่องนี้


2 เข้าสู่ระบบหรือสมัคร



2.1 A04

เข้าสู่ระบบ


เบอร์โทร + รหัสผ่าน (ไม่มี OTP)



2.2 A05

สมัครเป็น...

เลือก เจ้าของบ้าน / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหน่วยงาน



2.3 A13

ข้อตกลงการใช้งาน

ยอมรับก่อนใช้งาน

● Agency head · เริ่มเป็นลำดับที่ 1

1. หัวหน้าหน่วยงาน

สมัครหน่วยงาน รอแอดมินอนุมัติ แล้วชวนลูกทีมด้วยรหัสกลุ่ม ตั้งโซน เวลาตรวจ และบ้านที่ดูแล

1. **สมัครหน่วยงาน**
2. **รับลูกทีม**
3. **ตั้งโซนและเวลาตรวจ**
4. **ติดตามผลทุกวัน**


จบงาน

เริ่มต้น
สมัครหน่วยงาน

สิ้นสุด
ทีมพร้อมตรวจ · ติดตามผลรายวัน

หัวหน้าหน่วยงาน


1 สมัครหน่วยงาน



1.1 L01

สมัครหน่วยงาน


ข้อมูลหน่วยงาน หัวหน้า และช่องทางติดต่อ



1.2 L02

รอแอดมินอนุมัติ

ปกติไม่เกิน 1 วันทำการ




1.3 L03

อนุมัติแล้ว

ได้รหัสกลุ่มไว้แชร์ให้ลูกทีม

● หัวหน้าหน่วยงาน


2 รับลูกทีม



2.1 L05

สมาชิก

อนุมัติเจ้าหน้าที่ที่สมัครด้วยรหัสกลุ่ม




2.2 L05-b

จัดการสมาชิก

ปิด/เปิดสิทธิ์ ตั้งหัวหน้า รีเซ็ตรหัส

● หัวหน้าหน่วยงาน


3 ตั้งโซนและเวลาตรวจ



3.1 L06

โซน

สร้างโซนของหน่วยงาน



3.2 L07

แก้โซน

ชื่อโซน และเวลาตรวจไม่เกิน 4 ช่วง



3.3 L07-b


บ้าน + เจ้าหน้าที่

เพิ่มบ้านที่ผูกตู้แล้ว และเลือกเจ้าหน้าที่

● หัวหน้าหน่วยงาน

4 ติดตามผลทุกวัน


จบงาน



4.1 L04

ภาพรวมทีมวันนี้


ตรวจแล้ว · SOS · ตู้ออฟไลน์ · รออนุมัติ



4.2 L08

Log การตรวจ

กรองเฉพาะที่มีปัญหา ส่งออก CSV



4.3 L09

แจ้งเตือน

SOS และเหตุการณ์ของหน่วยงาน

Officer · ลำดับที่ 2

2. เจ้าหน้าที่

สมัครด้วยรหัสกลุ่มจากหัวหน้า เปิดแจ้งเตือน แล้วตรวจตู้ในโซนตามเวลาตรวจ และรับเรื่อง SOS


1. **สมัครเข้าทีม**
2. **เริ่มงาน**
3. **ยืนยันตัวตนกับตู้**
   จบงาน
4. **กรณีตรวจไม่ผ่าน**
   กรณีพิเศษ
5. **รับเรื่อง SOS**
6. **ดูแล SOS จนจบ**
   จบงาน
7. **บัญชีและการตั้งค่า**

เริ่มต้น
สมัครด้วยรหัสกลุ่ม

สิ้นสุด
ตรวจตู้ผ่าน · ปิดเรื่อง SOS

เจ้าหน้าที่


1 สมัครเข้าทีม



1.1 A10

สมัครเจ้าหน้าที่


ใช้รหัสกลุ่มจากหัวหน้า



1.2 A11

รอหัวหน้ายืนยัน

ใช้งานได้เมื่อหัวหน้าอนุมัติ




1.3 A12

ต้องเปิดแจ้งเตือน

ไม่เปิดจะรับ SOS ไม่ได้

เจ้าหน้าที่

2 เริ่มงาน



2.1 O01

หน้าสรุป

บ้านในโซน และความคืบหน้าในรอบตรวจ



2.2 O02

สแกน QR หน้าตู้

เล็งกล้องที่ QR หน้าตู้



2.3 O02-b


พิมพ์รหัสใต้ QR

ใช้เมื่อสแกนไม่ติด

เจ้าหน้าที่

3 ยืนยันตัวตนกับตู้

จบงาน



3.1 O05

กำลังปลุกตู้

ตู้เปิดกล้องภายใน 1–3 วินาที



3.2 O06

QR ประจำตัว

หันจอเข้ากล้องตู้ · เปลี่ยนทุก 30 วิ



3.3 O08


ตรวจแล้ว

บันทึกผล และแจ้งเจ้าของบ้าน

เจ้าหน้าที่

กรณีตรวจไม่ผ่าน


กรณีพิเศษ



O02-c

ขอสิทธิ์กล้อง


อธิบายก่อนขอใช้กล้อง



O03

QR หน้าตู้เสียไหม

รายงานสภาพ QR



O04


QR ไม่ใช่ของระบบ

อาจถูกแปะทับ แจ้งแอดมินทันที

เจ้าหน้าที่

กรณีตรวจไม่ผ่าน


กรณีพิเศษ



O04-b

ตรวจไม่ได้

นอกเวลาตรวจ / นอกโซน / ตู้ปิด




O06-c

ตู้สแกนไม่ผ่าน 3 ครั้ง

แจ้งปัญหาตู้ให้เจ้าของและแอดมิน

เจ้าหน้าที่


4 รับเรื่อง SOS



4.1 O01-sos

มี SOS เข้า

ขึ้นบนสุดของหน้าสรุป + แจ้งเตือน



4.2 O12

รายการ SOS

SOS ใหม่ และย้อนหลัง 30 วัน



4.3 O09


รับเรื่อง

ข้อมูลบ้านและเจ้าของบ้าน

เจ้าหน้าที่

5 ดูแล SOS จนจบ


จบงาน



5.1 O10

กำลังดูแล

โทรหาเจ้าของบ้านได้ทันที




5.2 O11

ปิดเรื่อง + หมายเหตุ

เจ้าของบ้านเห็นผลทันที

เจ้าหน้าที่


6 บัญชีและการตั้งค่า



6.1 O13

บัญชี

หน่วยงาน โซน และเวลาตรวจ



6.2 O14

แจ้งเตือน

ดูแจ้งเตือนย้อนหลัง



6.3 O13-b

การแสดงผล

ธีม ภาษา ขนาดตัวอักษร



6.4 A14

เปลี่ยนรหัสผ่าน

บังคับเปลี่ยนหลังหัวหน้ารีเซ็ต

● Homeowner · ลำดับที่ 3

3. เจ้าของบ้าน

สมัคร ผูกตู้ด้วย QR เปิดใช้ตู้ แล้วรอหัวหน้าหน่วยงานเพิ่มบ้านเข้าโซน จากนั้นรู้ทันทีเมื่อมีคนมาตรวจหรือของมาส่ง และกด SOS ได้

1. **สมัครและผูกตู้**
2. **ใช้งานประจำวัน**
3. **ดูรายละเอียดย้อนหลัง**
4. **SOS ขอความช่วยเหลือ**
   จบงาน
5. **กรณีพิเศษ**
   กรณีพิเศษ
6. **ตั้งค่าตู้**
7. **เพิ่มบทบาทในบัญชีเดียว**

เริ่มต้น


สมัครเจ้าของบ้าน

สิ้นสุด

รับแจ้งเตือนการตรวจ / ส่งของ · กด SOS เมื่อต้องการ

เจ้าของบ้าน


1 สมัครและผูกตู้



1.1 A06

สมัครเจ้าของบ้าน


ชื่อ เบอร์ บ้านเลขที่



1.2 A07

สแกน QR เปิดใช้ตู้


QR อยู่ในตู้ที่ช่างติดตั้ง



1.3 A08

ตั้งชื่อตู้

เช่น ตู้หน้าบ้าน




1.4 A09

พร้อมใช้งาน

รอหัวหน้าเพิ่มบ้านเข้าโซน

เจ้าของบ้าน

2 ใช้งานประจำวัน



2.1 H03

หน้าหลัก


สถานะตู้ แบต และเหตุการณ์ล่าสุด



2.2 H14

แจ้งเตือน

มีคนมาตรวจ / ของมาส่ง




2.3 H12

ประวัติ

การตรวจและการส่งของ

เจ้าของบ้าน


3 ดูรายละเอียดย้อนหลัง



3.1 H12-b

รายละเอียดการตรวจ


ใคร หน่วยงานไหน ตรวจเมื่อไร



3.2 H12-c

รายละเอียดการส่งของ

เวลาและวิธีแจ้งส่งของ



3.3 H12-e


เลือกช่วงวันที่

กรองประวัติตามช่วง

เจ้าของบ้าน

4 SOS ขอความช่วยเหลือ


จบงาน



4.1 H09

กำลังส่ง SOS


กดค้าง 3 วิ ส่งถึงเจ้าหน้าที่เป็นขั้น



4.2 H11

เจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้ว

เห็นชื่อและเบอร์ผู้รับเรื่อง



4.3 H11-b


ปิดเรื่องแล้ว

สรุปผลพร้อมหมายเหตุ

เจ้าของบ้าน

กรณีพิเศษ

กรณีพิเศษ



H10

ยกเลิก SOS


เลือก ปลอดภัยแล้ว / กดผิด



H08

บ้านยังไม่มีเจ้าหน้าที่

แนะนำโทร 191 / 1669




H12-d

ตู้ไม่ออนไลน์

ขั้นตอนแก้ไขเบื้องต้น

เจ้าของบ้าน


5 ตั้งค่าตู้



5.1 H13

ตั้งค่าตู้


ข้อมูลตู้ แพ็กเกจ และเมนู



5.2 H13-b

เปลี่ยน Wi-Fi บ้าน

ให้ตู้กลับโหมดตั้งค่า Wi-Fi



5.3 H13-c

แจ้งช่าง

ส่งคำขอและติดตามสถานะ




5.4 H13-d

การแสดงผล

ธีม ภาษา ขนาดตัวอักษร

เจ้าของบ้าน


6 เพิ่มบทบาทในบัญชีเดียว



6.1 A16

ขอเข้าหน่วยงาน

เจ้าของบ้านเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยได้



6.2 A15


เพิ่มบทบาทเจ้าของบ้าน

เจ้าหน้าที่มีบ้านของตัวเองได้

● Rider · ใช้ได้ทันทีเมื่อตู้ผูกแล้ว

4. ไรเดอร์

ไม่ต้องมีบัญชี สแกน QR หน้าตู้ด้วยกล้องมือถือ หรือพิมพ์รหัสใต้ QR แล้วกดแจ้งส่งของ



เริ่มต้น

สแกน QR หน้าตู้


สิ้นสุด

เจ้าของบ้านได้รับแจ้งเตือน

ไรเดอร์

1 แจ้งส่งของ


จบงาน



1.1 R02

ส่งของ


ยืนยันบ้านเลขที่แล้วกดส่ง



1.2 R04

แจ้งส่งของแล้ว

เจ้าของบ้านได้รับแจ้งทันที



1.3 R01

พิมพ์รหัสตู้

ทางเลือกเมื่อสแกนไม่ได้

ไรเดอร์

กรณีส่งไม่ได้


กรณีพิเศษ



R03

QR ไม่ถูกต้อง


ให้พิมพ์รหัสใหม่



R03-b

ตู้ปิดบริการ

ติดต่อผู้รับโดยตรง



R03-c

ส่งถี่เกินไป

จำกัด 5 ครั้ง/ชม./ตู้